



# MATHIAS BOIS

Rue de Philippebourg 5A (RN93) 6222 BRYE  
Tél: 071/87.67.39  
E-mail: mathiasbois@chassart.com

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h  
Et le samedi de 8h à 16h30

Retrouvez-nous sur internet: [www.mathiasbois.be](http://www.mathiasbois.be)

## BOIS DE JARDIN (prix TVA comprise)

Dernière mise à jour: 18/03/2023

Prix et spécifications révisibles sans préavis. Illustrations non contractuelles.



# **Cher client**

Malgré le soin que nous apportons à nos catalogues, nous ne pouvons en garantir les prix, trop influencés en cette période par les fluctuations incessantes des matières premières, des coûts de l'énergie et des transports. Nous sommes contraints à effectuer des mises à jour régulières de nos tarifs.

Aussi avant de passer une commande, merci de nous consulter pour confirmation de la disponibilité et du prix des produits qui vous intéressent.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous remercions pour votre compréhension.

## SERVICES

### Transport remorque par rayons/KM

Prix hors tva

Franco à partir de 2000 € hors tva

<b>Rayons/KM</b>	<b>Prix par rayon htva</b>
0 - 10 KM	35 €
10 - 20 KM	45 €
20 - 30 KM	60 €
30 - 40 KM	75 €
40 - 50 KM	100 €
50 - 65 KM	125 €
Au-delàs de 65KM	Nous consulter

### Transport Camion par rayons/KM

Prix hors tva

Franco à partir de 2000 € hors tva

<b>Rayons/KM</b>	<b>Prix par rayon</b>
0 - 10 KM	70 €
10 - 20 KM	95 €
20 - 30 KM	135 €
30 - 45 KM	160 €
45 - 65 KM	210 €
65 - 85 KM	260 €
85 - 105 KM	310 €
105 - 125 KM	360 €

## SOMMAIRE

<b>BOIS DE JARDIN - généralités</b>	<b>P 5</b>
- écrans	<b>P 6 à 14</b>
- poteaux et dalles en béton	<b>P 7</b>
- treillages	<b>P 15 à 17</b>
- portes	<b>P 18 à 19</b>
- clôtures en bois	<b>P 20 à 21</b>
- portillons et portails en bois	<b>P 21 à 30</b>
- poteaux carrés rainurés – poteaux à tête diamant	<b>P 31</b>
- poteaux carrés – poutres – lattes – poteaux en bois durs	<b>P 32</b>
- douglas - poutres - poteaux	<b>P 33</b>
- chêne - poutres	<b>P 33</b>
- canadiennes – planches – planches à clin - bardage	<b>P 34</b>
- bardage	<b>P 35</b>
- planches rainurées – languettées – lattes de finition	<b>P 36</b>
- plancher de terrasse – dalles	<b>P 37 à 39</b>
- bordures – mini-billes – billes neuves - bordures caoutchouc	<b>P 40</b>
- châtaignier: clôtures, portillons et piquets	<b>P 41</b>
- bornes anti - stationnement	<b>P 42</b>
- bois dur: palplanches – lattes - piquets	<b>P 42 à 43</b>
- poutres cintrées et pergolas	<b>P 44</b>
- bacs à fleurs	<b>P 45 à 47</b>
- bacs pour potager - silos à compost	<b>P 48</b>
- tables pique-nique	<b>P 49 à 50</b>
- abris pour bûches - armoires à sac-poubelle	<b>P 50</b>
- piquets et poteaux ronds – tuteurs – demi-rondins	<b>P 51 à 52</b>
<b>PRODUITS DE PROTECTION</b>	
- Restol	<b>P 53</b>
- Horva antidérapant	<b>P 54</b>
- Ensele protection	<b>P 54</b>

# BOIS DE JARDIN



La plupart des bois présentés dans cette partie du catalogue sont soit des résineux (épicéas, pins) traités par imprégnation sous vide et pression et fixation à la vapeur à l'aide de nouveaux produits sans arsenic, soit des essences choisies pour leur haute durabilité naturelle telles que le chêne, le châtaignier, le cèdre, l'ipé, le tali, l'azobé, l'itauba, le bangkirai, l'angelim vermelho, etc...

L'imprégnation des résineux prolonge leur durée de vie face aux attaques des insectes, des moisissures et des champignons. Bien que le bois soit une matière première renouvelable, l'imprégnation et l'usage d'essences résistantes permet de limiter les quantités prélevées dans les forêts.

Le bois est un matériau naturel et vivant. Les variations continues entre sécheresse et humidité font « travailler » le bois. Il est normal que le bois puisse présenter des gerces, des fissures, des fentes de retrait, qu'il se décolore, qu'il rétrécisse ou se dilate. C'est pourquoi il convient d'accepter certaines tolérances sur son aspect et ses dimensions.

Suite à l'action de la lumière solaire (U.V.) et des intempéries, le bois peut ternir et vieillir. Si vous désirez toutefois retarder ce processus, rafraîchir et nourrir le bois, nous vous recommandons vivement RESTOL, une lasure à base d'huile de lin convenant particulièrement tant pour les bois tendres que pour les essences tropicales dures. Vous trouverez RESTOL dans le catalogue « produits de traitement ».



# BOIS DE JARDIN

## ECRAN « KENT »

Imprégné avec  
TANALITH-E

Droit L: 1,80m x H: 1,80m  
Sapin imprégné en autoclave  
Planches 10 x 100mm  
Entretoises 19 x 75mm  
Fixation par agrafage

Montage: poteaux 90 x 90mm ou 70 x 70mm + équerres.



## ECRAN ARRONDI

Imprégné avec  
TANALITH-E

L: 1,75m x H: 1,58m / 1,80m

Sapin imprégné en autoclave  
Cadre 45 x 45mm  
Planches 10 x 100mm  
Fixation par agrafage

Montage: poteaux 90 x 90mm ou 70 x 70mm + équerres.



## DEMI-ECRAN DROIT

Imprégné avec  
TANALITH-E

L: 0,90m x H: 1,58m

Sapin imprégné en autoclave  
Cadre 45 x 45mm  
Planches 10 x 100mm



# BOIS DE JARDIN

## ECRAN DOUBLE PAROI

Imprégné avec  
TANALITH-E

L: 1,80m x H: 1,80m

Sapin imprégné en autoclave  
Planches 10 x 100mm  
Traverse 29 x 45mm  
Latte de recouvrement au sommet  
Fixation par agrafage

Montage: poteaux rainurés 90 x 90mm en bois  
ou poteaux rainurés 105 x 105mm en béton.



## ECRAN FERME

Imprégné avec  
TANALITH-E

L: 1,80m x H: 1,80m

Sapin imprégné en autoclave  
Planches 10 x 100mm  
Traverses 29 x 45mm  
Latte de recouvrement au sommet  
Fixation par agrafage

Montage: poteaux rainurés 90 x 90mm en bois  
ou poteaux rainurés 105 x 105mm en béton



## POTEAUX RAINURES ET PLAQUES EN BETON

Poteaux rainurés en béton 105mm x 105mm x 2,70m  
Dimensions de la rainure: 32mm de largeur x 25mm de profondeur



Finition

(68 kg)



Intermédiaire

(68 kg)



Angle

(68 kg)

Plaques en béton 32mm x 400mm x 1,80m

(53 kg)



# BOIS DE JARDIN

## ECRAN VERTICAL « MISTRAL »

L: 1,80m x H: 1,80m

Imprégné avec  
TANALITH-E

Sapin imprégné en autoclave  
Planches rabotées 15 x 120mm  
Traverses 29 x 95mm  
Fixation avec vis inox

Montage: poteaux rainurés 90 x 90mm en bois  
ou poteaux rainurés 105 x 105mm en béton



## ECRAN HORIZONTAL « LUXOR »

L: 1,80m x H: 1,80m

Imprégné avec  
TANALITH-E

Sapin imprégné en autoclave  
Planches rabotées 15 x 120mm  
Traverses 29 x 95mm  
Fixation avec vis inox

Montage: poteaux rainurés 90 x 90mm en bois  
ou poteaux rainurés 105 x 105mm en béton



## ECRAN HORIZONTAL « LUXOR ARRONDI »

Imprégné avec  
TANALITH-E

L: 1,80m x H: 1,80m / 1,89m

Sapin imprégné en autoclave  
Planches rabotées 15 x 120mm  
Traverses 29 x 95mm  
Fixation avec vis inox

Montage: poteaux rainurés 90 x 90mm en bois  
ou poteaux rainurés 105 x 105mm en béton



## ECRAN ARRONDI « ARCO »

L: 1,80m x H: 1,57m / 1,80m

Imprégné avec  
TANALITH-E

Sapin imprégné en autoclave  
Planches rabotées 15 x 120mm  
Traverses 29 x 95mm  
Fixation avec vis inox

Montage: poteaux rainurés 90 x 90mm en bois  
ou poteaux rainurés 105 x 105mm en béton



# BOIS DE JARDIN

## ECRAN VERNAFIX DROIT

Imprégné avec  
TANALITH-E

L: 1,80m x H: 1,80m

Sapin imprégné en autoclave  
Planches 15 x 120mm  
Assemblage: vis inox

Montage: poteaux 90 x 90 mm + équerres



## ECRAN VERNAFIX ARCADE

Imprégné avec  
TANALITH-E

L: 1,80m x H: 1,80m

Sapin imprégné en autoclave  
Planches 15 x 120mm  
Assemblage: vis inox

Montage: poteaux 90 x 90 mm + équerres



---

## PLANCHES POUR ECRANS

### Sapin imprégné en autoclave

Imprégné avec  
TANALITH-E

**Planches** 15 x 120mm x 1,80m rabotées et 2 bords arrondis  
15 x 120mm x 1,80m rabotées et 4 bords arrondis  
10 x 100mm x 1,80m non rabotées

**Traverses** 28 x 95mm x 1,80m rabotées  
28 x 45mm x 1,80m rabotées  
19 x 75mm x 1,80m non rabotées  
17 x 75mm x 1,80m rabotées

# BOIS DE JARDIN

## ECRAN « TOKYO »

Imprégné avec  
TANALITH-E

L: 0,90m x H: 1,80m

L: 1,80m x H: 1,80m

Sapin imprégné en autoclave

Cadre: 25 x50mm

Lattes inclinées: 15 x 75mm

Fixation inoxydable

Montage: poteaux 90 x 90mm + équerres



## ECRAN « MODENA »

Imprégné avec  
TANALITH-E

L: 0,90m x H: 1,80m

L: 1,80m x H: 1,80m

Sapin imprégné en autoclave

Traverses: 28 x60mm

Lattes : 28 x 28mm

Fixation inoxydable

Montage: poteaux 90 x 90mm + équerres



# BOIS DE JARDIN

## ECRAN DECORATIF

H: 0,90m x L: 1,80m

Sapin imprégné en autoclave  
Cadre 32 x 45mm  
Planches 9 x 90mm  
Fixation par agrafage

Imprégné avec  
TANALITH-E

Montage: poteaux 90 x 90mm ou 70 x 70mm + équerres



## ECRAN DECORATIF AVEC TRIANGLE

H: 0,90m x L: 1,80m

Sapin imprégné en autoclave  
Cadre 32 x 45mm  
Planches 9 x 90mm  
Fixation par agrafage

Imprégné avec  
TANALITH-E

Montage: poteaux 90 x 90mm ou 70 x 70mm + équerres



## ECRAN DECORATIF COURBE AVEC TRIANGLE

H: 0,90m / 1,08m x L: 1,80m

Sapin imprégné en autoclave  
Cadre 32 x 45mm  
Planches 9 x 90mm  
Fixation par agrafage

Imprégné avec  
TANALITH-E

Montage: poteaux 90 x 90mm ou 70 x 70mm + équerres



# BOIS DE JARDIN

## ECRANS DECORATIFS DROITS

Sapin imprégné en autoclave  
Cadre 32 x 45mm  
Planches 9 x 90mm  
Fixation par agrafage

L:0,90m x H:1,80m  
L:1,80m x H:1,80m

Montage: poteaux 90 x 90mm ou 70 x 70mm + équerres

Imprégné avec  
TANALITH-E



## ECRANS DECORATIFS AVEC TREILLIS

Sapin imprégné en autoclave  
Cadre 32 x 45mm  
Planches 9 x 90mm  
Fixation par agrafage

L:0,90m x H:1,80m  
L:1,80m x H:1,80m

Montage: poteaux 90 x 90mm ou 70 x 70mm + équerres

Imprégné avec  
TANALITH-E



## ECRANS DECORATIFS AVEC TREILLIS CONVEXES

Sapin imprégné en autoclave  
Cadre 32 x 45mm  
Planches 9 x 90mm  
Fixation par agrafage

L:0,90m x H:1,62m / 1,80m  
L:1,80m x H:1,62m / 1,80m

Montage: poteaux 90 x 90mm ou 70 x 70mm + équerres

Imprégné avec  
TANALITH-E



# BOIS DE JARDIN

## ECRANS DECORATIFS AVEC TREILLIS CONCAVES

Sapin imprégné en autoclave  
Cadre 32 x 45mm  
Planches 9 x 90mm  
Fixation par agrafage

Imprégné avec  
TANALITH-E

L:0,90m x H:1,62m / 1,44m  
L:1,80m x H:1,62m / 1,44m

Montage: poteaux 90 x 90mm ou 70 x 70mm + équerres



# BOIS DE JARDIN

## ECRAN TIMBER EXO 180x180

L: 1,80m x H: 1,80m

Réalisé en bois exotique

Lattes: 13x135mm

Traverses: 13x85mm

Assemblage: vis inox

Montage: poteaux bois exotique 70x70mm ou 90x90mm + équerres inox



## PORTES TIMBER EXO 100x180

Réalisées en bois exotique.

Assemblage: vis inox.

L: 1,00m x H: 1,80m.

Porte sur structure galvanisée

Serrure à cylindre et charnières comprises

Porte sur structure en bois

Serrure et charnières **non comprises**

Montage: poteaux bois exotique 70x70mm ou 90x90 mm



# BOIS DE JARDIN

## TREILLAGES « PERGOLA » maille 10cm x 10cm

Imprégné avec  
TANALITH-E

Sapin imprégné en autoclave  
Cadre 32 x 45mm. Lattes 25 x 12mm. Fixation par agrafage.



droit L: 1,80m x H: 1,80m



droit L: 0,90m x H: 1,80m



diagonal L: 1,80m x H: 1,80m



diagonal L: 0,90m x H: 1,80m

# BOIS DE JARDIN

## TREILLAGES « PERGOLA »

Imprégné avec  
TANALITH-E

Sapin imprégné en autoclave  
Cadre 32 x 45mm. Lattes 25 x 12mm. Fixation par agrafage

Diagonal

L: 0,48m x H: 1,80m



# BOIS DE JARDIN

**PORTES DE JARDIN**  
Sapin imprégné en autoclave.  
Poteaux et quincaillerie en option.

Imprégné autoclave  
TANALITH-E



Porte N°1



Porte N°2



Porte N°3



Porte n°4



Porte N°5



Porte n°6



Porte N°7

N°1	Type LUXOR	H:1,80m x L:1,00m
N°2	Type MISTRAL	H:1,80m x L:1,00m
N°3	Type planches à clin	H:1,80m x L:1,00m
N°4	Type Modena	H:1,80m x L:1,00m
N°5	Type planches rainurées et languettées horizontales avec cadre	H:1,80m x L:1,00m
N°6	Type planches rainurées et languettées verticales avec cadre	H:1,80m x L:1,00m
N°7	Type arrondie planches rainurées et languettées horizontales avec cadre	H:1,80m x L:1,00m

Option serrure montée disponible sur demande



Certains modèles sont réalisables en d'autres largeurs (maximum 1,50m).  
Prix sur devis.

Charnières et verrous disponibles dans notre catalogue « Quincaillerie ».

# BOIS DE JARDIN

## PORTES DE JARDIN

Constituées d'un cadre métallique galvanisé garni de planches en sapin imprégné en autoclave.  
Fournies avec charnières et serrure inox.

Imprégné avec  
TANALITH-E



Type MISTRAL

H x l

1,80m x 1,00m



Type MISTRAL fermé

H x l

1,80m x 1,00m



Type planches rainurées-languettées verticales 1,80m x 1,00m

H x l



Type LUXOR

H x l

1,80m x 1,00m

# BOIS DE JARDIN

## CLOTURE CASTLE

Imprégné avec  
TANALITH-E

Sapin imprégné en autoclave  
Élément prémonté  
Cadre : 36 x 70mm tenon/mortaise  
Lattes: 15 x 95mm



Castle droit: hauteur 0,95m x longueur 1,80m  
Castle droit: hauteur 0,95m x longueur 1,00m

L'élément de 1m de long peut servir également de portillon.

## CLOTURE COTTAGE

Imprégné avec  
TANALITH-E

Sapin imprégné en autoclave  
Élément prémonté  
Cadre : 36 x 70mm tenon/mortaise  
Lattes: 15 x 95mm et 12 x 25mm



Cottage droit: hauteur 0,95m x longueur 1,80m  
Cottage droit: hauteur 0,95m x longueur 1,00m

L'élément de 1m de long peut servir également de portillon.

## CLOTURE CAVALIER

Imprégné avec  
TANALITH-E

Rondins fraisés en sapin imprégné en autoclave

Pieux diam.12cm x h: 2,00m  
avec 3 trous de diam.8cm

Pieux angle diam.12cm x h: 2,00m  
avec 3 trous de diam.8cm

Traverses diam.8cm x L: 2,50m



Pieux diam.12cm: paquet de 36pièces

Traverses diam.8cm: paquet de 150 pièces

# BOIS DE JARDIN

## CLOTURE EXCELLENT

Sapin imprégné en autoclave  
Élément prémonté de 2,00m de long  
Lattes verticales: 15 x 95mm  
Traverses: 22 x 70mm

Hauteur 0,80m  
Hauteur 1,00m  
Hauteur 1,20m

Imprégné avec  
TANALITH-E



Latte verticale seule 0,80m  
Latte verticale seule 1,00m  
Latte verticale seule 1,20m

## CLOTURE MODENA

Sapin imprégné en autoclave  
Élément prémonté de 1,80m de long  
Hauteur: 0,90m  
Traverses: 28 x 60mm  
Lattes verticales: 28 x 28mm  
Fixation: inoxydable

Imprégné avec  
TANALITH-E



## PORTILLON MODENA

Sapin imprégné en autoclave  
Cadre: 28 x 95mm  
Lattes: 28 x 28mm

H: 0,90m x L: 1,00m

Imprégné avec  
TANALITH-E



Charnières et verrous disponibles dans notre catalogue « Quincaillerie »


# BOIS DE JARDIN

## PORTILLON CHATAIGNIER

Lattes de châtaignier fendu vissées sur un cadre en chêne

H: 1,00m x L: 1,00m

H:1,20m x L: 1,00m



## PORTILLON EXCELLENT

Sapin imprégné en autoclave

H: 0,80m x L: 1,00m

H: 1,00m x L: 1,00m

H:1,20m x L: 1,00m

Imprégnées  
TANALITH-E



Les portillons « Excellent » peuvent être fabriqués sur mesure.

Possibilité également de fabriquer des doubles portails.

Prix sur demande.

**La quincaillerie et les poteaux pour le montage des portillons ne sont pas inclus, mais disponibles séparément.**

Charnières et verrous disponibles dans notre catalogue « Quincaillerie »

# BOIS DE JARDIN



## PORTILLON LANCHESTER ARRONDI

Sapin imprégné en autoclave  
Cadre: 45 x 90mm. Lattes 20 x 60mm et planches r-l 19mm.  
H: 1,20/1,05m x L: 1,00m  
H: 1,20/1,05m x L: 1,25m  
H: 1,20/1,05m x L: 1,50m



## PORTILLON LANCHESTER DROIT

Sapin imprégné en autoclave  
Cadre: 45 x 90mm. Planches rainurées-languetées 19mm.  
H: 1,20m x L: 1,00m  
H: 1,20m x L: 1,25m  
H: 1,20m x L: 1,50m

Tous ces éléments peuvent être combinés pour créer des doubles portails. Quincaillerie et poteaux non compris.



Charnières et verrous disponibles dans notre catalogue « Quincaillerie »

# BOIS DE JARDIN



**PORTILLON NEWCASTLE ARRONDI**

Sapin imprégné en autoclave

Cadre: 45 x 90mm. Lattes rainurées-languettées 19mm.

H: 1,20/1,05m x L: 1,00m

H: 1,20/1,05m x L: 1,25m

H: 1,20/1,05m x L: 1,50m

Imprégné avec  
TANALITH-E



**PORTILLON NEWCASTLE DROIT**

Sapin imprégné en autoclave

Cadre: 45 x 90mm. Lattes rainurées-languettées 19mm.

H: 1,20m x L: 1,00m

H: 1,20m x L: 1,25m

H: 1,20m x L: 1,50m

Imprégné avec  
TANALITH-E

Tous ces éléments peuvent être combinés pour créer des doubles portails. Quincaillerie et poteaux non compris.



Charnières et verrous disponibles dans notre catalogue « Quincaillerie »

# BOIS DE JARDIN



**PORTILLON CAMBRIDGE**

Sapin imprégné en autoclave  
Cadre: 45 x 120mm. Lattes rainurées-languettées 19mm.  
H: 1,80m x L: 1,00m  
H: 1,80m x L: 1,25m  
H: 1,80m x L: 1,50m



**PORTILLON CARLINGTON**

Sapin imprégné en autoclave  
Cadre: 45 x 120mm. Lattes rainurées-languettées 19mm.  
H: 1,80m x L: 1,00m  
H: 1,80m x L: 1,25m  
H: 1,80m x L: 1,50m

Tous ces éléments peuvent être combinés pour créer des doubles portails. Quincaillerie et poteaux non compris



Option serrure montée disponible sur demande

Charnières et verrous disponibles dans notre catalogue « Quincaillerie »



# BOIS DE JARDIN



## PORTILLONS LANCHESTER en IROKO ou PADOUK

Réalisés par assemblage tenons et mortaises  
Cadre: 42 x 120 mm.

Iroko H: 1,17m x L: 1,00m

Iroko H: 1,17m x L: 1,25m

Iroko H: 1,17m x L: 1,50m

Padouk H: 1,17m x L: 1,00m

Padouk H: 1,17m x L: 1,25m

Padouk H: 1,17m x L: 1,50m

## PORTILLONS NEWCASTLE en IROKO ou PADOUK

Réalisés par assemblage tenons et mortaises  
Cadre: 42 x 120mm

Iroko H: 1,17m x L: 1,00m

Iroko H: 1,17m x L: 1,25m

Iroko H: 1,17m x L: 1,50m

Padouk H: 1,17m x L: 1,00m

Padouk H: 1,17m x L: 1,25m

Padouk H: 1,17m x L: 1,50m

Tous ces éléments peuvent être combinés pour créer des doubles portails. **Quincaillerie, serrure et poteaux à prévoir séparément.**



Exemple de combinaison pour portail double.

Charnières et verrous disponibles dans notre catalogue « Quincaillerie »



**Option:** serrure montée: disponible sur demande

# BOIS DE JARDIN



## PORTES CAMBRIDGE en IROKO ou PADOUK

Réalisées par assemblage tenons et mortaises

Cadre: 42 x 145 mm

Iroko H: 1,80m x L: 1,00m

Iroko H: 1,80m x L: 1,25m

Iroko H: 1,80m x L: 1,50m

Padouk H: 1,80m x L: 1,00m

Padouk H: 1,80m x L: 1,25m

Padouk H: 1,80m x L: 1,50m

## PORTES CARLINGTON en IROKO ou PADOUK

Réalisées par assemblage tenons et mortaises

Cadre: 42 x 145 mm

Iroko H: 1,80m x L: 1,00m

Iroko H: 1,80m x L: 1,25m

Iroko H: 1,80m x L: 1,50m

Padouk H: 1,80m x L: 1,00m

Padouk H: 1,80m x L: 1,25m

Padouk H: 1,80m x L: 1,50m

Tous ces éléments peuvent être combinés pour créer des doubles portails. **Quincaillerie, serrure et poteaux à prévoir séparément.**



Charnières et verrous disponibles dans notre catalogue « Quincaillerie »



**Option:** serrure montée disponible sur demande

# BOIS DE JARDIN



## PORTES OXFORD

### en IROKO ou PADOUK

Réalisées par assemblage tenons et mortaises

Cadre: 42 x 142 mm.

Iroko H: 1,80m x L: 1,00m

Iroko H: 1,80m x L: 1,25m

Iroko H: 1,80m x L: 1,50m

Padouk H: 1,80m x L: 1,00m

Padouk H: 1,80m x L: 1,25m

Padouk H: 1,80m x L: 1,50m

Les portes « OXFORD » peuvent être combinées pour créer des doubles portails.

**Quincaillerie, serrure et poteaux à prévoir séparément.**

**Option:** serrure montée: disponible sur demande



## PORTES TYPE RAINURE/LANGUETTE

### en IROKO ou PADOUK

Réalisées par assemblage tenons et mortaises

Cadre: 42 x 120mm

#### Planches horizontales

Iroko H: 1,80m x L: 1,00m

Padouk H: 1,80m x L: 1,00m

#### Planches verticales

Iroko H: 1,80m x L: 1,00m

Padouk H: 1,80m x L: 1,00m

**Quincaillerie, serrure et poteaux à prévoir séparément.**

Charnières et verrous disponibles dans notre catalogue « Quincaillerie »

**Option:** serrure montée: disponible sur demande



# BOIS DE JARDIN

## BARRIERES ANGLAISES BIRMINGHAM

Réalisées en bois dur exotique de classe I ou en sapin imprégné.  
Très solides, de qualité et de finition supérieures.  
Assemblage par tenon/mortaise et boulonnerie en inox.  
Simple diagonale de renfort jusqu'à 1,50m de large.  
Double diagonale de renfort à partir de 1,80m de large.  
Toujours préciser le sens d'ouverture.  
Quincaillerie non comprise.



### Dimensions

H: 1,20m x L: 1,20m  
H: 1,20m x L: 1,50m  
H: 1,20m x L: 1,80m  
H: 1,20m x L: 2,10m  
H: 1,20m x L: 2,40m  
H: 1,20m x L: 2,70m  
H: 1,20m x L: 3,00m  
H: 1,20m x L: 3,30m  
H: 1,20m x L: 3,60m

**Disponible en bois exotique ou en sapin imprégnée  
Sur demande**

## BARRIERES ANGLAISES NEW PADDOCK

Réalisées en bois dur exotique de classe I ou en sapin imprégné.  
Très solides, de qualité et de finition supérieures.  
Assemblage par tenon/mortaise et boulonnerie en inox.  
Peuvent être suspendues à droite ou à gauche.  
Quincaillerie non comprise.

### Dimensions

**Sapin imprégné**

H: 1,20m x L: 1,20m  
H: 1,20m x L: 1,50m  
H: 1,20m x L: 1,80m  
H: 1,20m x L: 2,10m  
H: 1,20m x L: 2,40m  
H: 1,20m x L: 2,70m  
H: 1,20m x L: 3,00m  
H: 1,20m x L: 3,30m  
H: 1,20m x L: 3,60m

### Dimensions

**Bois exotique**

H: 1,20m x L: 1,20m  
H: 1,20m x L: 1,50m  
H: 1,20m x L: 1,80m  
H: 1,20m x L: 2,10m  
H: 1,20m x L: 2,40m  
H: 1,20m x L: 2,70m  
H: 1,20m x L: 3,00m  
H: 1,20m x L: 3,30m  
H: 1,20m x L: 3,60m

**Disponible sur demande**



# BOIS DE JARDIN

## QUINCAILLERIE POUR BARRIERES ANGLAISES

Qualité lourde, galvanisée à chaud.


- N°1 Set de charnières avec gonds à enfoncer
- N°2 Set de charnières avec gonds à appliquer
- N°3 Charnières multi-usage
- N°4 Loquet à ressort
- N°5 Connection double barrière 75mm
- N°6 Verrou de sol
- N°7 Verrou lourd 220x57mm
- N°8 Connection double barrière 75mm fermable



N°1




N°2



N°8



N°3



N°7



N°5



N°6



N°4

# BOIS DE JARDIN



## POTEAUX RABOTES A RAINURES

Sapin imprégné en autoclave

Imprégné avec  
TANALITH-E



90 x 90 mm x 2,00m
90 x 90 mm x 2,50m
90 x 90 mm x 3,00m

Intermédiaire

Finition



Angle

En T



Dimensions de la rainure: 30 mm de largeur x 20 mm de profondeur

70 x 70 mm x 2,50m
--------------------



Dimensions de la rainure: 20 mm de largeur x 15 mm de profondeur



## PIQUETS CARRES

Sapin imprégné en autoclave

Rabotés avec tête diamant pour portillons et clôtures.

70 mm x 70 mm x 1,00m

70 mm x 70 mm x 1,50m

70 mm x 70 mm x 2,00m

90 mm x 90 mm x 1,00m

90 mm x 90 mm x 1,50m

90 mm x 90 mm x 2,00m

120 mm x 120 mm x 2,00m

140 mm x 140 mm x 2,00m

Imprégné avec  
TANALITH-E

### Sapin imprégné en autoclave

Boule d'ornement 70 x 70 mm

Boule d'ornement 90 x 90 mm

Boule d'ornement 120 x 120 mm

Finition pyramide 70 x 70 mm

Finition pyramide 90 x 90 mm

Finition pyramide 120 x 120 mm

### Métal

Boule d'ornement galvanisée 70 x 70mm

Boule d'ornement galvanisée 90 x 90mm

Boule d'ornement galvanisée 120 x 120 mm

Boule d'ornement inoxydable 70 x 70mm

Boule d'ornement inoxydable 90 x 90mm

Finition pyramide galvanisée 70 x 70mm


Finition pyramide galvanisée 90 x 90mm

Finition pyramide galvanisée 120 x 120mm

Finition pyramide inoxydable 70 x 70mm

Finition pyramide inoxydable 90 x 90mm

Imprégné avec  
TANALITH-E



# BOIS DE JARDIN

## POTEAUX ET POUTRES BRUTS (Sapin imprégné en autoclave)

Section	L: 3,00m		L: 4,20m		L: 5,10m	
40 mm x 75 mm	°		°			
50 mm x 150 mm	°		°			
63 mm x 175 mm			°		°	

Imprégné autoclave  
TANALITH-E



## LATTES BRUTES (Sapin imprégné en autoclave)

Section	Longueur	Quantité par botte.
25 mm x 30 mm	4,20m	paquet de 15 pièces
31mm x 36mm	4,50m	paquet de 9 pièces
38 mm x 38 mm	4,20m	paquet de 9 pièces

Imprégné autoclave  
TANALITH-E

## POTEAUX ET POUTRES RABOTES (Sapin imprégné en autoclave)

Imprégné autoclave  
TANALITH-E

Section	L: 2,50m		L: 3,00m		L: 3,60m		L: 4,20m
32 mm x 120 mm			°				°
36 mm x 70 mm			°				°
38 mm x 145 mm			°				°
45 mm x 45 mm			°				
45 mm x 90 mm			°		°		°
45 mm x 145 mm			°		°		°
58 mm x 170mm							°
70 mm x 70 mm	°		°				°
90 mm x 90 mm	°		°				°
120 mm x 120 mm	°		°				°
140mm x 140mm	°		°				



## POTEAUX RABOTES EN BOIS DURS EXOTIQUES

70 mm x 70 mm	2,75m
90 mm x 90 mm	2,70m
120 mm x 120 mm	2,75m
140 mm x 140 mm	2,75m
*120 mm x 120 mm	4,00m
*140 mm x 140 mm	3,50m

\* Jusqu'à épuisement

# BOIS DE JARDIN

## POTEAUX ET POUTRES RABOTES EN DOUGLAS

Section
45 mm x 70 mm
45 mm x 95 mm
45 mm x 145 mm
120 mm x 120 mm
140 mm x 140 mm

Disponible en:  
L: 3.00m      L:4.00m



## POUTRES EN CHENE (non traitées)

(sur commande)



Section	L: 3.00m		L: 3,50m		L: 4,50m		L: 5,00m		L: 5,90m
150 mm x 150 mm	◦		◦		◦		◦		
200 mm x 200 mm	◦		◦		◦		◦		
250mm x 250 mm									◦

# BOIS DE JARDIN

## PLANCHES CANADIENNES

Sapin imprégné en autoclave  
19 mm x 3,00m  
19 mm x 4,00m

Imprégné avec  
TANALITH-E



## PLANCHES BRUTES

Sapin imprégné en autoclave

### Non rabotées

19 mm x 150 mm x 3,00m  
19 mm x 150 mm x 4,20m  
24 mm x 150 mm x 3,00m  
24 mm x 150 mm x 4,20m

Imprégné avec  
TANALITH-E



## PLANCHES RABOTEES

Sapin imprégné en autoclave

### Rabotées et bords droits

21 mm x 145 mm x 3,00m  
21 mm x 145 mm x 4,20m

Imprégné avec  
TANALITH-E



### Rabotées et 4 bords arrondis

15 mm x 95 mm x 3,00m  
15 mm x 95 mm x 4,20m  
20 mm x 95 mm x 4,00m  
15 mm x 145 mm x 3,00m  
15 mm x 145 mm x 4,20m  
28 mm x 145 mm x 3,00m  
28 mm x 145 mm x 4,20m

## BARDAGE SAPIN IMPREGNE EN AUTOCLAVE

Imprégné avec  
TANALITH-E

### Planches à clin

Type bisautée. Largeur utile 130 mm.

21 mm x 145 mm x 3,00m  
21 mm x 145 mm x 3,60m  
21 mm x 145 mm x 4,20m




# BOIS DE JARDIN

## BARDAGE THERMOWOOD

Sapin blanc du Nord traité thermiquement pour atteindre une durabilité de classe I/II.

**Rainure et languette. Largeur utile 130mm.**  
Section: 17 mm x 142 mm  
Longueurs selon arrivage.



## BARDAGE EN MELEZE DE SIBERIE


**Rainure et languette. Largeur utile 130mm.**  
Section: 20 mm x 145 mm x 4,00m



## BARDAGE THERMOWOOD PARALLELO

Sapin blanc du Nord traité thermiquement pour atteindre une durabilité de classe I/II.

Section: 26 mm x 68 mm  
Longueurs selon arrivage.



# BOIS DE JARDIN

## PLANCHES RAINUREES ET LANGUETTES (Sapin imprégné en autoclave)

Imprégné avec  
TANALITH-E


Utilisables pour fabriquer des palissades, écrans, abris de jardin, silos à compost, bacs à fleurs, bordures, etc...

**Profil abri de jardin 28 mm x 145 mm. Largeur utile 130 mm.**  
**Combinable avec les poteaux 90 mm x 90 mm à rainures (bois ou béton).**

- 28 mm x 145 mm x 1,80m
- 28 mm x 145 mm x 2,10m
- 28 mm x 145 mm x 3,00m
- 28 mm x 145 mm x 3,60m

**Profil abri de jardin 19 mm x 110 mm. Largeur utile 100 mm.**  
**Combinable avec les poteaux 70 mm x 70 mm à rainures.**

- 19 mm x 110 mm x 1,80m



## LATTES DE FINITION

Imprégné avec  
TANALITH-E

Sapin imprégné en autoclave.  
36 mm x 70 mm x 4,20m  
45 mm x 90 mm x 2,10m



Peuvent être combinées avec les planches 28 mm x 145 mm

## LATTE DE RECOUVREMENT


Imprégné avec  
TANALITH-E

Sapin imprégné en autoclave.  
45 mm x 90 mm x 2,10m 2 bords arrondis



# BOIS DE JARDIN

## PLANCHER DE TERRASSE



Ces planchers existent en plusieurs essences et épaisseurs, ainsi que différents types de fixation.

Les lames de terrasse doivent être fixés sur des lambourdes dont l'entraxe ne doit pas excéder 40cm pour l'épaisseur 21mm et 50cm pour les épaisseurs supérieures.

### **Plancher en sapin imprégné en autoclave.** Profil antidérapant.

21 mm x 145 mm x 3,00m  
21 mm x 145 mm x 4,20m

28 mm x 145 mm x 3,00m  
28 mm x 145 mm x 4,20m



### **Plancher en Mélèze de Sibérie.** Profil antidérapant.

26 mm x 140 mm x 4,00m



### **Plancher en Douglas.** Profil lisse.

24 mm x 138 mm x 3,00m  
24 mm x 138 mm x 4,00m



### **Plancher Thermowood.**

Sapin blanc du Nord traité thermiquement pour atteindre une durabilité de classe I/II.

Profil lisse Bfix

Section: 26 mm x 140 mm  
Longueurs selon arrivage.



# BOIS DE JARDIN

## Plancher Thermowood.

Sapin blanc du Nord traité thermiquement pour atteindre une durabilité de classe I/II.

Profil strié Bfix

Section: 26 mm x 140 mm

Longueurs selon arrivage.



## Plancher en Ipé.

Essence exotique classée I en durabilité naturelle.

Profil lisse Bfix.

Section: 21 mm x 145 mm

Longueurs suivant arrivage.



## Plancher en Tali.

Essence exotique classée I en durabilité naturelle.

Profil rainuré.

Section: 25 mm x 145 mm

Longueurs suivant arrivage



## Lambourdes en bois exotiques

Lambourdes en bois exotique Section:

- 38x58mm

- 35x58mm



# BOIS DE JARDIN


## Plancher EasyDeck DOLOMIT

Lames massives en bois composite sans PVC.  
(75% de fibres de bois et un mélange de PE/PP)  
Résistantes aux UV.  
Excellente dureté de surface.  
Faible dilatation thermique.  
Pas décoloration ou de grisonnement.



Lame brune 16 mm x 193 mm x 3,00 m  
Lame brune 16 mm x 193 mm x 4,00 m

Lame grise 16 mm x 193 mm x 3,00 m  
Lame grise 16 mm x 193 mm x 4,00 m



## Accessoires pour plancher DOLOMIT

chevron 40 mm x 40 mm x 3,00m

Clips intermédiaire / 50p  
Clips de départ / 25p

Bande adhésive antidérapante pour montage des lames de plancher

Plinthe Dolomit brune 20.5 mm x 81 mm x 4.20 m  
Plinthe Dolomit grise 20.5 mm x 81 mm x 4.20 m



# BOIS DE JARDIN



## BORDURES PREMONTÉES

Imprégné avec  
TANALITH-E

Sapin imprégné en autoclave.

Demi – rondins ø 7 cm


H: 30 cm x 105 cm de longueur

## MINI – BILLES

Imprégné avec  
TANALITH-E

Sapin imprégné en autoclave.

ø 12 cm x 10 cm x 2,50m



## BILLES DE JARDIN NEUVES ET IMPREGNEES EN CHENE

Imprégné avec  
TANALITH-E

section 10 cm x 20 cm x 2,60m

Paquet de 40pcs : -10%



## BORDURE FLEXIBLE EN CAOUTCHOUC RECYCLE

Solide et facile à poser pour délimiter les sentiers sinueux et les parterres de fleurs.  
Épaisseur: +/- 3mm. Hauteur: 15cm. Rouleau de 5m.

# BOIS DE JARDIN

## CLOTURES EN CHATAIGNIER

Clôtures en lattes de châtaignier fendues et reliées par des doubles fils galvanisés. Livrées en rouleaux.

- 10 % à partir de 2 rouleaux identiques.

### Espace de +/- 4 cm entre les lattes

H: 1,00m x L: 10m

H: 1,20m x L: 5m

H: 1,50m x L: 5m

H: 1,75m x L: 5m

### Espace de +/- 8cm entre les lattes

H: 1,00m x L: 10m

H: 1,20m x L: 10m

H: 1,50m x L: 5m

H: 1,75m x L: 5m



## PORTILLONS EN CHATAIGNIER

Fournis avec les poteaux , les charnières et le verrou.

H: 1,00m x L: 1,00m

H: 1,20m x L: 1,00m

H: 1,50m x L: 1,00m



## PIQUETS EN CHATAIGNIER

Paquet de 50pcs

Diam: 6-8cm x 1,50m

Diam: 6-8cm x 1,75m

Diam: 6-8cm x 2,00m

Diam: 6-8cm x 2,50m



# BOIS DE JARDIN



## PALPLANCHES EN BOIS DURS EXOTIQUES

Azobé, Angelim Vermelho ou Okan suivant arrivages.  
Utilisables pour établir des murets, des retenues de terre, etc....  
Planches rainurées et languettées de 50mm d'épaisseur et 170mm de largeur utile.  
Longueurs selon arrivages. (nous consulter)

Okan largeur fixe 50 mm x170 mm:

## LATTES DE FINITION Moabi

56 x 80 x 2.55m  
56 x 80 x 3.05m

Peuvent être combinées avec les planches 50 mm x 170 mm



## LATTES EN BOIS DURS EXOTIQUES

Azobé ou Angelim Vermelho suivant arrivages.  
Longueurs suivant disponibilités. Vendu au mètre courant.

Latte d'azobé seule: 6 mm x 100 mm x 2.50m  
Latte d'azobé seule: 6 mm x 100 mm x 3.00m  
Latte d'azobé seule: 10 mm x 100 mm x 3.00m  
Latte d'azobé seule: 15 mm x 100 mm x 3.00m  
Latte d'azobé seule: 15 mm x 150 mm x **3.00m**  
Latte d'azobé seule: 15 mm x 150 mm x **2.50m**  
Latte d'azobé seule: 20 mm x 200 mm x **3.00m**



# BOIS DE JARDIN



## PIQUETS EN BOIS DURS EXOTIQUES

Azobé ou Angelim Vermelho suivant arrivages.

section: 4 cm x 4 cm x 0,40m  
section: 4 cm x 4 cm x 0,60m  
section: 4 cm x 4 cm x 1,00m  
section: 4 cm x 4 cm x 1,20m

section: 5 cm x 5 cm x 1,00m  
section: 5 cm x 5 cm x 1,20m  
section: 5 cm x 5 cm x 1,50m  
section: 5 cm x 5 cm x 2,00m  
section: 5 cm x 5 cm x 2,50m

section 4,5 cm x 9 cm x 1,50m **jusqu'à épuisement du stock**



# BOIS DE JARDIN

## ARCS à ROSES

Imprégné sous vide  
Livré avec kit de fixation  
Piquet avec encocher: 270 x 7x7cm  
Cavalier: 73 x 7x7cm  
Treillage: 180 x 40 cm



PORTIQUE A ROSES  
Longueur traverse : 1.87m



ARC A ROSES  
Longueur galbée : 1.27m

# BOIS DE JARDIN

## Bacs à fleurs lourds type « Ville »

Imprégné avec  
TANALITH-E

Sapin imprégné en autoclave.  
Entièrement montés avec vis en  
inox. Bois de 35 mm d'épaisseur.  
Hauteur totale 53 cm.

40 cm x 80 cm  
50 cm x 120 cm  
60 cm x 60 cm  
80 cm x 80 cm



## Bacs à fleurs lourds type « Ville » avec treillis

Imprégné avec  
TANALITH-E

Sapin imprégné en autoclave.  
Assemblés avec vis en inox. Bois de 35 mm d'épaisseur. Hauteur du bac 53 cm.

50 cm x 120 cm + treillis diagonal L: 90cm x H: 180cm

Sur demande



# BOIS DE JARDIN



## Bacs à fleurs « Villa »

Imprégné avec  
TANALITH-E

Sapin imprégné en autoclave.

Carré:  $L \times l \times h$   
60 cm x 60 cm x 50 cm



## Bacs à fleurs « Cottage »

Imprégné avec  
TANALITH-E

Sapin imprégné en autoclave.

Carré:  $L \times l \times h$   
50 cm x 50 cm x 50 cm  
Rectangulaire: 50 cm x 100 cm x 50 cm



# BOIS DE JARDIN

## Bacs à fleurs rectangulaires

Imprégné avec  
TANALITH-E

Sapin imprégné en autoclave.

L x l x h  
110 cm x 60 cm x 35 cm  
100 cm x 50 cm x 30 cm  
90 cm x 40 cm x 25 cm

L' ensemble de ces 3 bacs - 10 %



## Bacs à fleurs carrés

Imprégné avec  
TANALITH-E

Sapin imprégné en autoclave.

L x l x h  
60 cm x 60 cm x 35 cm  
50 cm x 50 cm x 30 cm  
40 cm x 40 cm x 25 cm

L' ensemble de ces 3 bacs - 10 %



## Bacs à fleurs « Moderne »

Imprégné avec  
TANALITH-E

Sapin imprégné en autoclave.

L x l x h  
Bac « Moderne » 55 cm x 40 cm x 40 cm  
Bac « Moderne » 75 cm x 40 cm x 40 cm  
Bac « Moderne » 95 cm x 40 cm x 40 cm



# BOIS DE JARDIN



## SILO A COMPOST

Sapin imprégné en autoclave.

Montage par simple emboîtement.

Livré en kit sans fond.

Bois raboté de 20 mm d'épaisseur.

L x l x h  
100 cm x 100 cm x 90 cm

Imprégné avec  
TANALITH-E



## BAC POTAGER

Réglable en hauteur entre 800 - 1000mm

L:800 x l:600

## BAC POTAGER SOL

L:1200 x l:1200 x H:250mm



# BOIS DE JARDIN

## TABLE PIQUE-NIQUE

Imprégné avec  
TANALITH-E

Sapin imprégné en autoclave.  
Épaisseur table et sièges: 38 mm  
Section des pieds et supports: 40 mm x 90 mm

Largeur de la table: 0,75m  
Hauteur de la table: 0,72m  
Hauteur du siège: 0,39m  
Largeur du siège: 0,29m  
Longueur totale: 1,80m  
Largeur totale: 1,55m  
Livrée en kit avec visserie et plan de montage.



## TABLES PIQUE-NIQUE GAMME LOURDE

Sapin imprégné en autoclave de 1ère qualité. Rabotage extra lisse. Tablette et sièges prémontés. De par la **construction lourde et robuste (45mm)** conférant une **stabilité exceptionnelle** et la  **finition haut de gamme**, ces tables sont vraiment appropriées pour les écoles, campings, parcs de loisir, bistro-tavernes, parking...



**Modèle « Rondo »**  
Diam. 2,10m, pour 8 personnes

Imprégné avec  
TANALITH-E



**Modèle « Hexa »**  
Diam. 2,25m



**Modèle « Quadro »**  
1,95m x 1,95m



**Modèle « Hexabo »** Diam. 2,25m  
Peut être monté autour d'un arbre de diam. 75cm max.

# BOIS DE JARDIN

## TABLES PIQUE-NIQUE GAMME LOURDE

Sapin imprégné en autoclave de 1ère qualité. Rabotage extra lisse. Tablette et sièges prémontés. De par la **construction lourde et robuste (45mm)** conférant une **stabilité exceptionnelle** et la  **finition haut de gamme**, ces tables sont vraiment appropriées



### Modèle « Grando »


2.30m x 1.60m sur 45mm  
d'épaisseur  
8 personnes

## CACHES POUBELLES

Sapin imprégné en autoclave.  
Permet le stockage des sacs et des contenieurs poubelle.  
Ouverture du couvercle et de la face.  
Livré en kit.

Modèle simple

Modèle double




## ABRIS A BUCHES

Sapin imprégné en autoclave.  
Livré en kit.

Modèle simple

Modèle double



# BOIS RONDS



Impregnés-sec.  
TANALITH-E

## DEMI – RONDINS IMPREGNES SOUS VIDE ET PRESSION

Longueur en cm	Ø 8 cm		Ø 10 cm
200			°
250	°		°
300			°

- 10 % par emballage complet: - diam. 8cm 156 pièces par paquet
- diam. 10cm 110 pièces par paquet

# BOIS RONDS



## PIQUETS ET POTEAUX FRAISES IMPREGNES SOUS VIDE ET PRESSION

Longueur	Ø 6 cm		Ø 8 cm		Ø 10 cm		Ø 12 cm
100 cm	o		o		o		
120 cm	o		o		o		
140 cm	o		o		o		
160 cm	o		o		o		
180 cm	o		o		o		
200 cm	o		o		o		
250 cm	o		o		o		
300 cm	o		o		o		o
350 cm					o		o
400 cm					o		o
500 cm					o		o
600 cm							o

- 10% par emballage complet:
- diam. 6cm 144 pièces par paquet
- diam. 8cm 78 pièces par paquet
- diam. 10cm 55 pièces par paquet
- diam. 12cm 32 pièces par paquet


Impregnés avec:  
TANALITH-E

Restol est un produit de finition du bois pour applications extérieures offrant jusqu'à 4 fois plus de protection qu'une lasure classique. Basé sur des cires et des huiles siccatives, il est disponible dans plusieurs tons transparents ou opaques.

- Ne s'écaille pas.
- Pénètre profondément dans les cellules du bois.
- Par son élasticité et son action fortement hydrofuge, réduit le retrait et le gonflement du bois au minimum.
- Préviend le vieillissement et le grisonnement grâce à une concentration élevée en pigments anti-UV.
- Grande capacité d'étendage: jusqu'à 16m<sup>2</sup> par litre.
- Facile à appliquer au pinceau ou au rouleau.
- Restol est particulièrement adapté contre le vieillissement des résineux, des bois imprégnés en autoclave et des bois exotiques tels que le bangkirai, le teck, le cèdre, le merbau, l'iroko...
- Restol est également très utilisé sur les meubles de jardin en rotin et en bambou.

### Idéal pour protéger:

- Bois de jardin (pergolas, écrans, clôtures, portails, jeux...).
- Menuiseries extérieures (portes, châssis, balustrades...).
- Bardages en bois.
- Planchers de terrasse.
- Meubles de jardin.



Teintes transparentes	1L	2,5L	5L
Blanc perle		*	
Brun	*	*	*
Brun bois dur	*	*	
Brun naturel	*	*	*
Brun noyer	*	*	
Brun rouge	*	*	
Chêne foncé	*	*	*
Gris	*	*	
Gris anthracite	*	*	
Gris clair		*	
Jaune bois de jardin		*	
Noir ébène	*	*	*
Vert bois de jardin	*	*	*
White wash		*	

Spécial incolore Résistant aux UV	1L	2,5L	5L
Naturel UV-Extra	*	*	*

Teintes opaques	2,5L
Blanc d'Islande	*
Bleu des Bermudes	*
Jaune Bois de jardin	*

Les teintes marquées d'un astérisque \* sont commercialisées jusqu'à épuisement du stock

## HORVA: PROTECTION ANTIDERAPANTE

- Les microbilles invisibles de ce produit permettent d'appliquer une couche antidérapante pour améliorer la sécurité de vos terrasses en bois. De plus, la couche appliquée possède un effet hydrofuge et offre une protection contre les rayons UV.
- Convient à toutes les essences de bois.
- Conditionnement: pot de 1 litre.
- Rendement: +/- 16m<sup>2</sup> par litre.



Teintes	1 litre
Brun	o
Bois de jardin vert	o

## ENSELE: PROTECTION DES COUPES

- Ensele protège toutes vos coupes et usinages des bois imprégnés contre la pourriture, les moisissures et les insectes.
- S'applique facilement au pinceau.
- Teinte verte.
- Conditionnement: pot de 0,75 kg.



## EMBALIT NTK VINTAGE GREY

Produit vintage gris pour traiter vos bois et protéger les coupes de scie.

0.40 l  
2.50 l

