



MATHIAS BOIS

Rue de Philippebourg 5A (RN93) 6222 BRYE
Tél: 071/87.67.39
E-mail: mathiasbois@chassart.com

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h
Et le samedi de 8h à 16h30

Retrouvez-nous sur internet: www.mathiasbois.be

MATERIEL DE CLOTURE

Dernière mise à jour: 18/03/2023

Prix et spécifications révisibles sans préavis. Illustrations non contractuelles.



Cher client

Malgré le soin que nous apportons à nos catalogues, nous ne pouvons en garantir les prix, trop influencés en cette période par les fluctuations incessantes des matières premières, des coûts de l'énergie et des transports. Nous sommes contraints à effectuer des mises à jour régulières de nos tarifs.

Aussi avant de passer une commande, merci de nous consulter pour confirmation de la disponibilité et du prix des produits qui vous intéressent.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous remercions pour votre compréhension.

SERVICES

Transport remorque par rayons/KM

Prix hors tva

Franco à partir de 2000 € hors tva

Rayons/KM	Prix par rayon htva
0 -10 KM	35 €
10 - 20 KM	45 €
20 - 30 KM	60 €
30 - 40 KM	75 €
40 - 50 KM	100 €
50 - 65 KM	125 €
Au-delàs de 65KM	Nous consulter

Transport Camion par rayons/KM

Prix hors tva


Franco à partir de 2000 € hors tva

Rayons/KM	Prix par rayon
0 -10 KM	70 €
10 - 20 KM	95 €
20 - 30 KM	135 €
30 - 45 KM	160 €
45 - 65 KM	210 €
65 - 85 KM	260 €
85 - 105 KM	310 €
105 - 125 KM	360 €


SOMMAIRE

	Pages
Treillis soudés plastifiés	6
Treillis « tennis » plastifiés	7
Fils ronds plastifiés	7
Bobino	7
Treillis à moutons	8
Fils ronds galvanisés	8
Fils barbelés	8
Treillis volières galvanisés à mailles rondes	9
Treillis volières plastifiés à mailles rondes	9
Treillis volières galvanisés à mailles carrées	10
Treillis volières plastifiés à mailles carrées	10
Baguettes de tension	11
Pince à ligaturer	11
Tendeurs	11
Piquets en T plastifiés	11
Piquets ronds et étauçons plastifiés	12
Lisses plastifiées	12
Colliers	12
Embases	12
Accessoires pour piquets	13
Clôtures rigides plastifiées	14
Portails et portillons plastifiés	15 à 16
Matériel pour clôtures électriques	17 à 20

Tout pour votre clôture



15 ans
de
GARANTIE




TREILLIS SOUDES PLASTIFIES

Treillis soudés plastifiées. Hors fils galvanisés en **acier dur**. Courbes de tension sur les fils horizontaux.

LUXOR Mailles 5cm x 10cm.
Trois lisières renforcées.
Diam. 2,0mm — Plastifié 2,4mm.
Couleur: vert


Hauteur	Longueur
102cm	25m
122cm	25m
152cm	25m
183cm	25m
203cm	25m

*- 10% à l'achat
de
2 rouleaux identiques*



PLASTIROL-L Mailles 5cm x 10cm.
Diam. 1,8mm — Plastifié 2,2mm.
Couleur: vert.

Hauteur	Longueur
102cm	25m
122cm	25m
152cm	25m



PALMA Mailles 7,5cm x 10cm.
Diam. 1,8mm — Plastifié 2,2mm.
Couleur: vert.

Hauteur	Longueur
102cm	25m
122cm	25m
152cm	25m

**15 ans
de
GARANTIE**




ACCORDO GREEN

Grillage simple torsion plastifié. Fils d'âmes galvanisés et plastifiés.
Mailles 50 x 50mm.
Diamètre du fil: 3,0mm.
Couleur: vert.

*- 10% à l'achat
de
2 rouleaux identiques*

Hauteur	Longueur
100cm	25m
125cm	25m
150cm	25m
180cm	25m
200cm	25m



RONDOPLAST

Fils d'âme galvanisés et plastifiés.
Utilisable comme fil de tension et de ligature.
Couleur: vert.

Diamètre	Longueur
Fil de ligature	
2,0mm	100m
2,0mm	50m
Fil de tension	
3,7mm	100m
3,7mm	50m



BO-BINO

Fil de ligature léger. Galvanisé ou plastifié vert.

Désignation	Longueur
1,1mm galvanisé	Bob. +/- 50m
1,2mm plastifié	Bob. +/- 50m




PRAIRIE LEGER

Grillage noué. Galvanisation riche.
Fils des lisières diam. 2,4mm.
Fils intermédiaires: 1,9mm.
Rouleaux de 50m.

*- 10% à l'achat
de
2 rouleaux identiques*

Désignation *
100/9/15
120/16/15
145/18/15
200/22/15

* Hauteur en cm / nombre de fils horizontaux / distance entre fils verticaux



RONDOGAL

Fils ronds. Galvanisation riche.
Utilisables comme fils de tension, de ligature ou clôture électrique.

Diamètre	Poids	Longueur
2,0mm	5 Kg	+/- 200m
2,4mm	5 Kg	+/- 140m
3,0mm	5 Kg	+/- 90m



SCORPIO

Fils barbelés à galvanisation riche en acier dur à haute résistance.
Picots tous les 10cm.


Type	Diamètre	Longueur
AGRI	2 x 1,7mm	500m
AGRI	2 x 1,7mm	250m
HOBBY	2 x 1,7mm	100m



AVIGAL

Grillage à triple torsion.
Galvanisation riche après fabrication.


Mailles	Hauteur	Longueur
13 x 0,7mm	100cm	10m
13 x 0,7mm	50cm	25m
13 x 0,7mm	100cm	25m
25 x 0,8mm	50cm	10m
25 x 0,8mm	100cm	10m
25 x 0,8mm	50cm	25m
25 x 0,8mm	100cm	25m
25 x 0,8mm	50cm	50m
25 x 0,8mm	100cm	50m
25 x 0,8mm	120cm	50m
25 x 0,8mm	150cm	50m



AVIGAL GREEN

Grillage à triple torsion plastifié.
Couleur: vert.

Mailles	Hauteur	Longueur
13 x 1,0mm	50cm	25m
13 x 1,0mm	100cm	25m
25 x 1,0mm	50cm	25m
25 x 1,0mm	100cm	25m



QUADRA GALVANISE

Mailles carrées.
Galvanisation riche après fabrication.

Mailles	Diamètre	Hauteur	Longueur
13 x 13mm	0,8mm	50cm	10m
13 x 13mm	0,8mm	100cm	10m
13 x 13mm	0,8mm	50cm	25m
13 x 13mm	0,8mm	100cm	25m
19 x 19mm	1,4mm	100cm	25m



QUADRA GREEN


Mailles carrées.
Galvanisé et plastifié.
Couleur: vert.

Mailles	Diamètre	Hauteur	Longueur
13 x 13mm	1,1mm	50cm	10m
13 x 13mm	1,1mm	100cm	10m
13 x 13mm	1,1mm	50cm	25m
13 x 13mm	1,1mm	100cm	25m
13 x 13mm	1,1mm	150cm	25m



BARRES DE FIXATION PLASTIFIEES

Hauteur de clôture
75—80cm ***
100—102cm
122—125cm
150—152cm
175—183 cm
200—203cm
300cm



**** dimension disponible jusqu'à épuisement du stock**

PINCE A LIGATURER

Désignation
Pince EDMA—Major 20 (prof.)
Agrafes galvanisées / 1000 pièces
Agrafes plastifiées / 1000 pièces



TENDEURS

Type	Galvanisés	Plastifiés
Léger n°2	○	○
Lourd n°3	○	○
X-Lourd n°4	○	○



PIQUETS DE CLOTURE PLASTIFIES

Piquets ronds en tube d'acier galvanisé à chaud à l'intérieur et à l'extérieur.
Plastifiés à l'extérieur. Couleur vert RAL 6005.

PIQUETS DE COIN ET INTERMEDIAIRES Complet avec capuchon et attache-fil	Dia- mètre	Epaisseur du tube	Longueur	Hauteur de clôture
	38mm	1,5mm	160cm	100-102cm
	38mm	1,5mm	180cm	122-125cm
	48mm	1,5mm	180cm	122-125cm
	48mm	1,5mm	200cm	125-150cm
	48mm	1,5mm	240cm	152-183cm
	48mm	1,5mm	260cm	183-203cm
	60mm	2,0mm	240cm	150-175cm
	60mm	2,0mm	260cm	183-203cm

ETANCONS Complet avec capuchon et crochet	Dia- mètre	Epaisseur du tube	Longueur	Hauteur de clôture
	38mm	1,5mm	180cm	100-125cm
	38mm	1,5mm	220cm	125-152cm
	38mm	1,5mm	270cm	180-200cm
N°2565 Crochet seul 1,50 €				

TUBES DE LISSE RONDS	Dia- mètre	Epaisseur du tube	Longueur
	42mm	1,5mm	300cm



COLLIERS DE FIXATION Fournis avec boulon en inox M8	Diamètre
	32mm
	38mm
	42mm
	48mm
	60mm
	76mm



EMBASE ALU PLASTIFIEE	Diamètre
	48mm
	60mm



CAPUCHONS POUR PIQUETS

Diamètre
32mm
38mm
48mm
60mm
76mm



ATTACHES-FILS



REHAUSSES INCLINEES PLASTIFIEES

Diamètre piquet / lisse
48/42mm
60/42mm



TETES DE PASSAGE PLASTIFIEES

Guidage de la lisse au-dessus des piquets

Diamètre piquet / lisse
48/42mm
60/42mm
60/60mm



TETES DE LISSE PLASTIFIEES

Fixation de lisse ou étauçonn au piquet de départ /arrêt

Diamètre
42mm
60mm



TUBE-RACCORD EN ALU

Assemblage des lisses entre elles

Diamètre
42mm



PRESTIPLI Clôture rigide plastifiée

Panneaux de clôture rigides galvanisés et plastifiés de couleur verte (RAL 6005),

Diamètre des fils horizontaux et verticaux: 5 mm.

Maille: 200 mm x 50 mm.

Longueur des panneaux: 2506 mm.

Prestipli Vert	Hauteur	Rigidifié par
	1030 mm	2 plis
	1230 mm	2 plis
	1530 mm	3 plis
	1730 mm	3 plis
	2030 mm	4 plis



Piquets carrés galvanisés et plastifiés pour panneaux PRESTIPLI

Piquets de section 60 mm x 60mm galvanisés et plastifiés de couleur verte (RAL 6005),

Prévus avec capuchon et les inserts adéquats pour recevoir les attaches de fixation des panneaux.



Hauteur de clôture	Hauteur du piquet	Nombre d'inserts	Modèle normal	Modèle d'angle
1030 mm	1500 mm	3	◦	◦
1230 mm	1800 mm	4	◦	◦
1530 mm	2100 mm	4	◦	◦
1730 mm	2350 mm	5	◦	◦
2030 mm	2800 mm	6	◦	◦

Attaches plastifiées

Complètes avec vis pour la fixation des panneaux sur les piquets.

Attache de couleur verte



JARDI-PORTA Portes de jardin plastifiées

Modèle SIMPLEX: simple battant

Description: battant composé d'un cadre en tubes carrés 40x40mm (verticalement) et 35x35mm (horizontalement), remplis de treillis soudé 50/50/4mm.

Toutes les portes sont galvanisées à chaud et plastifiées.

Teinte vert RAL 6005.

Serrure à cylindre encastrée avec 3 clefs. Poteaux latéraux compris.

Gonds galvanisé et réglables.

Les portes de 200cm x 180cm et de 200cm x 200cm possèdent un renfort central.

Largeur	Hauteur	Poteaux
100cm	100cm	diam. 60mm x 180cm
100cm	125cm	diam. 60mm x 200cm
100cm	150cm	diam. 60mm x 240cm
100cm	180cm	diam. 60mm x 260cm
100cm	200cm	diam. 60mm x 280cm
120cm	100cm	diam. 60mm x 180cm
120cm	125cm	diam. 60mm x 200cm
120cm	150cm	diam. 60mm x 240cm
120cm	180cm	diam. 60mm x 260cm
120cm	200cm	diam. 60mm x 280cm
150cm	100cm	diam. 60mm x 180cm
150cm	125cm	diam. 60mm x 200cm
150cm	150cm	diam. 76/60mm x 240cm
150cm	180cm	diam. 76/60mm x 260cm
150cm	200cm	diam. 76/60mm x 280cm
200cm	100cm	diam. 60mm x 180cm
200cm	125cm	diam. 60mm x 200cm
200cm	150cm	diam. 76/60mm x 240cm
200cm	180cm	diam. 76/60mm x 260cm
200cm	200cm	diam. 76/60mm x 280cm



JARDI-PORTA Portes de jardin plastifiées

Modèle DUPLEX: double battant

Description: battants composés d'un cadre en tubes carrés 40x40mm (verticalement) et 35x35mm (horizontalement), remplis de treillis soudé 50/50/4mm.

Toutes les portes sont galvanisées à chaud et plastifiées.

Teinte vert RAL 6005

Serrure à cylindre encastrée avec 3 clefs. Poteaux latéraux et verrous de sol compris.

Gonds galvanisés et réglables.

Les battants de 200cm x 180cm et de 200cm x 200cm possèdent un renfort central.

Largeur	Hauteur	Poteaux
200cm	100cm	diam. 76mm x 180cm
200cm	125cm	diam. 76mm x 200cm
200cm	150cm	diam. 76mm x 240cm
200cm	180cm	diam. 76mm x 260cm
200cm	200cm	diam. 76mm x 280cm
240cm	100cm	diam. 76mm x 180cm
240cm	125cm	diam. 76mm x 200cm
240cm	150cm	diam. 76mm x 240cm
240cm	180cm	diam. 76mm x 260cm
240cm	200cm	diam. 76mm x 280cm
300cm	100cm	diam. 76mm x 180cm
300cm	125cm	diam. 76mm x 200cm
300cm	150cm	diam. 76mm x 240cm
300cm	180cm	diam. 76mm x 260cm
300cm	200cm	diam. 76mm x 280cm
400cm	100cm	diam. 76mm x 180cm
400cm	125cm	diam. 76mm x 200cm
400cm	150cm	diam. 76mm x 240cm
400cm	180cm	diam. 76mm x 260cm
400cm	200cm	diam. 76mm x 280cm



Accessoires pour clôtures électriques



CORDE ELECTRIQUE
 Ø 6mm - Blanc/Noir
 - Bobine 200m
 40 000 52

200m
500m



N1985
 Isolateur crochet
 noir à vis renforcée
 sachet de 25 pcs
 50 000 540

Par 25pcs


16



SUPER CORDON
 Ø 4 - Bobine 200m
 40 000 542

200m
400m

A 2010
 Isolateur écarteur
 pour piquet bois, fil
 et corde
 L 220mm
 sachet de 15 pcs
 50 001 542




Par 15pcs



RUBAN 20 mm
 Blanc - Bobine 200m
 40 000 902

20mm 200m
12mm 200m

CR 40
 Avec vis autoforeuse,
 pour ruban 40mm et
 corde 6mm
 sachet de 25 pcs
 30 001 002



Par 25pcs

N°1252 Pièce 0.50 €



Ruban 40mm renforcé 200m

CR 160
 Isolateur écarteur
 spécial ruban
 40mm et corde
 6mm
 L 220mm
 sachet de 10 pcs
 50 001 242



Par 10pcs

FILINOX 20/100
 Bobine 250 m
 40 000 022

250m

Résist. 8,000hm/M
 Résist. rupture 51kg



CEUF M.A.V. NOIR
 Isolateur pour
 angle, très résistant
 à la traction
 sachet de 10 pcs
 50 000 942



Par 10pcs

Accessoires pour clôtures électriques



48mm vert
 60mm vert



Pièce pour attacher deux rubans ensemble:

20mm



Gaine pour connecter deux cordes ensemble / blister de 5 pièces



Par 5 pièces



Accessoires pour clôtures électriques



Poignée pour corde



4006 L

Poignée de barrière spéciale pour ruban 16.000.012



Piquet de parcellement auto-isolant avec fixations pour fil, corde ou ruban à tous les niveaux de hauteur couramment utilisés. Structure trapézoïdale renforcée. Double talon profilé pour une meilleure stabilité. Pointe en fer extra longue.

Isopost 1.05m blanc
Isopost 1.60m vert
Isopost 1.60m blanc

Parcellement 1.40m galvanisé



0 AVEC RESSORT
Poignée de barrière avec ressort conique L 5m F10042

CABLE MULTIBRIN
Très haute tension pour relier l'électrificateur au réseau
Ø 8 L 25m 40.000.722
Ø 8 L 50m 40.000.392
Ø 8 L 100m 40.000.402
25m
50m
100m



KIT ELASTIQUE
Poignée avec tresse élastique spécial queue de cheval L 5m 16.000.132

* Jusque fin de stock



CABLE DE RACCORDEMENT
De l'électrificateur au ruban 40mm, fil ou corde 14.000.561



PARAFODRE
14.000.211



FIXE ISOLATEUR
Universel 14.001.561

Universel
Pour isolateur corde



PIQUET DE TERRE
L 1,2m (galva) Ø 1,6mm 7.000.332



FILS DE TERRE
L 1,50m 14.000.951

Accessoires pour clôtures électriques



1500E CHEVAUX

Electrificateur sur secteur

230V - 4W
7000V - 1,6J
L 18 km
28.000.0151



OCEAN 9

Electrificateur sur pile 9V ou batterie 12V

27Ah - 45mA
10000V - 0,7J
L 20km
Dim. int. pile/batterie:
190 x130 x175 mm
28.000.201



SEC 5000

Electrificateur sur secteur

230V - 50Hz - 7W
11000V - 3J
L 70 km
28.000.021



SUPER ALKALINE

Pile Fenwir

9V - 180mAh
Dim. pile:
190 x125 x160 mm
89V 180mAh



SEC 10000

Electrificateur sur secteur

230V - 50 Hz - 12W
13500V - 5J
L 200 km
28.000.031



TESTEUR C15000

Contrôleur
contrôle de
l'électrificateur,
de la clôture et de
la prise de terre
14.000.791