ENJOY
YOUR OUTDOOR SPACE

SOLID®

creating outdoor comfort

SUPERIA COLLECTION

2023

0 m² - 5 m²

16 mm
1800 x 1800 mm
PLAYHOUSE MOD. S8414LD p. 22

16 mm
1800 x 1900 mm
PLAYHOUSE TRAD. S8405LD p. 22

16 mm
1202 x 1202 mm
PLAYHOUSE TRAD. S8400LD p. 22

12 mm
902 x 960 mm
STORAGE TRAD. S879-1LD p. 23

12 mm
902 x 1832 mm
STORAGE TRAD. S858-1LD p. 23

12 mm
902 x 960 mm
STORAGE MOD. S8581-1LD p. 24

12 mm
902 x 1832 mm
STORAGE MOD. SS8582-1LD p. 24

19 mm
1980 x 1980 mm
ESSEN S8601 p. 26

19 mm
1980 x 1980 mm
PASSAU S8604 p. 54

28 mm
2380 x 1980 mm
LAVAL S815 p. 30

28 mm
2380 x 1980 mm
LAVAL S815-1 p. 30

28 mm
2432 x 2052 mm
BERGEN S8214 p. 65

19 mm
2480 x 1980 mm
DRESDEN S8602 p. 27

19 mm
2480 x 1980 mm
STENDAL S8605 p. 55

5 m² - 7,5 m²

19 mm
2672 x 1874 mm
LUND S8715 p. 63

28 mm
2380 x 2380 mm
NEVERS S8332 p. 58

28 mm
2380 x 2380 mm
NEVERS S8332-1 p. 58

28 mm
2380 x 2380 mm
NIMES S8311 p. 32

28 mm
2380 x 2380 mm
NIMES S8311-1 p. 32

28 mm
2980 x 1980 mm
SARAN S820 p. 31

28 mm
2980 x 1980 mm
SARAN S820-1 p. 31

28 mm
1980 x 2980 mm
GALWAY S8503 p. 84

28 mm
3032 x 2052 mm
OSLO S8216 p. 66

19 mm
2480 x 2480 mm
GERA S8760 p. 28

19 mm
2480 x 2480mm
HOF S8606 p. 56

16 mm
3077 x 2094 mm
OLERON S8717 p. 25

28 mm
2550 x 2550 mm
NANCY S8205 p. 90

28 mm
2980 x 2380 mm
CHARTRES S8307 p. 33

28 mm
2980 x 2380 mm
RIOM S8326 p. 59

28 mm
2980 x 2380 mm
RIOM S8326-1 p. 59

28 mm
2980 x 2380 mm
DAINVILLE S844 p. 88

28 mm
3032 x 2436 mm
VERONA S8244 p. 80

19 mm
2980 x 2480 mm
AMBERG S8603 p. 29

19 mm
2988 x 1988 mm
CAPRI S8731-1 p. 76

19 mm
2988 + 2870 x 1988 mm
SALERNO S8732-1 p. 77

19 mm
2988 x 1988 + 2870 mm
POTENZA S8733-1 p. 77

19 mm
2980 x 2480 mm
JENA S8607 p. 57

7,5 m² - 10 m²

28 mm
3332 + 1212 x 2452 mm
LARVIK S8221 p. 67

28 mm
3332 + 3222 x 2452 mm
ARHUS S8387 p. 68

28 mm
3332 + 3222 x 2452 mm
ARHUS S8387-1 p. 68

28 mm
3580 x 2380 mm
ARLES S8319 p. 34

19 mm
3357 x 2559 mm
SJOBO S8716 p. 64

28 mm
3632 x 2452 mm
STOCKHOLM S8217 p. 69

28 mm
3632 x 2452 mm
STOCKHOLM S8217-1 p. 69

28 mm
2980 x 2980 mm
SOLOGNE S877 p. 35

28 mm
2980 x 2980 mm
SOLOGNE S877-1 p. 35

28 mm
2980 x 2980 mm
LANNION S8306 p. 36

28 mm
2980 x 2980 mm
LANNION S8306-1 p. 36

28 mm
2980 x 2980 mm
BREST S8215 p. 60

28 mm
2980 x 2980 mm
BREST S8215-1 p. 60

28 mm
2980 + 3644 x 2980 mm
ROHAN S8369 p. 61

28 mm
2980 + 3644 x 2980 mm
ROHAN S8369-1 p. 61

28 mm
2980 x 2980 + 2654 mm
CORK S8507 p. 86

28 mm
2980 + 3644 x 2980 mm
YORK S8509 p. 87

40 mm
2980 x 2980 mm
SERVOZ S8980 p. 47

28 mm
3332 x 2736 mm
VENEZIA S8245 p. 81

28 mm
2986 x 2986 mm
MILANO S8246 p. 82

28 mm
2986 x 2986 mm
MERANO S8247 p. 83


28 mm
3032 x 3032 mm
ODENSE S8323 p. 70

28 mm
3036 x 3036 mm
SEDA S8770 p. 72


28 mm
3036 + max 3948 x 3036 mm
SAGRES S8772 p. 73

28 mm
3050 x 3050 mm
NANCY S8207 p. 91

19 mm
2988 x 2908 mm
BARI S8741-1 p. 78

19 mm
2988 + 2870 x 2908 mm
TARENTO S8742-1 p. 79

19 mm
2988 x 2908 + 2870 mm
MATERA S8743-1 p. 79

10 m² - 15 m²

3580 x 2980 mm

CHIMAY
S8275 p. 37

3580 x 2980 mm

CHIMAY
S8275-1 p. 37

3880 x 2980 mm

DOLE
S8384 p. 38

3880 x 2980 mm

DOLE
S8384-1 p. 38

2980 x 3880 mm

LIMERICK
S8505 p. 85

2980 x 3880 mm

LIMERICK
S8505-1 p. 85

3880 x 2980 mm

DAINVILLE II
S8333 p. 89

2980 x 2380 mm

DAINVILLE
S844-1 p. 89

3880 x 2980 mm

SALZBURG
S8964 p. 45

3932 x 3052 mm

MALMÖ
S8213 p. 71

3932 x 3052 mm

MALMÖ
S8213-1 p. 71

4036 x 3036 mm

FARO
S8775 p. 74

4036 + max 3948 x 3036 mm

TAVIRA
S8777 p. 75

4180 x 2980 mm

LUNEL
S8320 p. 39

4180 x 2980 mm

NIORT
S8308 p. 40

4180 x 2980 mm

NIORT
S8308-1 p. 40

3880 x 3280 mm

MORZINE
S8982 p. 48

4180 x 3280 mm

VIBORG
S8994 p. 62

15 m² - 20 m²

5080 x 2980 mm

DOUAI
S8309 p. 42

3880 x 3880 mm

LINZ
S8965 p. 46

5080 x 3880 mm

ZÜRICH
S835 p. 43

5080 x 3880 mm

ZÜRICH
S835-1 p. 43

4180 x 3880 mm

TIGNES
S8969 p. 49

4180 x 3880 mm

VISP
S8386 p. 41

4780 x 4180 mm

CHAMBERY
S8981 p. 50

> 20 m2

5680 x 3880 mm

CEVINS
S8972 p. 52

5680 x 5080 mm

ROGNAIX
S8973 p. 53

5080 x 5080 mm

MONTREUX
S8344 p. 44

5080 x 5080 mm

MONTREUX
S8344-1 p. 44

5080 x 5080 mm

WEEKEND
S8971 p. 51

GARAGE

3580 x 5080 mm

GARAGE TRADITIONAL
S8330 p. 92

3580 x 5080 mm

GARAGE TRADITIONAL
S8331 p. 92

3580 x 5380 mm

GARAGE
S8946 p. 93

3580 x 5380 mm

GARAGE
S8944 p. 93

3580 x 5380 mm

GARAGE MODERN
S8935 p. 94

3580 x 5380 mm

GARAGE MODERN
S8993 p. 94

3600 x 5700 mm

GARAGE TORINO
S8248 p. 95

3600 x 5700 mm

GARAGE TORINO
S8241 p. 95

PAVILION

3000 x 2000 mm

RONSBURG
S709 p. 113

3000 x 2000 mm

REGENSBURG
S710 p. 114

3148 x 2768 mm

PAVILION
S7707 p. 115

4280 x 3164 mm

PAVILION
S7708 p. 115

TUINHUIZEN BESCHIKBAAR GEÏMPREGNEERD - ABRIS DISPONIBLE TRAITÉ AUTOCLAVE
GARDEN SHEDS AVAILABLE IMPREGNATED - GARTENHOUSES KESSELDRUCKIMPRÄGNIERT ERHÄLTLICH

AUTOCLAVE

Deze behandeling biedt een duurzame bescherming tegen schimmels en houtaantastende insecten.
Ce traitement offre une protection durable contre les moisissures et les insectes qui attaquent le bois.
This treatment provides lasting protection against fungi and wood-destructing insects.
Diese Behandlung bietet einen dauerhaften Schutz gegen Schimmel und sonstige Holzschädlinge.

LAVAL / S815-1
SARAN / S820-1
NIMES / S8311-1
LANNION / S8306-1
SOLOGNE / S877-1
CHIMAY / S8275-1
DOLE / S8384-1
MALMÖ / S8213-1
NIORT / S8308-1
ZÜRICH / S835-1
MONTREUX / S8344-1
NEVERS / S8332-1
RIOM / S8326-1
BREST / S8215-1
STOCKHOLM / S8217-1
ROHAN / S8369-1
LIMERICK / S8505-1
DAINVILLE / S844-1
CAPRI / S8731-1
BARI / S8741-1
SALERNO / S8732-1
TARENTO / S8742-1
POTENZA / S8733-1
ARHUS / S8387-1
MATERA / S8743-1
STORAGE TRAD. / S879-1LD
STORAGE TRAD. / S858-1LD
STORAGE MOD. / S8581-1LD
STORAGE MOD. / S8582-1LD

CONFIGURATOR

Maak gebruik van onze nieuwe configurator om uw carport of pavilion samen te stellen. Maak uw keuze uit de verschillende basismodellen & vul deze aan met alle opties binnen ons assortiment!
Onze te configureren modellen vindt u hieronder terug

Utilisez notre nouveau configurateur pour composer votre carport ou votre pavillon. Faites votre choix parmi les différents modèles de base et complétez-les avec toutes les options de notre gamme!
Nos modèles configurables se trouvent ci-dessous

Use our new configurator to put together your carport or pavilion. Make your choice out of the different basic models & complete them with all the options within our range!
Our configurable models can be found below

Nutzen Sie unseren neuen Konfigurator, um Ihren Carport oder Pavillon zusammenzustellen. Wählen Sie aus den verschiedenen Grundmodellen und ergänzen Sie diese mit allen Optionen aus unserem Sortiment!
Unsere konfigurierbaren Modelle finden Sie unten

CONFIGUREERBARE MODELLEN - MODÈLES CONFIGURABLES
CONFIGURABLE MODELS - KONFIGURIERBARE MODELLE

CARPORT

3064 x 5064 mm
CARPORT MODULAR S7721 p. 100

4064 x 5064 mm
CARPORT MODULAR S7722 p. 101

5064 x 5064 mm
CARPORT MODULAR S7723 p. 102

6064 x 5064 mm
CARPORT MODULAR S7724 p. 103

3064 x 5064 mm
4064 x 5064 mm
CARPORT MODULAR S7761 - S7762 p. 106

5064 x 5064 mm
6064 x 5064 mm
CARPORT MODULAR S7763 - S7764 p. 107

PAVILION

3472 x 3472 mm
MODULAR PAVILION S7712 p. 110

4372 x 4372 mm
MODULAR PAVILION S7715 p. 110

4492 x 3472 mm
MODULAR PAVILION S7713 p. 111

6292 x 3472 mm
MODULAR PAVILION S7714 p. 111

GECONFIGUREERDE MODELLEN - MODÈLES CONFIGURÉS
CONFIGURED MODELS - KONFIGURIERTE MODELLE

CARPORT

3064 x 6994 mm
CARPORT S7753 p. 104

4064 x 6994 mm
CARPORT S7754 p. 104

4064 x 5064 mm
CARPORT S7755 p. 104

5064 x 6994 mm
CARPORT-GARAGE S7756 p. 105

5064 x 6994 mm
CARPORT S7757 p. 105

6064 x 5064 mm
CARPORT S7758 p. 105

PAVILION

3000 x 2000 mm
RONSBURG S709 p. 113

3000 x 2000 mm
REGENSBURG S710 p. 114

3148 x 2768 mm
PAVILION S7707 p. 115

4280 x 3164 mm
PAVILION S7708 p. 115

3472 x 3472 mm
PAVILION S7773 p. 112

4372 x 4372 mm
PAVILION S7774 p. 112

CONFIGURATOR

CARPORT & PAVILION

GLOSSARIUM - GLOSSAIRE - GLOSSARY - GLOSSAR

	REF	OPPERVLAKTE SURFACE SURFACE FLÄCHE	1 BREEDTE LARGEUR WIDTH BREITE	2 DIEPTE PROFONDEUR DEPTH TIEFE	3 STIJL STYLE STYLE STIL	4	5	6	7 WANDDIKTE ÉPAISSEUR PAROI WALL THICKNESS WANDSTÄRKE	PAG.
	S8601	**3,92 m²**	1980 mm	1980 mm		✔			19 mm	26
	S8604	**3,92 m²**	1980 mm	1980 mm		✔			19 mm	54
	S815	**4,71 m²**	2380 mm	1980 mm		✔		✔	28 mm	30
	S8602	**4,91 m²**	2480 mm	1980 mm			✔		19 mm	27
	S8605	**4,91 m²**	2480 mm	1980 mm			✔		19 mm	55
	S8214	**4,99 m²**	2432 mm	2052 mm		✔			28 mm	65
	S8715	**5,03 m²**	2672 mm	1874 mm		✔		✔ ✔	19 mm	63
	S8332	**5,66 m²**	2380 mm	2380 mm		✔		✔	28 mm	58
	S8311	**5,66 m²**	2380 mm	2380 mm			✔		28 mm	32
	S820	**5,90 m²**	2980 mm	1980 mm		✔		✔	28 mm	31
	S8503	**5,90 m²**	1980 mm	2980 mm		✔			28 mm	84
	S8731-1	**5,94 m²**	2988 mm	1988 mm			✔		19 mm	76
	S8732-1	**5,94 m²**	2988 mm	1988 mm			✔		19 mm	77
	S8733-1	**5,94 m²**	2988 mm	1988 mm			✔		19 mm	77
	S709	**6,00 m²**	3000 mm	2000 mm					19 mm	113
	S710	**6,00 m²**	3000 mm	2000 mm					19 mm	114
	S8760	**6,15 m²**	2480 mm	2480 mm			✔		19 mm	28
	S8606	**6,15 m²**	2480 mm	2480 mm			✔		19 mm	56
	S8216	**6,22 m²**	3032 mm	2052 mm		✔			28 mm	66
	S8717	**6,44 m²**	3077 mm	2094 mm		✔		✔	16 mm	25
	S8205	**5,70 m²**	2550 mm	2550 mm		✔		✔ ✔	28 mm	90
	S8307	**7,09 m²**	2980 mm	2380 mm			✔		28 mm	33
	S8326	**7,09 m²**	2980 mm	2380 mm			✔		28 mm	59
	S844	**7,09 m²**	2980 mm	2380 mm			✔		28 mm	88
	S8244	**7,39 m²**	3032 mm	2436 mm			✔	✔	28 mm	80

	REF	OPPERVLAKTE SURFACE SURFACE FLÄCHE	1 BREEDTE LARGEUR WIDTH BREITE	2 DIEPTE PROFONDEUR DEPTH TIEFE	3 STIJL STYLE STYLE STIL	4	5	6	7 WANDDIKTE ÉPAISSEUR PAROI WALL THICKNESS WANDSTÄRKE	PAG.
	S8603	**7,39 m²**	2980 mm	2480 mm			✔		19 mm	29
	S8607	**7,39 m²**	2980 mm	2480 mm			✔		19 mm	57
	S8221	**8,17 m²**	3332 mm	2452 mm			✔		28 mm	67
	S8387	**8,17 m²**	3332 mm	2452 mm			✔		28 mm	68
	S8319	**8,52 m²**	3580 mm	2380 mm			✔	✔	28 mm	34
	S8716	**8,62 m²**	3357 mm	2559 mm			✔	✔✔	19 mm	64
AUTOCLAVE	S8741-1	**8,69 m²**	2988 mm	2908 mm			✔		19 mm	78
AUTOCLAVE	S8742-1	**8,69 m²**	2988 mm	2908 mm			✔		19 mm	79
AUTOCLAVE	S8743-1	**8,69 m²**	2988 mm	2908 mm			✔		19 mm	79
	S8217	**8,91 m²**	3632 mm	2452 mm			✔		28 mm	69
	S877	**8,88 m²**	2980 mm	2980 mm		✔		✔	28 mm	35
	S8306	**8,88 m²**	2980 mm	2980 mm			✔		28 mm	36
	S8215	**8,88 m²**	2980 mm	2980 mm			✔		28 mm	60
	S8507	**8,88 m²**	2980 mm	2980 mm			✔		28 mm	86
	S8509	**8,88 m²**	2980 mm	2980 mm			✔		28 mm	87
	S8980	**8,88 m²**	2980 mm	2980 mm		✔		✔✔	40 mm	47
	S8245	**9,12 m²**	3332 mm	2736 mm			✔	✔	28 mm	81
	S8246	**8,92 m²**	2986 mm	2986 mm			✔	✔	28 mm	82
	S8247	**8,92 m²**	2986 mm	2986 mm			✔	✔	28 mm	83
	S8323	**9,19 m²**	3032 mm	3032 mm			✔		28 mm	70
	S8770	**9,22 m²**	3036 mm	3036 mm		✔		✔	28 mm	72
	S8772	**9,24 m²**	3036 mm	3036 mm		✔		✔	28 mm	73
	S8207	**7,88 m²**	3050 mm	3050 mm			✔	✔✔	28 mm	91
	S8275	**10,67 m²**	3580 mm	2980 mm			✔	✔	28 mm	37
	S8384	**11,56 m²**	3880 mm	2980 mm			✔	✔✔	28 mm	38
	S8505	**11,56 m²**	2980 mm	3880 mm			✔		28 mm	85
	S8333	**11,56 m²**	3880 mm	2980 mm			✔	✔✔	28 mm	89
	S8964	**11,56 m²**	3880 mm	2980 mm			✔	✔	34 mm	45
	S8213	**12,00 m²**	3932 mm	3052 mm			✔		28 mm	71
	S8775	**12,25 m²**	4036 mm	3036 mm		✔		✔	28 mm	74
	S8777	**12,25 m²**	4036 mm	3036 mm		✔		✔	28 mm	75
	S8320	**12,46 m²**	4180 mm	2980 mm			✔	✔	28 mm	39
	S8308	**12,46 m²**	4180 mm	2980 mm			✔	✔✔	28 mm	40
	S8982	**12,73 m²**	3880 mm	3280 mm			✔	✔✔	40 mm	48
	S8994	**13,71 m²**	4180 mm	3280 mm			✔	✔	40 mm	62
	S8965	**15,05 m²**	3880 mm	3880 mm			✔	✔	34 mm	46
	S8309	**15,14 m²**	5080 mm	2980 mm			✔	✔✔	28 mm	42
	S8969	**16,22 m²**	4180 mm	3880 mm			✔	✔✔	40 mm	49
	S8386	**16,22 m²**	4180 mm	3880 mm			✔	✔✔	28 mm	41
	S835	**19,71 m²**	5080 mm	3880 mm			✔	✔✔	28 mm	43
	S8981	**19,98 m²**	4780 mm	4180 mm			✔	✔✔	40 mm	50
NEW	S8972	**22,04 m²**	5680 mm	3880 mm			✔	✔ x4	40 mm	52
NEW	S8973	**28,85 m²**	5680 mm	5080 mm			✔	✔ x4	40 mm	53
	S8344	**25,81 m²**	5080 mm	5080 mm			✔	✔✔	28 mm	44
	S8971	**25,81 m²**	5080 mm	5080 mm		✔	✔	✔ x4	40 mm	51

AUTOCLAVE

Deze behandeling biedt een duurzame bescherming tegen schimmels en houtaantastende insecten.
Ce traitement offre une protection durable contre les moisissures et les insectes qui attaquent le bois.
This treatment provides lasting protection against fungi and wood-destructing insects.
Diese Behandlung bietet einen dauerhaften Schutz gegen Schimmel und sonstige Holzschädlinge.

welcome to SOLID®

NL **Solid, opgericht in 1992, is een Belgische producent van 'houten constructies', zoals tuinhuizen, blokhutten, garages, carports, pergola's en kiosken.**

Wij bieden een ruim assortiment in diverse stijlen en afmetingen. Onze eindproducten zijn kant-en-klare bouwpakketten die verkocht worden via het doe-het-zelf retail kanaal.

Wij onderscheiden ons van de meeste van onze collega's door een rechtstreekse levering aan huis aan te bieden alsook de mogelijkheid tot montage met inbegrip van houtbehandeling. Bovendien bieden we een uitstekende service vóór, tijdens én na verkoop!

Naast de producten die u in deze cataloog vindt, kan Solid u tevens een uitgebreid assortiment in tuinhoutproducten presenteren, zoals tuinschermen, omheiningen, borders, poorten, bloembakken, tegels, meubilair en zandbakken.

Contacteer ons gerust om u te helpen bij uw wensen of ontdek meer op **www.solid.eu.**

FR **Fondé en 1992, Solid est un fabricant belge de 'constructions en bois', notamment des abris de jardin, chalets, garages, carports, pergolas et kiosques.**

Nous proposons un large assortiment de produits dans différents styles et dimensions. Nos produits finaux sont des kits prêts à monter vendus par le biais des magasins de bricolage.

Nous nous distinguons de la plupart de nos collègues en offrant une livraison directe à domicile et la possibilité de montage et de traitement du bois de l'abri. De plus, nous proposons un excellent service avant, pendant et après la vente!

Outre les produits que vous trouverez dans ce catalogue, Solid est à même de vous fournir un assortiment étendu de produits en bois pour le jardin, comme des écrans de jardin, des clôtures, des bordures, des portails, des bacs à fleurs, des dalles, du mobilier et des bacs à sable.

N'hésitez pas à nous contacter ou à surfer sur **www.solid.eu** si vous désirez en savoir plus sur nos produits ou si vous avez des souhaits particuliers.

EN **Founded in 1992, Solid is a Belgian producer of 'wooden structures' such as garden sheds, log cabins, garages, carports, pergolas and kiosks.**

We offer a wide range in a variety of styles and sizes. Our finished products are ready-made kits that are sold through the do-it-yourself retail channel.

We distinguish ourselves from most of our competitors because of our direct home delivery service and our product assembly option, including wood treatment. We also offer an excellent service before, during and after sales!

In addition to the products listed in this catalogue, Solid can also off er you a wide range of timber garden products, such as garden screens, fences, borders, gates, flower boxes, tiles, furniture and sandboxes.

Feel free to contact us to seek assistance with your needs or find out more on **www.solid.eu.**

DE **Solid wurde 1992 gegründet und ist ein belgischer Hersteller von 'Holzbauten', wie Gartenhäusern, Blockhütten, Garagen, Carports, Pergolen und Gartenlauben.**

Wir bieten eine breite Auswahl an verschiedenen Stilrichtun-gen und Abmessungen. Unsere Endprodukte sind Fertigbau-sätze, die über den Baumarkt und Baustofffachhandel angeboten werden.

Wir unterscheiden uns von den meisten unserer Mitbewerber durch die hauslieferung und der Möglich-keit einer Montage durch unser Team, Holz-behandlung einbegriff en. Darüber hinaus bieten wie einen herausragenden Service vor, während und nach dem Verkauf!

Neben den Produkten, die Sie in vorliegendem Katalog finden, kann Solid Ihnen auch ei n vielfältiges Angebot an Gartenholz-produkten präsentieren, wie Sichtschutzwände, Gartenzäune, Einfassungen, Tore, Blumenkasten, Holzfliesen, Mobiliar und Sandkästen.

Kontaktieren Sie uns doch einfach, damit wir Ihnen bei der Realisierung Ihrer Wünsche behilfl ich sein können, oder entdecken Sie mehr auf **www.solid.eu.**

BELGIAN MADE

Een centraal gelegen platform om de beste logistieke dienstverlening te kunnen garanderen. Een permanente stock die u een hoge reactiviteit garandeert op het gebied van levering.

Une platforme centralisée afin de garantir le meilleur service logistique et un stock permanent qui vous assure une haute réactivité en terme de livraison.

A centralized platform to ensure the best logistics service and a permanent stock which ensures a high reactivity in terms of delivery.

Eine zentrale Logistikplatform für bestmöglichen Lieferservice und ein ständiger Lagerbestand, welcher eine kurzfristige Warenverfügbarkeit ermöglicht.

WAAROM?
POURQUOI?
WHY?
WARUM?

SOLID®

BELGIAN MADE

Belgische fabrikant sinds meer dan 30 jaar,
de productie ligt in onze handen.

Fabricant belge depuis plus de 30 ans,
la production est entre nos mains.

Belgian manufacturer since more than 30 years,
production is in our hands.

Belgischer Hersteller seit mehr als 30 Jahren
mit eigener Produktion.

HOME DELIVERY

Als pionier In de aan-huis-leveringsdiensten,
leveren we met zorg uw Solid tuinhuis bij u thuis.

Pionnier dans le service de livraison au domicile du
client, nous livrons avec soin votre abri Solid chez vous.

We are the pioneer in the customer's home
delivery service. We deliver your Solid Shelter to
your home with care.

Als Pionier in der Direktzustellung liefern wir Ihr
Solid Gartenhaus mit aller Sorgfalt bis nach Hause



QUALITY GUARANTEE

Met onze ervaring in de houtbusiness, kunnen we
u een hoogwaardig kwaliteitsniveau aanbieden in
onze producten en onze diensten.

Notre expérience dans le métier du bois nous permet de
vous offrir un niveau d'exigence très élevé sur la qualité
de nos produits et de nos services.

Our experience in the wood business allows us to offer
you a very high level of requirement on the quality of our
products and services.

Mit unserer Erfahrung im Holzgeschäft bieten wir Ihnen
ein hohes Qualitätsniveau bei all unseren Produkten und
Leistungen.

DURABILITY

We zijn uiterst zorgzaam in het selecteren van de grond-
stoffen uit verantwoord beheerde bossen

Nous prenons le soin de sélectionner les matières
premières issues de forets gérées de manière
responsables pour notre environnement.

We take care of selecting the raw materials from forests
managed in a responsible way for our environment.

Wir sind sehr sorgfältig bei der Auswahl des Rohmaterials aus
verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern.

HOE KIEST MEN DE GESCHIKTE TUINCONSTRUCTIE?
COMMENT CHOISIR LA CONSTRUCTION DE JARDIN APPROPRIÉE ?
HOW TO CHOOSE THE CORRECT GARDEN CONSTRUCTION ?
WIE MAN DAS PASSENDE GARTENKONSTRUKTION AUSWÄHLT?

BEPAAL HET GEBRUIK - DÉFINISSEZ L'UTILISATION
DEFINE THE USE - BESTIMMEN SIE DEN VERWENDUNGSZWECK

STORAGE

Te weinig bergruimte in uw woning? In een tuinhuisje kan u makkelijk al uw spullen veilig opbergen of hebt u uw tuinmateriaal altijd bij de hand.

Trop peu d' espace de rangement dans votre habitation ? Un abri de jardin vous permettra de stocker des objets en toute sécurité et d 'avoir toujours votre matériel de jardin à portée de main.

Not enough storage space in your home? You can easily and safely store all your belongings in a garden shed and keep your gardening tools close at hand.

Zu wenig Stauraum in Ihrer Wohnung? In einem Gartenhaus können Sie Ihr gesamtes Gartenzube-hör bequem und sicher aufbewahren und haben es stets in Ihrer Nähe.

OUTDOOR LIVING & WORKING

Een gezellige zomeravond, maar net iets te fris om in openlucht te zitten? Onder een overkapping bent u beschut en kan u toch lekker genieten van uw tuin en van de buitenlucht.

Une délicieuse soirée d' été, juste un peu trop fraîche pour rester dehors? Sous une couverture de terrasse, vous serez protégé tout en pouvant profiter de votre jardin et du grand air.

The summer evening is pleasant, yet somewhat cool to sit in the open air? A canopy affords your protection while still allowing you to enjoy your garden and the outdoors.

Ein geselliger Sommerabend, aber eigentlich etwas zu kalt, um an der frischen Luft zu sitzen? Unter einer Überdachung sind Sie geschützt und können dennoch Ihren Garten und die frische Luft genießen.

CAR PARKING

U wil uw auto veilig of beschut bij uw woning parkeren? Met een garage of carport is dit zo geregeld.

Vous souhaitez stationner votre voiture en toute sécurité et à l 'abri des intempéries, à proximité de votre habitation ? Un garage ou un carport, et c 'est réglé.

You want to park your car safely or under a shelter at your property? A garage or carport is the solution.

Sie möchten Ihren Pkw bei Ihrer Wohnung sicher oder geschützt parken? Mit einer Garage oder einem Carport wird dieser Wunsch erfüllt.

OUTDOOR COVERING

Uw fietsen, tuinmeubilair, ... beschermen tegen weer en wind? Onder een eenvoudige constructie kan u comfortabel al uw spullen kwijt.

Protégez vos vélos, votre mobilier de jardin ... du vent et de la pluie. Une construction simple vous permet de ranger toutes vos affaires.

Protect your bicycles, garden furniture ... against wind and weather. You can comfortably store all your stu under a simple structure.

Ihre Fahrräder, Ihre Gartenmöbel, ... vor Wind und Wetter schützen. Unter einer einfachen Konstruktion bringen Sie Ihr gesamtes Sammelsurium bequem unter.

HOE GROOT MOET MIJN TUINHUIS ZIJN? - QUELLE DOIT ÊTRE LA TAILLE DE MON ABRI DE JARDIN?
HOW LARGE SHOULD MY GARDEN SHED BE? - WIE GROSS MUSS MEIN GARTENHAUS SEIN?



± 5 m²



± 8 m²



± 25 m²



± 15 m²

- A Fiets - Bicyclette - Bicycle - Fahrrad
- B Kruiwagen - Brouette - Wheelbarrow - Schubkarre
- C Tuinstoelen - Chaises de jardin - Garden chairs – Gartenstühle
- D Grasmachine - Tondeuse à gazon - Lawn mower – Rasenmäher
- E BBQ - BBQ - Grill - Gril
- F Plooitafel - Table pliante - Folding table - Klapptisch
- G Bosmaaier - Débroussailleuse - Brushcutter – Motorsense

Bouwvergunning nodig?
Vraag het na bij uw gemeente.

Besoin d'un permis de bâtir?
Renseignez-vous auprès de votre commune/mairie.

Do you need a building permit?
Check it with your city council.

Haben Sie eine Baugenehmigungbenötigen?
Überprüfen Sie bei Ihrer Gemeinde.

HOE GEBEURT DE LEVERING VAN UW TUINCONSTRUCTIE?
COMMENT SE FAIRE LIVRER LA CONSTRUCTION DE JARDIN ?
HOW IS THE GARDEN CONSTRUCTION DELIVERED?
WIE WIRD DAS GARTENKONSTRUKTION GELIEFERT?

HOME DELIVERY

De houten constructies uit deze catalogus worden direct aan huis geleverd.
Les constructions en bois issus de ce catalogue sont directement livré à domicile.
The wooden constructions in this catalogue are directly delivered at home.
Die Holzkonstruktionen in diesem Katalog sind direkt nach Hause geliefert.

HET VERLOOP VAN LEVERING AAN HUIS - DÉROULEMENT DE LA LIVRAISON À DOMICILE
HOME DELIVERY PROCEDURE – VERHALTEN DER HAUSZUSTELLUNG

Een tiental dagen voor de levering wordt u geïnformeerd over de leveringsdatum. Dit gebeurt met een oplegger voorzien van een vorkheftruck. De levering van de goederen vindt plaats op het voetpad of op de berm aan de rand van de woning.

Une dizaine de jours avant la livraison de la construction vous êtes informé de la date de livraison. Celle-ci se fait avec une semi-remorque équipée d'un chariot élévateur. La livraison de la marchandise s'entend sur le trottoir ou accotement en limite de propriété.

A dozen days before the delivery you are informed about the delivery date. The shipment is done with a semi-trailer provided with a forklift truck. The drop takes place on the sidewalk or on the roadside near to the home.

Einige Tage vor Auslieferung werden Sie über den genauen Liefertermin informiert. Der Transport wird von einem LKW mit Gabelstapler durchgeführt. Die Abladung erfolgt frei Bordsteinkante bzw. an den Straßenrand in der Nähe des Hauses.

WAT TE VOORZIEN VOOR DE TUINCONSTRUCTIE TOEKOMT?
QUE FAUT-IL PRÉVOIR AVANT L'ARRIVÉE DE LA CONSTRUCTION ?
WHAT SHOULD BE FORESEEN BEFORE THE ARRIVAL OF THE GARDEN CONSTRUCTION?
WAS SOLLTE SCHON VOR DER ANKUNFT DES KONSTRUKTIONEN VORBEREITET WERDEN?

INSTRUCTIEGIDS - GUIDE DE L'UTILISATEUR - INSTRUCTION GUIDE - BENUTZERLEITFADEN

Een montage zonder problemen? Download zeker onze instructiegids via onderstaande QR-code.

Un montage sans problème ? N'oubliez pas de télécharger notre guide d'instructions via le code QR ci-dessous.

A problem-free assembly? Be sure to download our instruction guide via the QR code below.

Eine problemlose Montage? Laden Sie sich unsere Anleitung über den unten stehenden QR-Code herunter.

EEN KWALITATIEVE FUNDERING - UNE FONDATION DE QUALITÉ
A QUALITATIVE FOUNDATION - EIN TRAGFÄHIGES FUNDAMENT



Zorg ervoor dat u een correcte fundering hebt op een waterpas ondergrond die voor de stabiliteit en duurzaamheid van de constructie zal zorgen. Kies voor een betonplaat. Om opstijgend vocht te vermijden, raden wij u aan een plastiek folie onder de fundering te plaatsen.

Assurez-vous d'avoir des bonne fondations, sur un sol nivelé et tassé, qui assureront la stabilité et la durabilité de votre construction. Optez pour une dalle de béton. Pour éviter l'humidité remontante nous vous conseillons de placer une bâche plastique sous la fondation.

Make sure you have good foundations on a leveled and compacted soil which will ensure the stability and durability of your construction. Opt for a concrete base plate. To avoid rising damp we recommend placing a plastic foil under the foundation.

Stellen Sie sicher, dass Sie ein solides Fundament auf einer ebenen und verdichteten Oberfläche günden. Dadurch werden die Stabilität und die Dauerhaftigkeit Ihres Gartenhauses maßgebend beeinflusst. Entscheiden Sie sich wahlweise für eine Betonbodenplatte. Um aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden, empfehlen wir, eine Plastikfolie unter dem Fundament zu legen.

DE JUISTE BEHANDELING - LE TRAITEMENT ADÉQUAT
THE APPROPRIATE TREATMENT - DIE RICHTIGE BEHANDLUNG

Voorzie een schimmelwerend product (aanbevolen) om het hout te behandelen voor de montage van de constructie en het aanbrengen van beits.

Prévoyez un traitement fongicide (conseillé) afin de traiter le bois avant le montage de la construction et l'appliquation de la lasure.

Foresee a fungicide treatment (recommended) to treat the wood before the installation of the construction and application of the stain.

Wir empfehlen einen fungizid wirkenden Farbanstrich vorzusehen, welcher bereits vor dem Aufbau des Gartenhauses auf die Profilbohlen aufgebracht werden sollte.



HOUT LEEFT - LE BOIS VIT - WOOD IS LIVING - HOLZ LEBT



Houtknopen - Les noeuds - Knots - Astknoten

NL U zal knopen terugvinden in alle houtsoorten, het is een natuurlijk aspect van het hout die de stevigheid en duurzaamheid van het hout niet beïnvloedt.

FR Vous trouverez des nœuds dans toute essence de bois, c'est un aspect naturel du bois qui ne remet pas en cause la solidité du produit ou durabilité.

EN You'll find knots in any type of wood, it's a natural characteristic of wood that doesn't affect the strength and durability of the product.

DE Astknoten finden Sie in jeder Art von Holz, es handelt sich um ein natürliches Aussehen, das keinen Einfluss auf die Festigkeit und Haltbarkeit des Produktes hat.

Hars - La résine - Resin - Harz

NL Hars kan de neiging hebben om naar de oppervlakte te komen, dit kan makkelijk worden verwijderd door te schrapen met het correcte werktuig of oplosmiddel.

FR La résine peut avoir tendance à remonter à la surface, elle peut être retirée facilement par raclage à l'aide d'un outil ou d'un solvant approprié.

EN The resin can have a tendency to rise to the surface, it can be removed by scrapping with the appropriate tool or solvent.

DE Harz kann an die Holzoberfläche gelangen, es kann durch Abschaben mit einem geeigneten Werkzeug oder Lösungsmittel entfernt werden.

Kleurverschil - Différences de teinte - Color differences - Unterschiedliche Farbtöne

NL Kleurverschillen kunnen ontstaan door de houtafkomst of behandeling en zijn normaal. Dit verschil zal met de tijd verdwijnen onder invloed van zonlicht.

FR Les différences de couleurs peuvent apparaître suivant l'origine du bois ou le traitement et sont normales. La différence de teinte s'estompera avec le temps sous l'effet de la lumière du soleil.

EN Color differences can appear due to the origin of the wood or the treatment and are normal. The color difference will fade over time under the effect of sunlight.

DE Farbunterschiede Farbtöne können abhängig von der Herkunft des Holzes oder dessen Behandlung auftreten, das ist normal. Der Farbunterschied verblasst mit der Zeit unter dem Einfluß von Sonnenlicht.

Spleten - Fissures - Cracks - Risse

NL Afhangend van de houtdensiteit zal het hout op constante basis krimpen en vergroten. Dit kan het ontstaan van spleten veroorzaken. Dit fenomeen stelt de eigenschappen van het hout echter niet ter discussie.

FR En fonction des différences de densité, le bois ne se contracte et ne se dilate pas de façon régulière. Cela peut entrainer la formation de fissures. Ce phénomène ne remet cependant pas en cause les propriétés du bois.

EN Based on differences in density, the wood shrinks and expands steadily. This may cause cracking. This phenomenon doesn't affect the properties of the wood.

DE Risse basierend auf Unterschiede in der Dichte schrumpft und weitet sich das Holz ständig. Dies kann zu Rissen führen, was die Eigenschaften des Holzes jedoch nicht beeinträchtigt.

Schimmel - Les moisissures - Mold - Schimmel

NL Schimmel kan zich plaatsen op de oppervlakte van het hout, deze hebben echter geen effect op de sterkte van het hout en kunnen met water verwijderd worden.

FR Des champignons ou dépôts bleuâtres peuvent se former à la surface du bois, ceux-ci n'ont aucun effet sur la résistance du bois et peuvent s'éliminer à l'eau et par simple brossage.

EN Fungi or bluish deposits can appear on the surface of the wood, they have no impact on the strength of the wood and can be removed with water and by brushing.

DE Schimmel kann sich auf der Oberfläche des Holzes bilden. Dies hat keine Wirkung auf die Festigkeit des Holzes und kann mit Wasser und Ausbürsten entfernt werden.



Zoutvorming van hout - Salification du bois - Wood salification - Salzbildung von Holz

NL Groene vlekken onstaan soms op het hout, deze zijn gevormd door de impregnatiezouten die het hout beschermen tegen insecten en schimmels. Ze hebben geen effect op de duurzaamheid van het hout.

FR Des taches verdâtres apparaissent parfois sur le bois, celles-ci sont dues aux sels d'imprégnation que contient le bois pour protéger celui-ci des insectes et des champignons. Elles n'ont aucun effet sur la durabilité du bois.

EN Greenish stains sometimes appear on the wood, they are due to impregnations salts contained in the timber to protect it from insects and fungi. They have no effect on the durability of wood.

DE Grünliche Ausblühungen erscheinen manchmal auf der Holzoberfläche, diese kommen von im Holz enthaltenen Imprägniersalzen, welche es gegen Insekten und Pilze schützen. Sie haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes.



Gevingerlast hout is een garantie voor kwaliteit - Le bois abouté est un gage de qualité - Finger-jointed wood is a guarantee of quality - Keilgezinktes Holz ist ein Garan für Qualität

NL Het verlijmen van het hout is een technische handeling die het mogelijk maakt om eventuele 'gebreken' en breekpunten van het massief hout te verwijderen. Ons systeem analyseert en scant de binnenkant van het hout om zwakke punten zoals grote noesten, sapzakken, enz. op te sporen en te verwijderen.

FR Le collage du bois est une opération technique qui permet de supprimer les éventuels "défauts" et points de rupture du bois massif. Notre système analyse et scanne l'interieur du bois pour détecter et éliminer les points faibles tels que les gros nœuds, les poches de sève, etc.

EN Gluing the wood is a technical operation that makes it possible to remove any 'defects' and breaking points from the solid wood. Our system analyzes and scans the inside of the wood to detect and remove weak points such as large knots, sap pockets, etc.

DE Das Verleimen des Holzes ist ein technischer Vorgang, der es ermöglicht, alle „Fehler" und Bruchstellen aus dem Massivholz zu entfernen. Unser system analysiert und scannt das Innere des Holzes, um Schwachstellen wie große Äste, Harztaschen usw. zu erkennen und zu entfernen.

HOE PLAATS IK DE TUINCONSTRUCTIE?
COMMENT INSTALLER LA CONSTRUCTION DE JARDIN ?
HOW TO INSTALL THE GARDEN CONSTRUCTION?
WIE EIN GARTENKONSTRUKTION AUFBAUEN?

EEN TUINCONSTRUCTIE ZELF INSTALLEREN – INSTALLER UNE CONSTRUCTION EN BOIS SOI-MÊME INSTALL A GARDEN SHED BY HAND – WIE BAUEN SIE IHR GARTENKONSTRUKTION MIT DER HAND AUF?

Bent u een handige doe-het-zelver? Een Solid houten constructie zelf installeren kan geen probleem zijn met de montagehandleiding bij de hand. Het is aanbevolen om de montage met 2 personen te doen. Het volgende gereedschap zal nodig zijn voor het goede verloop van de montage van uw constructie.

Vous êtes un bricoleur habile ? Vous pourrez installer vous-même une construction en bois Solid sans le moindre problème à l'aide du manuel de montage fourni. Il est conseillé de faire le montage à 2 personnes. Les outils suivant seront nécessaire pour le bon déroulement de l'installation de la construction.

If you are a handy DIY enthusiast, you won't have any problems building a Solid wood construction with the assembly instructions at hand. It's recommended to build the garden shed with 2 people. The following tools are necessary for a smooth installation of the construction.

Sind Sie ein geschickter Heimwerker? Mit der beigefügten Aufbauanleitung dürfte das Selbst-Aufbauen eines Solid-Holzbaus kein Problem darstellen. Wir empfehlen, das Gartenhaus mit zwei Personen aufzubauen. Sie brauchen die folgenden Werkzeuge für einen effizienten Aufbau.

Volg stap per stap de montage van een **Solid** tuinhuis op volgende video.

Suivez le montage étape par étape d'un abri de jardin **Solid** sur la vidéo suivante.

Follow the assembly of a **Solid** garden shed step by step by watching this video.

Im folgenden Video sehen Sie die Montage eines **Solid** Gartenhauses Schritt für Schritt.

www.solid.eu/montage

EEN MONTAGETEAM INSCHAKELEN
FAIRE MONTER L'ABRI PAR UNE ÉQUIPE DE MONTAGE
TO LET AN INSTALLATION TEAM SET UP THE GARDEN SHED
IHR GARTENHAUS VON EINEM BAU-TEAM ERFOLGEN LASSEN.

INSTALLATION SERVICE

U wenst een montageteam in te schakelen voor het plaatsen van uw houten constructie? Mail ons!

Vous souhaitez faire monter votre abri de jardin par une équipe de montage? Contactez-nous!

You want to have your garden shed set up by an installation team? Send us an e-mail!

Sie möchten Ihr Gartenhaus durch ein erfahrenes Montagteam aufbauen lassen? Mailen Sie uns!

montage@solid.eu

HOE EEN TUINHUIS ONDERHOUDEN?
COMMENT ENTRETENIR UN ABRI?
HOW TO MAINTAIN A GARDEN SHED?
WIE EIN GARTENHAUS UNTERHALTEN?

EEN REGELMATIGE BEHANDELING – UN TRAITEMENT RÉGULIER
A REGULAR TREATMENT - EIN REGELMÄSSIGER UNTERHALT

Om een lange levensduur te verzekeren raden wij aan om uw houten constructie regelmatig te behandelen met een ondoorzichtige dekkende verf of een beits op waterbasis. Dit geldt ook voor onze geïmpregneerde constructies. Voor een goede afwatering adviseren wij ook goten en een wateropvangbak te plaatsen.

Pour prolonger la durée de vie de votre construction en bois, nous vous conseillons de la traiter régulièrement à l'aide d'une peinture opaque ou d'une lasure en phase aqueuse. Pareil pour nos constructions imprégnés. Nous vous conseillons également de prévoir des gouttières ainsi qu'un collecteur d'eau pour une bonne évacuation des eaux.

To ensure the longevity of your wood construction, we recommend that you treat it regularly with an opaque paint or a water-based stain. Our impregnated constructions as well. In order to assure a good drainage, we advise to install gutters and a water-container.

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir den Holzbau regelmäßig mit einer deckenden Farbe oder einer Beize auf Wasserbasis zu behandeln. Dies gilt auch für unsere imprägnierten Konstruktionen. Für einen guten Regenwasserabfluss empfehlen wir die Montage von Dachrinnen und das Aufstellen einer Regentonne.

RAMEN EN DEUREN - PORTES ET FENÊTRES
WINDOWS AND DOORS - FENSTER UND TÜREN



MODERNE DEUR
PORTE MODERNE
MODERN DOOR
MODERNE TÜR

1. Schuif- of scharnier systeem / Système coulissant ou à charnières / Sliding- or hinges system door / Schiebe- oder scharniere Tür
2. Transparant gehard glas / Verre trempé transparent / Clear security glass / Transparentes gehärtetes Glas
3. Verlaagde aluminium drempel / Seuil de porte fin aluminium / Low entry door / Dunne Alu-Latte
4. Deurslot / Serrure à clefs / Doorlock / Türschloß

TRADITIONELE DEUR
PORTE TRADITIONNELLE
TRADITIONAL DOOR
TRADITIONELLE TÜR

1. Scharnier systeem / Système à charnières / Hinges system / Scharniere System
2. Transparant gehard glas / Verre trempé transparent / Clear security glass / Transparentes gehärtetes Glas
3. Verlaagd aluminium drempel / Seuil de porte fin aluminium / Low entry door / Dunne Alu-Latte
4. Deurslot met kinderbeveiliging / Serrure à clefs avec sécurité enfant / Doorlock with children security / Türschloß mit Kindersicherheit

MODERN RAAM
FENÊTRE MODERNE
MODERN WINDOW
MODERNE FENSTER

Vast raam / fenêtres fixes / Fixed windows / Feste Fenster

Transparant gehard glas / Verre trempé transparent / Clear security glass / Transparentes gehärtetes Glas

TRADITIONEEL RAAM
FENÊTRE TRADITIONNELLE
TRADITIONAL WINDOW
TRADITIONELLE FENSTER

Draaikiep systeem / Système oscillo-battant / Tilt&turn system / Dreh-kipp System

Transparant gehard glas / Verre trempé transparent / Clear security glass / Transparentes gehärtetes Glas

KENMERKEN VAN SOLID CONSTRUCTIES
CARACTÉRISTIQUES DES CONSTRUCTIONS SOLID
CHARACTERISTICS OF SOLID GARDEN SHEDS
EIGENSCHAFTEN DER SOLID GARTENHÄUSER

Het traditionele blokhut bouwsysteem waarbij houten profielen met tand en groef op elkaar worden geplaatst.

Le système traditionnellement utilisé dans la construction de chalets de jardin: des profilés en bois dotés de languettes et de rainures qui s 'emboîtent les uns dans les autres.

The traditional log cabin building system in which wooden profiles with tongue and groove are placed on top of each other.

Das traditionelle Blockhütten-Bausystem, bei dem Holzprofile mit Nut und Feder aufeinander gesetzt werden.

CHILDREN SECURITY

Alle tuinhuizen waarbij dit icoon voorkomt zijn voorzien van een slot met kinderbeveiliging.

Tous les abris reprenant cette icône sont dotés d'une serrure à clefs avec une sécurité enfant.

All garden sheds where you can find this icon are equipped with a door lock with children security.

Alle Gartenhäuser, wo dieses Zeichen abgebildet ist, sind mit einem Türschloß mit Kindersicherheit ausgestattet.

VENTILATION

Alle tuinhuizen waarbij dit icoon voorkomt zijn voorzien van een ventilatieset.

Tous les Abris reprenant cette icône sont dotés d'un kit de ventilation.

All garden sheds where you can see this icon are equipped with a ventilation set.

Alle Gartenhäuser, wo dieses Zeichen abgebildet ist, sind mit einer Lüftungssatz geliefert.



WINDBLOCK 34 - 40 mm

Alle tuinhuizen waarbij dit icoon voorkomt bevatten profielen voorzien van het Windblock systeem. Dit geeft een betere water- en winddichtheid aan uw tuinhuis.

Tous les abris reprenant l'icône suivante sont munis de profils dotés du système Windblock. Ce dernier offre une meilleure imperméabilité et protection contre le vent.

All the sheds where you can find this icon are delivered with profiles having the Windblock system. This one gives a better water- and wind protection.

Alle Gartenhäuser, die diese Ikone haben, verfügen uber Brette mit dem System „Windblock". Dies gibt Ihrem Gartenhaus eine bessere Wasser- und Winddichtheit

ROOF

De meeste tuinhuizen die in deze catalogus terugkomen zijn voorzien van een dak met houten planken van 16mm en van een zwarte roofing.

La plupart des abris repris dans ce catalogue sont fournis avec une toiture en planchettes de 16mm et un feutre bitumeux noir.

Most of the garden sheds from this catalogue are delivered with a roof in 16 mm wooden profiles and black roofing.

Die meisten der Gartenhäuser aus diesem Katalog sind mit dem Dach in Holzprofile von 16 mm und schwarz Bedachung geliefert.

SECURITY GLASS

Alle tuinhuizen waarbij dit icoon voorkomt zijn voorzien van ramen met gehard glas.

Tous les Abris reprenant cette icône sont dotés de fenêtres en verre trempé.

All garden sheds where you can see this icon are equipped with tempered glass windows.

Alle Gartenhäuser, wo dieses Zeichen abgebildet ist, sind mit geharteten Glasscheiben ausgestattet.

LOW ENTRY

Alle tuinhuizen waarbij dit icoon voorkomt zijn voorzien van een dunne aluminium drempel die het binnenrijden met een fiets of grasmachine makkelijker maakt.

Tous les Abris reprenant cette icône sont dotés d'un seuil en aluminium très fin ce qui facilite le passage avec un vélo ou une tondeuse.

All garden sheds where you can see this icon are equipped with a fine aluminium threshold which facilitates the passage with a bike or mower.

Alle Gartenhäuser, wo dieses Zeichen abgebildet ist, sind mit einer dünnen Alu- Latte geliefert, was einen einfacheren Zugang mit dem Fahrrad oder Rasenmäher ermöglicht.

KENMERKEN VAN SOLID CONSTRUCTIES
CARACTÉRISTIQUES DES CONSTRUCTIONS SOLID
CHARACTERISTICS OF SOLID GARDEN SHEDS
EIGENSCHAFTEN DER SOLID GARTENHÄUSER

Houten profielen met tand en groef die makkelijk in elkaar te schuiven zijn en waarvan de uiteinden geconnecteerd worden via een metalen profiel.

Profilés en bois avec languettes et rainures faciles à glisser les uns dans les autres, dont les extrémités sont fixées à l'aide d'un profilé métallique.

Wooden profiles with tongue and groove which are easy to slide into each other and whose ends are connected through a metal profile.

Holzprofile mit Nut und Feder, die sich bequem ineinander schieben lassen und deren Enden über ein Metallprofil verbunden werden.



ROOF

De meeste tuinhuizen die in deze catalogus terugkomen zijn voorzien van een dak met houten planken van 16mm en van een zwarte roofing.

La plupart des abris repris dans ce catalogue sont fournis avec une toiture en planchettes de 16mm et un feutre bitumeux noir.

Most of the garden sheds from this catalogue are delivered with the roof in 16 mm wooden profiles and black roofing.

Die meisten der Gartenhäuser aus diesem Katalog sind mit dem Dach in Holzprofile von 16 mm und schwarz Bedachung geliefert.

SECURITY GLASS

De moderne tuinhuizen voorzien van een simpele of dubbele schuifdeur zijn geleverd met gehard glas.

Les abris modernes fournis avec une porte coulissante simple ou double sont livrés avec verre trempé.

The garden sheds foreseen with a simple or double sliding door are delivered with security glass.

Die modernen Gartenhäuser mit einem einzigen oder doppelten Schiebetüren sind mit geharteten Glasscheiben ausgestattet.

DOOR LOCK

De moderne tuinhuizen voorzien van een enkele of dubbele schuifdeur zijn geleverd met een deurslot.

Les abris modernes fournis avec une porte coulissante simple ou double sont livrés avec une serrure à clefs.

The garden sheds foreseen with a simple or double sliding door are delivered with a door lock.

Die modernen Gartenhäuser mit einem einzigen oder doppelten Schiebetüren sind mit einem Türschloss ausgestattet.

VENTILATION

Alle tuinhuizen waarbij dit icoon voorkomt zijn voorzien van een ventilatieset.

Tous les Abris reprenant cette icône sont dotés d'un kit de ventilation.

All garden sheds where you can see this icon are equipped with a ventilation set.

Alle Gartenhäuser, wo dieses Zeichen abgebildet ist, sind mit einer Lüftungssatz geliefert.

LOW ENTRY

Alle tuinhuizen waarbij dit icoon voorkomt zijn voorzien van een dunne aluminium drempel die het binnenrijden met een fiets of grasmachine makkelijker maakt.

Tous les Abris reprenant cet icône sont dotés d'un seuil en aluminium très fin ce qui facilite le passage avec un vélo ou une tondeuse.

All garden sheds where you can see this icon are equipped with a fine aluminium threshold which facilitates the passage with a bike or mower.

Alle Gartenhäuser, wo dieses Zeichen abgebildet ist, sind mit einer dünnen Alu- Latte geliefert, was einen einfacheren Zugang mit dem Fahrrad oder Rasenmäher ermöglicht.

MOUNT & MATCH

Op een aantal modellen vindt u ook het opbouwsysteem "Mount&Match" terug. Verschillende vooraf gemonteerde wandpanelen worden zijdelings of loodrecht tegen elkaar geplaatst en onderling verbonden.

Vous trouverez sur certains modèles également le système de montage «Mount&Match». Des panneaux muraux prémontés sont placés les uns contre les autres latéralement ou perpendiculairement, puis reliés entre eux

You will find the building system «Mount&Match» on some models as well. Various pre-mounted wall panels are placed side by side or perpendicularly to each other and interconnected.

Bei einigen Modellen befindet sich auch das Aufbausystem "Mount & Match". Verschiedene vormontierte Wandpaneele werden nebeneinander oder übereinander gesetzt und miteinander verbunden

KENMERKEN VAN SOLID CONSTRUCTIES
CARACTÉRISTIQUES DES CONSTRUCTIONS SOLID
CHARACTERISTICS OF SOLID GARDEN SHEDS
EIGENSCHAFTEN DER SOLID GARTENHÄUSER

MOUNT & MATCH

Op een aantal modellen vindt u ook het opbouwsysteem “Mount&Match” terug. Verschillende vooraf gemonteerde wandpanelen worden zijdelings of loodrecht tegen elkaar geplaatst en onderling verbonden.

Vous trouverez sur certains modèles également le système de montage «Mount&Match». Des panneaux muraux prémontés sont placés les uns contre les autres latéralement ou perpendiculairement, puis reliés entre eux

You will find the building system «Mount&Match» on some models as well. Various pre-mounted wall panels are placed side by side or perpendicularly to each other and interconnected.

Bei einigen Modellen befindet sich auch das Aufbausystem “Mount & Match”. Verschiedene vormontierte Wandpaneele werden nebeneinander oder übereinander gesetzt und miteinander verbunden



EPDM

Onze Cubes zijn voorzien van een dak met houten planken van 16 mm en van een zwarte EPDM dakbedekking. Deze staat bekend voor zijn uitmuntende kwaliteit en lange levensduur. De aluminium L-profielen zorgen voor een mooie afwerking.

Nos Cubes sont fournis avec une toiture en planchettes de 16 mm et une toiture en EPDM. EPDM est connu pour sa longue durée de vie et sa qualité excellente.

Les profiles L en aluminium offrent une belle finition.

Our Cubes are delivered with the roof in 16 mm wooden profiles and an EPDM roofing. EPDM is known for its high quality and longevity of life.

Die Cubes sind mit dem Dach in Holzprofile von 16 mm und EPDM Bedachung geliefert. EPDM ist bekannt für seine hohe Qualität und Langlebigkeit.

SECURITY GLASS

De moderne tuinhuizen voorzien van een simpele of dubbele schuifdeur zijn geleverd met gehard glas.

Les abris modernes fournis avec une porte coulissante simple ou double sont livrés avec verre trempé.

The garden sheds foreseen with a simple or double sliding door are delivered with security glass.

Die modernen Gartenhäuser mit einem einzigen oder doppelten Schiebetüren sind mit geharteten Glasscheiben ausgestattet.

CHILDREN SECURITY

Alle tuinhuizen waarbij dit icoon voorkomt zijn voorzien van een slot met kinderbeveiliging.

Tous les abris reprenant cette icône sont dotés d’une serrure à clefs avec une sécurité enfant.

All garden sheds where you can find this icon are equipped with a door lock with children security.

Alle Gartenhäuser, wo dieses Zeichen abgebildet ist, sind mit einem Türschloß mit Kindersicherheit ausgestattet.

VENTILATION

Alle tuinhuizen waarbij dit icoon voorkomt zijn voorzien van een ventilatieset.

Tous les Abris reprenant cette icône sont dotés d’un kit de ventilation.

All garden sheds where you can see this icon are equipped with a ventilation set.

Alle Gartenhäuser, wo dieses Zeichen abgebildet ist, sind mit einer Lüftungssatz geliefert.



LOW ENTRY

Alle tuinhuizen waarbij dit icoon voorkomt zijn voorzien van een dunne aluminium drempel die het binnenrijden met een fiets of grasmachine makkelijker maakt.

Tous les Abris reprenant cet icône sont dotés d’un seuil en aluminium très fin ce qui facilite le passage avec un vélo ou une tondeuse.

All garden sheds where you can see this icon are equipped with a fine aluminium threshold which facilitates the passage with a bike or mower.

Alle Gartenhäuser, wo dieses Zeichen abgebildet ist, sind mit einer dünnen Alu- Latte geliefert, was einen einfacheren Zugang mit dem Fahrrad oder Rasenmäher ermöglicht.

AUTOCLAVE

Onze Cubes zijn standaard geïmpregneerd.

Tous nos Cubes sont traités en Autoclave.

Our Cubes are sold with an Autoclave treatment.

Die Cubes sein standard Kesseldruckimprägniert.

KENMERKEN VAN SOLID CONSTRUCTIES
CARACTÉRISTIQUES DES CONSTRUCTIONS SOLID
CHARACTERISTICS OF SOLID GARDEN SHEDS
EIGENSCHAFTEN DER SOLID GARTENHÄUSER

MOUNT & MATCH

Op een aantal modellen vindt u ook het opbouwsysteem "Mount&Match" terug. Verschillende vooraf gemonteerde wandpanelen worden zijdelings of loodrecht tegen elkaar geplaatst en onderling verbonden.

Vous trouverez sur certains modèles également le système de montage «Mount&Match». Des panneaux muraux prémontés sont placés les uns contre les autres latéralement ou perpendiculairement, puis reliés entre eux

You will find the building system «Mount&Match» on some models as well. Various pre-mounted wall panels are placed side by side or perpendicularly to each other and interconnected.

Bei einigen Modellen befindet sich auch das Aufbausystem "Mount & Match". Verschiedene vormontierte Wandpaneele werden nebeneinander oder übereinander gesetzt und miteinander verbunden

ROOF

De meeste tuinhuizen die in deze catalogus terugkomen zijn voorzien van een dak met houten planken van 16mm en van een zwarte roofing.

La plupart des abris repris dans ce catalogue sont fournis d'une toiture en planchettes de 16mm et un feutre bitumeux noir.

Most of the garden sheds from this catalogue are delivered with the roof in 16 mm wooden profiles and black roofing.

Die meisten der Gartenhäuser aus diesem Katalog sind mit dem Dach in Holzprofile von 16 mm und schwarz Bedachung geliefert.

GLASS

De Visio tuinhuizen zijn voorzien van een raam met transparant & dubbel glas.

Les abris Visio sont fournis avec une fenêtre en verre transparent et double vitrage.

The Visio garden sheds have a window with clear glass and double glazing.

Die Konstruktionen der Visio ist mit einem Fenster mit transparentem Glas und Doppelverglasung ausgestattet.

DOOR LOCK

De Visio tuinhuizen zijn geleverd met een deurslot.

Les abris Visio sont livrés avec une serrure à clefs.

The Visio garden sheds are delivered with a door lock.

Die Konstruktionen Visio sind mit einem Türschloss ausgestattet.

SLIDING WINDOW

De Visio tuinhuizen zijn voorzien van een glazen schuifraam. Aluminium RAL 7016

Les abris Visio sont fournis avec une baie-vitrée coulissante. Aluminium RAL 7016

The Visio garden sheds are provided with a sliding window. Aluminium RAL 7016

Die Konstruktionen Visio sind mit einem Schiebefenster ausgestattet. Aluminium RAL 7016

VENTILATION

Alle tuinhuizen waarbij dit icoon voorkomt zijn voorzien van een ventilatieset.

Tous les Abris reprenant cette icône sont dotés d'un kit de ventilation.

All garden sheds where you can see this icon are equipped with a ventilation set.

Alle Gartenhäuser, wo dieses Zeichen abgebildet ist, sind mit einer Lüftungssatz geliefert.

EIGENSCHAPPEN - CHARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

Dikte/sectie
Épaisseur/section
Thickness
Wandstärke

Gewicht
Poids
Weight
Gewicht

Afmetingen verpakking
Dimensions colis
Size packing
Maße der verpackungen

Oppervlakte te schilderen
Surface à peindre
Surface to paint
Zu streichende Fläche



Sneeuwlast
Charge de neige
Snow load
Schneelast

Grondoppervlakte binnen
Surface intérieure au sol
Interior ground surface
Innenfläche

Antraciet dakpanpanelen
Panneaux tuiles anthracite
Anthracite roof tile
Anthrazit Dachziegel Blätter

Grondoppervlakte buiten
Surface extérieure au sol
Exterior ground surface
Aussenfläche

Buitenoppervlakte met oversteek
Surface hors tout
Exterior ground surface with overhang
Gesamtfläche incl. Dachüberstand



Dakhelling en dakoppervlakte
Pente et surface toiture
Gradient and roof area
Dachneigung und Dachfläche



Shingles
Shingles
Shingles
Dachschindeln

Permanente last
Charge normale
Permanent load

Vloer
Plancher
Floor
Boden

Draaikiep raam met glas
Fenêtre oscilo-battante en verre
Tilt&Turn window with glass
Drehkipp-Fenster mit Glass

Paar luikjes
Paire de volets
Pair of shutters
Paar Fensterladen



Bloembak
Jardinière
Flower box
Blumenkasten

Roofing
Roofing
Roofing
Dachpappe

Glas
Vitre
Glass
Glas

OPTIES (meerprijs) - OPTIONS (supplement) - OPTIONS (extra cost) - OPTIONEN (Aufpreis)

Vloer dikte 16 mm
Plancher épaisseur 16 mm
Floor thickness 16 mm
Boden Dicke 16 mm
S8521-1 / EAN code: 5412025985210
S8522-1 / EAN code: 5412025985227
S8523-1 / EAN code: 5412025985234
S8524-1 / EAN code: 5412025985241
S8525-1 / EAN code: 5412025985258

S8940 - EAN code: 5412025089406
S8940-1 – Autoclave – EAN code: 5412025902590
Paar luikjes
Paire de volets
Pair of shutters
Paar Fensterladen



S891 - EAN code: 5412025008919
S891-1 – Autoclave – EAN code: 5412025908912
Bloembak 28 mm
Jardinière
Flower box
Blumenkasten

S577
EAN code: 5412025005772
Shingles (3m²)
Zwart - Noir - Black - Schwarz



S579
EAN code: 5412025005796
Shingles (3m²)
Rood - Rouge - Red - Rot



S575
EAN code: 5412025005758
Shingles (3m²)
Groen - Vert - Green - Grün

S522
EAN code: 5412025005222
Antistormkit
Kit anti-tempête
Fixing kit
Windsicherung

S819 – EAN code: 5412025008193
Brandhoutberging 1290 mm breedte, aanpasbaar tot 2970 mm diepte (zwarte roofing). Inclusief geïmpregneerde latten.
Bücher largeur 1290 mm, adaptable jusqu'à 2970 mm de profondeur (roofing noir). Lattes impregnées incluses.
Firewood bunker width 1290 mm adjustable to 2970 mm depth (black roofing). Impregnated slats included.
Scheppdach/Kaminholzunterstand Breite 1290 mm anpassbar bis 2970 mm tiefe (schwarze Dachpappe).
Inklusive imprägnierter Lamellen.

S8576 – EAN code: 5412025087563
S8576-1 – Autoclave – EAN code: 5412025902088
Aanbouwkast 19 mm met dubbele deur en zwarte roofing.
Breedte 1780 mm. Diepte 690 mm. Hoogte achteraan 1652 mm, hoogte vooraan 1428 mm. Geen achterwand.
Armoire adossée 19 mm avec double porte et roofing noir.
Largeur 1780 mm. Profondeur 690 mm. Hauteur arrière 1652 mm, hauteur avant 1428 mm. Pas de mur de fond.
Annex 19 mm with double door and black roofing. Width 1780 mm. Depth 690 mm. Height rear 1652 mm, hight front 1428 mm. No back wall.
Anbauschrank 19 mm mit Tür 2-Flüglich und schwarze Dachpappe. Breite 1780 mm. Tiefe 690 mm. Höhe hinten 1652 mm, Höhe vorne 1428 mm. Keine Rückwand.



S9980 – EAN code: 5412025099801
S9980-1 – Autoclave – EAN code: 5412025902620
Extra balklaag 28 mm (8 profielen van 2980 mm).
Madriers supplémentaires 28 mm (8 profils de 2980 mm).
Extra beams 28 mm (8 beams of 2980 mm).
Zusätzliche Bohlenreihe 28mm (8 Stck. Bohlen von 2980mm).



19/28 mm: S8528-1 - Autoclave – EAN code: 5412025985289
34/40 mm: S8529-1 - Autoclave – EAN code: 5412025985296
Onderbalk geïmpregneerd 19/28 of 34/40 mm.
Poutre de contour imprégnée 19/28 ou 34/40 mm.
Floor beam 19/28 or 34/40 mm.
Bodenbalk 19/28 oder 34/40 mm.

19/28 mm: S8056 – EAN code: 5412025080564
19/28 mm: S8056-1 – Autoclave – EAN code: 5412025980567
34/40 mm: S8057 - EAN code 5412025080571
Raam 325 x 725 mm 19/28 mm of 34/40 mm.
Fenêtre 325 x 725 mm 19/28 mm ou 34/40 mm.
Window 325 x 725 mm 19/28 mm or 34/40 mm.
Fenster 325 x 725 mm 19/28 mm oder 34/40 mm.

S8754-1 – Autoclave – EAN code: 5412025987542
Wand voor Cubes bestaande uit 17 geïmpregneerde profielen met lengte 2870 mm + 4 bevestigingslatten
Parois pour Cubes composée de 17 lames traitées Autoclave longeur 2870 mm + 4 lattes de fixation
Wall for cubes composed of 17 impregnated blades length 2870 mm + 4 attachment rules
Seitenwand for Cubes bestehend aus 17 imprägnierte Profile mit einer Länge von 2870 mm + 4 Montagelatten

NIEUWE DAKBEDEKKING - NOUVEAU MATERIAU DE TOITURE
NEW ROOFING MATERIALS - NEUE BEDACHUNGSMATERIAL



Deze nieuwe dakbedekking biedt een originele & ideale oplossing voor uw houten tuinconstructie. Het unieke concept zorgt ervoor dat dit zonder snijden kan worden geïnstalleerd. Deze kunnen zowel in de hoogte als in de breedte aan elkaar worden gekoppeld. Dankzij een eenduidige afwerking bij de panelen als bij alle toebehoren krijgt u een afwerking van hoogstaande kwaliteit.

Ce nouveau matériau de toiture offre une solution originale et idéale pour la construction de votre jardin en bois. Grâce à son concept unique, il peut être installé sans être coupé. Ils peuvent être reliés entre eux en hauteur et en largeur. Grâce à une finition uniforme pour les panneaux ainsi que pour tous les accessoires, vous obtenez une finition de haute qualité.

This new roofing material offers an original & ideal solution for your wooden garden construction. The unique concept ensures that it can be installed without cutting. They can be linked together both in height and width. Thanks to a uniform finish for the panels as well as for all accessories, you get a high-quality finish.

Dieses neue Bedachungsmaterial bietet eine originelle und ideale Lösung für Ihren Holzgartenbau. Das einzigartige Konzept gewährleistet, dass es ohne Schneiden installiert werden kann. Sie können sowohl in der Höhe als auch in der Breite miteinander verbunden werden. Durch eine einheitliche Verarbeitung der Paneele sowie des gesamten Zubehörs erhalten Sie eine hochwertige Ausführung.

		S5310 / S5315	S5311 / S5316	S5312 / S5317	S5313 / S5318
19 mm	S8601	12	8	3	3
	S8602	12	8	3	3
	S8603	16	8	3	3
	S8760	16	8	3	3
28 mm	S815	12	8	3	3
	S815-1	12	8	3	3
	S820	12	8	3	3
	S820-1	12	8	3	3
	S8275	16	8	4	3
	S8275-1	16	8	4	3
	S8307	16	8	3	3
	S8308	30	12	4	5
	S8308-1	30	12	4	5
	S8309	30	12	4	5
	S8311	16	8	3	3
	S8311-1	16	8	3	3
	S8319	20	8	4	4
	S8330	24	8	6	4
	S8344	42	12	7	7
	S835	36	12	5	6
	S835-1	36	12	5	6

		S5310 / S5315	S5311 / S5316	S5312 / S5317	S5313 / S5318
28 mm	S8384	20	8	4	4
	S8384-1	20	8	4	4
	S8386	36	12	5	6
	S841	20	8	5	4
	S877	16	8	4	3
	S877-1	16	8	4	3
	S8306	16	8	4	3
	S8306-1	16	8	4	3
	S8331	24	8	6	4
34 mm	S8964	20	8	4	4
	S8965	24	8	5	4
40 mm	S8980	20	8	5	4
	S8982	20	8	5	4
	S8969	36	12	5	6
	S8981	42	12	6	7
	S8971	42	12	7	7
	S8972	36	12	6	6
	S8973	42	12	7	7
	S8946	28	8	6	5
	S8944	28	8	6	5

1 **Dakrand - Rives Fascia - Traufe**

S5311 - RAL 8007
EAN code:
5412025053117

S5316 - RAL 7016
EAN code:
5412025053162

2 **Metalen dakpanplaat - Panneaux tuiles en acier - Metal roof tile sheet - Metalldachziegel Blech**

S5310 - RAL 8007
EAN code:
5412025053100



S5315 - RAL 7016
EAN code:
5412025053155

3 **Nok - Faîtières - Ridge - Dachfirst**

S5312 - RAL 8007
EAN code:
5412025053124

S5317 - RAL 7016
EAN code:
5412025053179

Schroeven - Vises - Screws - Schrauben

S5313 - 50x - RAL 8007
EAN code:
5412025053131

S5318 - 50x - RAL 7016
EAN code:
5412025053186

Kinderspeelhuisjes – Maisonettes enfants
Playhouses – Kinderspielhaus

Playhouse traditional 1202 x 1202 x 1555 mm S8400LD

5 412025 984008



EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm
19 mm | ± 54 kg | 870 x 960 x 1330 mm | ± 5,76 m² | 1,47 m² | 1,79 m² | 37° 1,98 m²

Playhouse modern on stilts 1800 x 1800 x 2270 mm S8414LD

5 412025 984145



EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm
16 mm | ± 230 kg | 400 x 1170 x 2650 mm | ± 16,34 m² | 5,04 m² | 6,54 m² | 2° 2,79 m² | plexi

Playhouse traditional on stilts 1800 x 1900 x 2810 mm S8405LD

5 412025 984053



EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm
16 mm | ± 232 kg | 450 x 1170 x 2420 mm | ± 17,50 m² | 5,29 m² | 6,25 m² | 26° 3,30 m² | plexi

Opbergingskast – Abri de rangement
Storage shelter – Lager

Storage traditional 902 x 960 x 1833 mm — S879-1LD

5 412025 908790



10 mm
12 mm | ± 80 kg | 360 x 900 x 1730 mm | ± 7,03 m² | 0,87 m² | 1,09 m² | 17° 2,12 m²

Storage traditional 902 x 1832 x 1833 mm — S858-1LD

5 412025 908585



10 mm
12 mm | ± 125 kg | 350 x 1100 x 1830 mm | ± 10,02 m² | 1,66 m² | 1,93 m² | 17° 1,16 m²



Opbergingskast – Abri de rangement
Storage shelter – Lager

Storage modern 902 x 960 x 1798mm — S8581-1LD

5 412025 985814



10 mm
12 mm
± 80 kg
325 x 950 x 1750 mm
± 6,90 m²
0,86 m²
0,97 m²
5°
1,06 m²

Storage modern 902 x 1836 x 1798mm — S8582-1LD

5 412025 985821



10 mm
12 mm
± 125 kg
420 x 950 x 1760 mm
± 9,84 m²
1,65 m²
1,93 m²
5°
1,94 m²

OLERON 3077 x 2094 mm

MOUNT & MATCH

S8717

5 412025 087174

Dak in antraciet dakpanpanelen - Toiture en panneaux tuiles anthracite - Roof in anthracite roof tile - Dach in Anthrazit Dachziegel Blätter.





EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

3 mm 16 mm	± 490 kg	3050 x 1170 x 740 mm	± 21.06 m²	75 kg/m²	
6.12 m²	6.44 m²	7.72 m²	41° 9.52 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S8522-1	S891	S8940	5 x S8528-1
					

Traditional

ESSEN 1980 x 1980 mm - 190 mm

PLACE & PLUG

19 mm

S8601

5 412025 086016







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

DRESDEN 2480 x 1980 mm - 190 mm

S8602

PLACE & PLUG

19 mm

5 412025 086023







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

Traditional

GERA 2480 x 2480 mm - 290 mm

PLACE & PLUG

19 mm

S8760

5 412025 087600







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)



AMBERG 2980 x 2480 mm - 290 mm

S8603

5 412025 086030







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

Traditional

LAVAL 2380 x 1980 mm - 190 mm

S815

PLACE & PLUG

28 mm

5 412025 108152

4.71 m²

S815

ALTERNATIVE

S815-1

EAN code: 5412025901296

Geïmpregneerd model
Modèle traité en Autoclave
Impregnated model
Imprägniertes Modell

AUTOCLAVE

Model standaard onbehandeld geleverd – Modèle standard livré non traité – Standard model delivered untreated - Standardmodell unbehandelt geliefert





Spiegelbeeld mogelijk tijdens de montage.
Image miroir possible lors du montage.
Mirror image possible during assembly.
Spiegelbild bei der Montage möglich.



EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 380 kg	2460 x 1190 x 579 mm	± 21.70 m²	75 kg/m²	
3.74 m²	4.71 m²	5.97 m²	24° 6.33 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S9980	3 x S579	3 x S575	3 x S577	S8521-1	S891	S522	4 x S8528-1	12 x S5310	8 x S5311	3 x S5312	3 x S5313
	S8756-1	S9980-1					S891-1			12 x S5315	8 x S5316	3 x S5317	3 x S5318

SARAN 2980 x 1980 mm - 190 mm

S820

PLACE & PLUG

28 mm

5 412025 108206

5.90 m²

S820

ALTERNATIVE

S820-1

EAN code: 5412025901364

Geïmpregneerd model
Modèle traité en Autoclave
Impregnated model
Imprägniertes Modell

AUTOCLAVE

Model standaard onbehandeld geleverd – Modèle standard livré non traité – Standard model delivered untreated - Standardmodell unbehandelt geliefert





Spiegelbeeld mogelijk tijdens de montage.
Image miroir possible lors du montage.
Mirror image possible during assembly.
Spiegelbild bei der Montage möglich.



EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 450 kg	3290 x 1100 x 510 mm	± 24.70 m²	75 kg/m²	
4.78 m²	5.90 m²	7.31 m²	19° 7.53 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S9980	3 x S579	3 x S575	3 x S577	S8521-1	S891	S522	4 x S8528-1	12 x S5310	8 x S5311	3 x S5312	3 x S5313
	S8756-1	S9980-1					S891-1			12 x S5315	8 x S5316	3 x S5317	3 x S5318

Traditional

NIMES 2380 x 2380 mm - 390 mm

PLACE & PLUG

S8311

5 412025 083114

28 mm

5.66 m²

S8311

ALTERNATIVE

S8311-1

EAN code: 5412025983117

Geïmpregneerd model
Modèle traité en Autoclave
Impregnated model
Imprägniertes Modell

Model standaard onbehandeld geleverd – Modèle standard livré non traité – Standard model delivered untreated - Standardmodell unbehandelt geliefert







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

Traditional

CHARTRES 2980 x 2380 mm - 390 mm

PLACE & PLUG

28 mm

S8307

5 412025 083077







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 490 kg	3290 x 1120 x 500 mm	± 27.00 m²	75 kg/m²	
5.88 m²	7.09 m²	9.35 m²	19° 9.63 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S9980	4 x S579	4 x S575	4 x S577	S8522-1	S522	4 x S8528-1	16 x S5310	8 x S5311	3 x S5312	3 x S5313
									16 x S5315	8 x S5316	3 x S5317	3 x S5318

Traditional

ARLES 3580 x 2380 mm

PLACE & PLUG

S8319

5 412025 083190







Spiegelbeeld mogelijk tijdens de montage.
Image miroir possible lors du montage.
Mirror image possible during assembly.
Spiegelbild bei der Montage möglich.



EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)



SOLOGNE 2980 x 2980 mm - 390 mm

PLACE & PLUG

28 mm

S877

5 412025 108770

8.88 m²

S877 + S891

ALTERNATIVE

S877-1

EAN code: 5412025901432

Geïmpregneerd model
Modèle traité en Autoclave
Impregnated model
Imprägniertes Modell

Model standaard onbehandeld geleverd – Modèle standard livré non traité – Standard model delivered untreated - Standardmodell unbehandelt geliefert
Bloembak is een optie - Jardinière en option - Flower box in option - Blumenkasten ist eine Option





Spiegelbeeld mogelijk tijdens de montage.
Image miroir possible lors du montage.
Mirror image possible during assembly.
Spiegelbild bei der Montage möglich.



EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 560 kg	3530 x 1190 x 480 mm	± 29.30 m²	75 kg/m²	
7.53 m²	8.88 m²	11.39 m²	19° 11.73 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S9980	5 x S579	5 x S575	5 x S577	S8523-1	S891	S522	5 x S8528-1	16 x S5310	8 x S5311	4 x S5312	3 x S5313
	S8756-1	S9980-1					S891-1			16 x S5315	8 x S5316	4 x S5317	3 x S5318

Traditional

LANNION 2980 x 2980 mm - 390 mm

PLACE & PLUG

S8306

5 412025 083060

ALTERNATIVE

S8306-1

EAN code: 5412025983063

Geïmpregneerd model
Modèle traité en Autoclave
Impregnated model
Imprägniertes Modell

Model standaard onbehandeld geleverd – Modèle standard livré non traité – Standard model delivered untreated - Standardmodell unbehandelt geliefert







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)



CHIMAY 3580 x 2980 mm - 390 mm

S8275

PLACE & PLUG

28 mm

5 412025 282753

10.67 m²

S8275

ALTERNATIVE

S8275-1

EAN code: 5412025901456

Geïmpregneerd model
Modèle traité en Autoclave
Impregnated model
Imprägniertes Modell

Model standaard onbehandeld geleverd – Modèle standard livré non traité – Standard model delivered untreated - Standardmodell unbehandelt geliefert





Spiegelbeeld mogelijk tijdens de montage.
Image miroir possible lors du montage.
Mirror image possible during assembly.
Spiegelbild bei der Montage möglich.



EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 640 kg	4190 x 1170 x 540 mm	± 32.30 m²	75 kg/m²	
9.17 m²	10.67 m²	13.53 m²	16° 13.73 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S9980	6 x S579	6 x S575	6 x S577	S8523-1	S891	S522	6 x S8528-1	16 x S5310	8 x S5311	4 x S5312	3 x S5313
	S8756-1	S9980-1					S891-1			16 x S5315	8 x S5316	4 x S5317	3 x S5318

Traditional

DOLE 3880 x 2980 mm - 690 mm

PLACE & PLUG

S8384

5 412025 183845

ALTERNATIVE

S8384-1

EAN code: 5412025901494

Geïmpregneerd model
Modèle traité en Autoclave
Impregnated model
Imprägniertes Modell

Model standaard onbehandeld geleverd – Modèle standard livré non traité –
Standard model delivered untreated - Standardmodell unbehandelt geliefert







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 760 kg	4200 x 1150 x 520 mm	± 33.60 m²	75 kg/m²			
10.00 m²	11.56 m²	14.83 m²	15° 14.97 m²	30 kg/m²			

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S9980	6 x S579	6 x S575	6 x S577	S8524-1	S522	6 x S8528-1	20 x S5310	8 x S5311	4 x S5312	4 x S5313
	S8756-1	S9980-1							20 x S5315	8 x S5316	4 x S5317	4 x S5318

LUNEL 4180 x 2980 mm

S8320

PLACE & PLUG

28 mm

5 412025 083206





Spiegelbeeld mogelijk tijdens de montage.
Image miroir possible lors du montage.
Mirror image possible during assembly.
Spiegelbild bei der Montage möglich.



EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 820 kg	4250 x 1200 x 600 mm	± 33.80 m²	75 kg/m²			
10.82 m²	12.46 m²	14.45 m²	19° 14.88 m²	30 kg/m²			

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S9980	6 x S579	6 x S575	6 x S577	S8524-1	S522	8 x S8528-1	20 x S5310	8 x S5311	5 x S5312	4 x S5313
									20 x S5315	8 x S5316	5 x S5317	4 x S5318

Traditional

NIORT 4180 x 2980 mm - 690 mm

S8308

PLACE & PLUG

28 mm

5 412025 083084

12.46 m²

S8308

ALTERNATIVE

S8308-1

EAN code: 5412025902699

Geïmpregneerd model
Modèle traité en Autoclave
Impregnated model
Imprägniertes Modell

Model standaard onbehandeld geleverd – Modèle standard livré non traité – Standard model delivered untreated - Standardmodell unbehandelt geliefert







Spiegelbeeld mogelijk tijdens de montage.
Image miroir possible lors du montage.
Mirror image possible during assembly.
Spiegelbild bei der Montage möglich.



EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm
28 mm

± 590 kg

4230 x
1120 x
650 mm

± 29 m²

75 kg/m²

10.82 m²

12.46 m²

17.04 m²

14°
17.16 m²

30 kg/m²

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S9980	7 x S579	7 x S575	7 x S577	S8524-1	S522	6 x S8528-1	30 x S5310	12 x S5311	4 x S5312	5 x S5313
	S8756-1	S9980-1							30 x S5315	12 x S5316	4 x S5317	5 x S5318

VISP 4180 x 3880 mm - 690 mm

S8386

PLACE & PLUG

28 mm

5 412025 183869







Spiegelbeeld mogelijk tijdens de montage.
Image miroir possible lors du montage.
Mirror image possible during assembly.
Spiegelbild bei der Montage möglich.



EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 820 kg	4800 x 1080 x 530 mm	± 39.60 m²	75 kg/m²	
14.37 m²	16.22 m²	21.24 m²	14° 21.39 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S9980	8 x S579	8 x S575	8 x S577	S8525-1	S891	S522	7 x S8528-1	36 x S5310	12 x S5311	5 x S5312	6 x S5313
										36 x S5315	12 x S5316	5 x S5317	6 x S5318

Traditional

DOUAI 5080 x 2980 mm - 690 mm

PLACE & PLUG

28 mm

S8309

5 412025 083091







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)



ZÜRICH 5080 x 3880 mm - 690 mm

PLACE & PLUG

S835

5 412025 208357

ALTERNATIVE
S835-1
EAN code: 5412025901647
Geïmpregneerd model
Modèle traité en Autoclave
Impregnated model
Imprägniertes Modell

Model standaard onbehandeld geleverd – Modèle standard livré non traité – Standard model delivered untreated - Standardmodell unbehandelt geliefert







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 980 kg	5430 x 1100 x 520 mm	± 44.20 m²	75 kg/m²			
17.65 m²	19.71 m²	23.84 m²	14° 24.12 m²	30 kg/m²			

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S9980	10 x S579	10 x S575	10 x S577	2 x S8525-1	S891	S522	7 x S8528-1	36 x S5310	12 x S5311	5 x S5312	6 x S5313
	S8756-1	S9980-1					S891-1			36 x S5315	12 x S5316	5 x S5317	6 x S5318

Traditional

MONTREUX 5080 x 5080 mm - 690 mm

PLACE & PLUG

S8344

5 412025 283446

28 mm

25.81 m²

S8344

ALTERNATIVE

S8344-1

EAN code: 5412025983445

Geïmpregneerd model
Modèle traité en Autoclave
Impregnated model
Imprägniertes Modell

Model standaard onbehandeld geleverd – Modèle standard livré non traité – Standard model delivered untreated - Standardmodell unbehandelt geliefert







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)



Traditional

SALZBURG 3880 x 2980 mm - 686 mm

PLACE & PLUG

S8964

5 412025 089642





Spiegelbeeld mogelijk tijdens de montage.
Image miroir possible lors du montage.
Mirror image possible during assembly.
Spiegelbild bei der Montage möglich.



EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 34 mm	± 725 kg	4100 x 1180 x 555 mm	± 30.00 m²	75 kg/m²	
9.97 m²	11.56 m²	14.83 m²	15° 14.97 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	6 x S579	6 x S575	6 x S577	S8524-1	S891	S8940	S522	6 x S8529-1	20 x S5310	8 x S5311	4 x S5312	4 x S5313
										20 x S5315	8 x S5316	4 x S5317	4 x S5318

Traditional

LINZ 3880 x 3880 mm - 686 mm

PLACE & PLUG

34 mm

S8965

5 412025 089659





Spiegelbeeld mogelijk tijdens de montage.
Image miroir possible lors du montage.
Mirror image possible during assembly.
Spiegelbild bei der Montage möglich.



EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 34 mm	± 800 kg	4100 x 1200 x 580 mm	± 33.76 m²	75 kg/m²			
13.25 m²	15.05 m²	18.49 m²	15° 18.66 m²	30 kg/m²			

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	7 x S579	7 x S575	7 x S577	S8525-1	S891	S8940	S522	6 x S8529-1	24 x S5310	8 x S5311	5 x S5312	4 x S5313
										24 x S5315	8 x S5316	5 x S5317	4 x S5318

SERVOZ 2980 x 2980 mm - 796 mm

S8980

PLACE & PLUG

40 mm

5 412025 089802

Bloembak is een optie - Jardinière en option - Flower box in option - Blumenkasten ist eine Option









EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 40 mm	± 770 kg	3750 x 1200 x 640 mm	± 31.10 m²	75 kg/m²	
7.44 m²	8.88 m²	12.18 m²	12° 12.10 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	5 x S575	5 x S577	S8523-1	S891	S522	5 x S8529-1	20 x S5310	8 x S5311	5 x S5312	4 x S5313
							20 x S5315	8 x S5316	5 x S5317	4 x S5318

Traditional

MORZINE 3880 x 3280 mm - 796 mm

PLACE & PLUG

S8982

5 412025 089826

Bloembak is een optie - Jardinière en option - Flower box in option - Blumenkasten ist eine Option









EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)



TIGNES 4180 x 3880 mm - 600 mm

S8969

PLACE & PLUG

40 mm

5 412025 089697







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 40 mm	± 1100 kg	4500 x 1220 x 640 mm	± 42.10 m²	75 kg/m²	
14.25 m²	16.22 m²	21.12 m²	13° 19.98 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	8 x S575	8 x S577	S8525-1	S891	S522	7 x S8529-1	36 x S5310	12 x S5311	5 x S5312	6 x S5313
							36 x S5315	12 x S5316	5 x S5317	6 x S5318

Traditional

CHAMBERY 4780 x 4180 mm - 1166 mm

PLACE & PLUG

S8981

5 412025 089819





EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

WEEKEND 5080 x 5080 mm - 600 mm

S8971

PLACE & PLUG

40 mm

Tuinhuis in 4 delen - Abri en 4 pièces - Garden shed in 4 parts - Gartenhaus in 4 Teilen











EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 40 mm	± 1300 kg ± 1000 kg	6060 x 1190 x 730 mm 5300 x 1190 x 500 mm	± 65.80 m²	75 kg/m²			
23.30 m²	25.81 m²	32.44 m²	23° 34.08 m²	30 kg/m²			

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	13 x S575	13 x S577	4 x S8522-1	S891	S522	12 x S8529-1	42 x S5310	12 x S5311	7 x S5312	7 x S5313
							42 x S5315	12 x S5316	7 x S5317	7 x S5318

Traditional

CEVINS 5680 x 3880 mm - 686 mm

PLACE & PLUG

S8972

5 412025 089727

Bepaal zelf waar het raam aan de zijkant moet komen tijdens of na de montage.
Lors du montage ou apres le montage, vous avez la possibilité d'installer les fenêtres latérale sur votre choix.
Decide for yourself where the side window should be during or after installation.
Entscheiden Sie selbst, wo das Seitenfenster während oder nach dem Einbau sein soll.









EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

ROGNAIX 5680 x 5080 mm - 986 mm

S8973

PLACE & PLUG

5 412025 089734

Bepaal zelf waar het raam aan de zijkant moet komen tijdens of na de montage.
Lors du montage ou apres le montage, vous avez la possibilité d'installer les fenêtres latérale sur votre choix.
Decide for yourself where the side window should be during or after installation.
Entscheiden Sie selbst, wo das Seitenfenster während oder nach dem Einbau sein soll.









EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

Modern

PASSAU 1980 x 1980 mm

PLACE & PLUG

S8604

5 412025 086047

Model enkel onbehandeld geleverd - Modèle livré non traité uniquement - Model supplied untreated only - Modell wird nur unbehandelt geliefert







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)



STENDAL 2480 x 1980 mm

S8605

5 412025 086054

Model enkel onbehandeld geleverd - Modèle livré non traité uniquement - Model supplied untreated only - Modell wird nur unbehandelt geliefert







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)



Modern

HOF 2480 x 2480 mm

PLACE & PLUG

S8606

5 412025 086061

Model enkel onbehandeld geleverd - Modèle livré non traité uniquement - Model supplied untreated only - Modell wird nur unbehandelt geliefert







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 19 mm	± 320 kg	2750 x 1200 x 400 mm	± 20.10 m²	75 kg/m²		
5.12 m²	6.15 m²	6.73 m²	3° 6.66 m²	30 kg/m²		

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S8521-1	S522	4 x S8528-1

JENA 2980 x 2480 mm

S8607

5 412025 086078

Model enkel onbehandeld geleverd - Modèle livré non traité uniquement - Model supplied untreated only - Modell wird nur unbehandelt geliefert







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)



Modern

NEVERS 2380 x 2380 mm

PLACE & PLUG

S8332

5 412025 083329

ALTERNATIVE

S8332-1

EAN code: 5412025902675

Geïmpregneerd model
Modèle traité en Autoclave
Impregnated model
Imprägniertes Modell

Model standaard onbehandeld geleverd – Modèle standard livré non traité –
Standard model delivered untreated - Standardmodell unbehandelt geliefert





Spiegelbeeld mogelijk tijdens de montage.
Image miroir possible lors du montage.
Mirror image possible during assembly.
Spiegelbild bei der Montage möglich.



EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 410 kg	2430 x 1120 x 650 mm	± 19 m²	75 kg/m²	
4.60 m²	5.66 m²	5.80 m²	4° 5.67 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S9980	S8521-1	S891	S522	4 x S8528-1
	S8756-1	S9980-1		S891-1		

RIOM 2980 x 2380 mm

S8326

PLACE & PLUG

5 412025 083268

ALTERNATIVE

S8326-1

EAN code: 5412025902705

Geïmpregneerd model
Modèle traité en Autoclave
Impregnated model
Imprägniertes Modell

Model standaard onbehandeld geleverd – Modèle standard livré non traité –
Standard model delivered untreated - Standardmodell unbehandelt geliefert







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)



Modern

BREST 2980 x 2980 mm

PLACE & PLUG

S8215

5 412025 082155

ALTERNATIVE

S8215-1

EAN code: 5412025902637

Geïmpregneerd model
Modèle traité en Autoclave
Impregnated model
Imprägniertes Modell

Model standaard onbehandeld geleverd – Modèle standard livré non traité –
Standard model delivered untreated - Standardmodell unbehandelt geliefert







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 500 kg	3460 x 1100 x 500 mm	± 25.90 m²	75 kg/m²	
7.53 m²	8.88 m²	9.05 m²	3° 8.89 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S9980	S8523-1	S522	5 x S8528-1
	S8756-1	S9980-1			

ROHAN 2980 + 3644 x 2980 mm

PLACE & PLUG

28 mm

S8369

5 412025 083695

8.88 m²

S8369

ALTERNATIVE

S8369-1

EAN code: 5412025983698

Geïmpregneerd model
Modèle traité Autoclave
Impregnated model
Imprägniertes Modell

AUTOCLAVE

Model standaard onbehandeld geleverd – Modèle standard livré non traité – Standard model delivered untreated - Standardmodell unbehandelt geliefert









EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 980 kg	5500 x 1170 x 520 mm	± 43.40 m²	75 kg/m²			
7.53 m²	8.88 m²	20.08 m²	3° 19.72 m²	30 kg/m²			

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)



Modern

VIBORG 4180 x 3280 mm

PLACE & PLUG

S8994

5 412025 089949

Model enkel onbehandeld geleverd - Modèle livré non traité uniquement - Model supplied untreated only - Modell wird nur unbehandelt geliefert





EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 40 mm	± 960 kg	4640 x 1210 x 690 mm	± 38.00 m²	75 kg/m²	
11.89 m²	13.71 m²	16.55 m²	4° 16.00 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S8524-1	S522	6 x S8529-1	S8057

LUND 2672 x 1874 mm

MOUNT & MATCH

S8715

5 412025 087150

Model ongeverfd verkocht - Modèle vendu non peint - Model sold unpainted - Modellverkauf naturbelassen, unlackiert





EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 19 mm	± 320 kg	2350 x 1170 x 850 mm	± 21.70 m²	75 kg/m²	
4.85 m²	5.03 m²	6.69 m²	4° 6.27 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S8521-1	4 x S8528-1	S8056

Modern

SJOBO 3357 x 2559 mm

S8716

MOUNT & MATCH

19 mm

5 412025 087167

Model ongeverfd verkocht - Modèle vendu non peint - Model sold unpainted - Modellverkauf naturbelassen, unlackiert







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 19 mm	± 430 kg	2150 x 1170 x 950 mm	± 27.10 m²	75 kg/m²	
8.39 m²	8.62 m²	10.49 m²	3.5° 9.91 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S8523-1	5 x S8528-1	S8056

BERGEN 2432 x 2052 mm

S8214

FIT & FIX

28 mm

5 412025 082148







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 430 kg	3350 x 1170 x 520 mm	± 23.60 m²	75 kg/m²	
4.59 m²	4.99 m²	6.88 m²	3° 6.39 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819 S8756 S8521-1 4 x S8528-1 S8056

Modern

OSLO 3032 x 2052 mm

FIT & FIX

S8216

5 412025 082162







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 460 kg	3490 x 1170 x 520 mm	± 26.40 m²	75 kg/m²			
5.76 m²	6.22 m²	8.34 m²	3° 7.79 m²	30 kg/m²			

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S8522-1	4 x S8528-1	S8056

LARVIK 3332 + 1212 mm x 2452 mm

S8221

FIT & FIX

28 mm

5 412025 082216







Spiegelbeeld mogelijk tijdens de montage.
Image miroir possible lors du montage.
Mirror image possible during assembly.
Spiegelbild bei der Montage möglich.



S8221
Afmetingen betonplaat
Dimensions dalle de béton
Dimensions concrete base plate
Abmessung Betonplatte

EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm
28 mm

± 680 kg

4850 x
1170 x
460 mm

± 33.40 m²

75 kg/m²

7.66 m²

8.17 m²

13.46 m²

3°
12.60 m²

30 kg/m²

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819

S8756

S8523-1

5 x S8528-1

S8056

Modern

ARHUS 3332 + 3222 mm x 2452 mm

S8387

FIT & FIX

28 mm

5 412025 083879

8.14 m²

S8387

ALTERNATIVE

S8387-1

EAN code: 5412025983872

Geïmpregneerd model
Modèle traité Autoclave
Impregnated model
Imprägniertes Modell

Model standaard onbehandeld geleverd – Modèle standard livré non traité – Standard model delivered untreated - Standardmodell unbehandelt geliefert







Spiegelbeeld mogelijk tijdens de montage.
Image miroir possible lors du montage.
Mirror image possible during assembly.
Spiegelbild bei der Montage möglich.



EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm
28 mm

± 980 kg

5500 x
1170 x
520 mm

± 43.40 m²

75 kg/m²

7.66 m²

8.17 m²

19.84 m²

3°
18.66 m²

30 kg/m²

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819

S8756

S8523-1

7 x S8528-1

S8056

S8756-1

S8056-1

Modern

STOCKHOLM 3632 x 2452 mm

FIT & FIX

S8217

5 412025 082179

ALTERNATIVE

S8217-1

EAN code: 5412025982172

Geïmpregneerd model
Modèle traité Autoclave
Impregnated model
Imprägniertes Modell

Model standaard onbehandeld geleverd – Modèle standard livré non traité – Standard model delivered untreated - Standardmodell unbehandelt geliefert







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 530 kg	4050 x 1170 x 520 mm	± 30.00 m²	75 kg/m²			
8.37 m²	8.91 m²	11.41 m²	3° 10.66 m²	30 kg/m²			

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S8524-1	5 x S8528-1	S8056
	S8756-1			S8056-1

Modern

ODENSE 3032 x 3032 mm

FIT & FIX

S8323

5 412025 083237







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 600 kg	4150 x 1170 x 510 mm	± 31.80 m²	75 kg/m²	
8.64 m²	9.19 m²	11.69 m²	3° 11.06 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S8523-1	5 x S8528-1	S8056

MALMÖ 3932 x 3052 mm

FIT & FIX

S8213

5 412025 082131

ALTERNATIVE

S8213-1

EAN code: 5412025982134

Geïmpregneerd model
Modèle traité Autoclave
Impregnated model
Imprägniertes Modell

Model standaard onbehandeld geleverd – Modèle standard livré non traité – Standard model delivered untreated - Standardmodell unbehandelt geliefert







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 760 kg	4420 x 1200 x 520 mm	± 34.80 m²	75 kg/m²			
11.37 m²	12.00 m²	14.86 m²	3° 14.02 m²	30 kg/m²			

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S8524-1	6 x S8528-1	S8056
	S8756-1			S8056-1

Visio

SEDA 3036 x 3036 mm

MOUNT & MATCH

S8770

5 412025 087709









EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 600 kg	3500 x 1170 x 550 mm	± 30 m²	75 kg/m²	
8.68 m²	9.22 m²	10.51 m²	3° 10.29 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819

S8756

SAGRES 3036 + max 3948 mm x 3036 mm

MOUNT & MATCH

S8772

5 412025 087723

Spiegelbeeld mogelijk tijdens de montage.
Image miroir possible lors du montage.
Mirror image possible during assembly.
Spiegelbild bei der Montage möglich.









EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 950 kg	4250 x 1170 x 580 mm	max ± 45 m²	75 kg/m²	
8.68 m²	9.22 m²	max 23.37 m²	3° max 22.89 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819

S8756

Visio

FARO 4036 x 3036 mm

MOUNT & MATCH

28 mm

S8775

5 412025 087754









EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm
28 mm

± 750 kg

4500 x
1170 x
550 mm

± 35 m²

75 kg/m²

11.63 m²

12.25 m²

13.76 m²

3°
13.48 m²

30 kg/m²

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819

S8756

Visio

TAVIRA 4036 + max 3948 mm x 3036 mm

MOUNT & MATCH

S8777

5 412025 087778

Spiegelbeeld mogelijk tijdens de montage.
Image miroir possible lors du montage.
Mirror image possible during assembly.
Spiegelbild bei der Montage möglich.









EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 1080 kg	4250 x 1170 x 580 mm	± 60 m²	75 kg/m²	
11.63 m²	12.25 m²	max 26.62 m²	3° max 26.08 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819

S8756

Cube

CAPRI 2988 x 1988 mm

S8731-1

5 412025 987313

Model geleverd met autoclave behandeling – Modèle vendu traité en Autoclave
Model sold with autoclave treatment - Modell mit Autoklav-Behandlung verkauft







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)



SALERNO 2988 + 2870 mm x 1988 mm

S8732-1

5 412025 987320

Model geleverd met autoclave behandeling
Modèle vendu traité en Autoclave
Model sold with autoclave treatment
Modell mit Autoklav-Behandlung verkauft







POTENZA 2988 x 1988 mm + 2870 mm

S8733-1

5 412025 987337

Model geleverd met autoclave behandeling
Modèle vendu traité en Autoclave
Model sold with autoclave treatment
Modell mit Autoklav-Behandlung verkauft







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 19 mm	± 500 kg	3050 x 1150 x 700 mm
5.37 m²	5.94 m²	11.65 m²
± 25.11 m²	75 kg/m²	
1° 5.68 m²	30 kg/m²	EPDM

16 mm 19 mm	± 500 kg	3050 x 1150 x 700 mm
5.37 m²	5.94 m²	14.64 m²
± 25.50 m²	75 kg/m²	
1° 8.68 m²	30 kg/m²	EPDM

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819

S8756-1

S8521-1

S8056-1

S8754-1

Cube

BARI 2988 x 2908 mm

S8741-1

MOUNT & MATCH

19 mm

5 412025 987412

Model geleverd met autoclave behandeling – Modèle vendu traité en Autoclave
Model sold with autoclave treatment - Modell mit Autoklav-Behandlung verkauft







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)



TARENTO 2988 + 2870 mm x 2908 mm

S8742-1

5 412025 987429

Model geleverd met autoclave behandeling
Modèle vendu traité en Autoclave
Model sold with autoclave treatment
Modell mit Autoklav-Behandlung verkauft







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



MATERA 2988 x 2908 + 2870 mm

S8743-1

5 412025 987436

Model geleverd met autoclave behandeling
Modèle vendu traité en Autoclave
Model sold with autoclave treatment
Modell mit Autoklav-Behandlung verkauft







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)



Luminous

VERONA 3032 x 2436 mm

FIT & FIX

28 mm

S8244

5 412025 082445







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 510 kg	3099 x 1099 x 600 mm	30 kg/m²	75 kg/m²			
6.89 m²	7.39 m²	10.12 m²	± 27.00 m²	7° 10.02 m²			

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S8523-1	4 x S8528-1

VENEZIA 3332 x 2736 mm

Luminous

S8245

5 412025 082452







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 510 kg	4150 x 1170 x 500 mm	30 kg/m²	75 kg/m²			
8.57 m²	9.12 m²	12.14 m²	± 28.50 m²	6° 12.02 m²			

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S8523-1	5 x S8528-1

Luminous

MILANO 2986 x 2986 mm

FIT & FIX

28 mm

S8246

5 412025 082469





Deur kan op elke zijde geplaatst worden
La porte peut être posée sur chaque face
Door can be placed on each front
Tür auf jeder Seite platziert werden





EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

Luminous

MERANO 2986 x 2986 mm

S8247

Model ongeverfd verkocht - Modèle vendu non peint - Model sold unpainted - Modellverkauf naturbelassen, unlackiert









EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 780 kg	4050 x 1170 x 730 mm	± 16.00 m²	75 kg/m²	glass + plexi
8.58 m²	8.92 m²	11.46 m²	7° / 17° 19.50 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S8523-1	5 x S8528-1

Cottage

GALWAY 1980 x 2980 mm

PLACE & PLUG

28 mm

S8503

5 412025 085033







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 490 kg	3030 x 1100 x 545 mm	± 24.10 m²	75 kg/m²	
4.78 m²	5.90 m²	7.31 m²	40° 8.87 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	4 x S575	4 x S577	S8522-1	S522	4 x S8528-1

LIMERICK 2980 x 3880 mm

PLACE & PLUG

S8505

5 412025 085057

ALTERNATIVE

S8505-1

EAN code: 5412025901951

Geïmpregneerd model
Modèle traité en Autoclave
Impregnated model
Imprägniertes Modell

Model standaard onbehandeld geleverd – Modèle standard livré non traité – Standard model delivered untreated - Standardmodell unbehandelt geliefert







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 770 kg	4300 x 1200 x 500 mm	± 35.60 m²	75 kg/m²			
10.00 m²	11.56 m²	13.59 m²	37° 16.04 m²	30 kg/m²			

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	7 x S575	7 x S577	S8525-1	S522	6 x S8528-1

Cottage

CORK 2980 x 2980 mm + 2654 mm

PLACE & PLUG

28 mm

S8507

5 412025 085071







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 1080 kg	3600 x 1100 x 600 mm	± 45.40 m²	75 kg/m²	
7.53 m²	8.88 m²	20.10 m²	38° 23.71 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	10 x S575	10 x S577	S8523-1	S522	5 x S8528-1

YORK 2980 + 3644 mm x 2980 mm

S8509

5 412025 085095











EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)



Arch

DAINVILLE I 2980 x 2380 mm

PLACE & PLUG

28 mm

S844

5 412025 008445

ALTERNATIVE

S844-1

EAN code: 5412025901913

Geïmpregneerd model
Modèle traité en Autoclave
Impregnated model
Imprägniertes Modell

Model standaard onbehandeld geleverd – Modèle standard livré non traité – Standard model delivered untreated - Standardmodell unbehandelt geliefert







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 430 kg	3190 x 1150 x 490 mm	± 24.70 m²	75 kg/m²			
5.88 m²	7.09 m²	8.39 m²	16° 8.81 m²	30 kg/m²			

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S8521-1	S522	4 x S8528-1
	S8756-1			

DAINVILLE II 3880 x 2980 mm

PLACE & PLUG

S8333

5 412025 083336







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 580 kg	3930 x 1120 x 650 mm	± 28 m²	75 kg/m²	
10.00 m²	11.56 m²	13.29 m²	12° 13.67 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	S8525-1	S891	S522	5 x S8528-1

Pyramid

NANCY I 2550 x 2550 mm

S8205

5 412025 082056









EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 610 kg	3140 x 1170 x 710 mm	± 19.60 m²	75 kg/m²	
5.45 m²	5.70 m²	7.85 m²	16° 8.81 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	5 x S579	5 x S575	S8525-1	S891	4 x S8528-1

NANCY II 3050 x 3050 mm

S8207

5 412025 082070

Bloembak is een optie - Jardinière en option - Flower box in option - Blumenkasten ist eine Option









EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 28 mm	± 780 kg	3700 x 1170 x 650 mm	± 23.50 m²	75 kg/m²	
7.78 m²	7.88 m²	10.72 m²	16° 11.39 m²	30 kg/m²	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)



Garage

GARAGE TRADITIONAL 3580 x 5080 mm S8330

5 412025 083305

Positie van deur en raam zelf te kiezen - Libre choix de la pose de porte et fenêtre - Place of door and window can be chosen - Sie können die Position der Tür und des Fensters selbst wählen







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm
28 mm
± 866 kg
± 840 kg
5130 x 1120 x 650 mm
2070 x 1125 x 150 mm
± 35 m²
75 kg/m²
16.20 m²
18.19 m²
20.80 m²
15°
21.35 m²
30 kg/m²
LOW ENTRY
incl.

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	8 x S579	8 x S575	8 x S577	S522	6 x S8528-1	24 x S5310	8 x S5311	6 x S5312	4 x S5313
							24 x S5315	8 x S5316	6 x S5317	4 x S5318

GARAGE 3580 x 5380 mm

S8946

5 412025 089468

Positie van deur en raam zelf te kiezen - Libre choix de la pose de porte et fenêtre - Place of door and window can be chosen - Sie können die Position der Tür und des Fensters selbst wählen









EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)



Garage

GARAGE MODERN 3580 x 5380 mm S8935

5 412025 089352

Positie van deur en raam zelf te kiezen - Libre choix de la pose de porte et fenêtre - Place of door and window can be chosen - Sie können die Position der Tür und des Fensters selbst wählen







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm
40 mm

± 1100 kg
± 100 kg

5700 x 1200
x 720 mm
2070 x 1125 x
150 mm

± 49.70 m²

75 kg/m²

17.07 m²

19.26 m²

22.69 m²

4°
22.09 m²

30 kg/m²

LOW ENTRY incl.

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819 S8756 S522 7 x S8529-1 S8057

GARAGE TORINO 3600 x 5700 mm

S8248

5 412025 082483

ALTERNATIVE
S8241
EAN code: 5412025082414

Positie van deur zelf te kiezen - Libre choix de la pose de porte - Place of door can be chosen - Sie können die position der Tür selbst wählen









EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

~~16 mm~~ 28 mm	± 1100 kg	5860 x 1180 x 535 mm 2070 x 1125 x 150 mm	± 45.00 m²	75 kg/m²			
20.06 m²	20.88 m²	24.16 m²	7° / 13° 25.50 m²	30 kg/m²	LOW ENTRY	incl.	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S819	S8756	7 x S8528-1	S8056

Carport

GARAGE-CARPORT 5064 x 6994 mm S7756

5 412025 077564



Collis
- 1 x S7723
- 1 x S7727
- 5 x S7729
- 1 x S7730
- 1 x S7737
- 1 x S7743
- 14 x S5216
- 1 x S5217

120 x 120 mm

PALEN - POTEAUX - POSTS - PFOSTEN
Optimale stabiliteit dankzij gelijmd hout.
Stabilité renforcée grâce au bois contrecollé.
Anhanced stability thanks to glued timber.
Verbesserte Stabilität durch leimholz.





22.17 m² 24.53 m² 35.42 m²

CONFIGURATOR

CARPORTS

Carport

MODULAR CARPORT

Uw carport in 3 stappen:

1. Kies de breedte (basis) van uw carport
2. Kies de gewenste lengte (basis + extensies) en stel uw combinatie samen
3. Kies uw opties

Your carport in 3 steps:

1. Choose the width (base) of your carport
2. Choose the desired length (base + extensions) and make your own combination
3. Choose your options

Votre carport en 3 étapes:

1. Choisissez la largeur (base) de votre carport
2. Choisissez la longueur (base + extensions) souhaitée et faites votre propre combinaison
3. Choisissez vos options

In 3 Schritten zu Ihrem Carport:

1. Wählen Sie die Basisbreite Ihres Carports
2. Wählen Sie die gewünschte Länge (Basis + Erweiterungen) und kombinieren Sie selbst
3. Wählen Sie Ihr Zubehör

www.solid.eu

1



BASE
3064 x 5064 mm
4064 x 5064 mm
5064 x 5064 mm
6064 x 5064 mm

PALEN - POTEAUX
POSTS - PFOSTEN
Optimale stabiliteit dankzij gelijmd hout - Stabilité renforcée grâce au bois contrecollé - Anhanced stability thanks to glued timber - Verbesserte Stabilität durch leimholz

2



EXTENSION



3 Roof

- Metal
- Transparant



SELECT YOUR ROOF

4 Sheds and Doors

SELECT YOUR DOOR

LOW ENTRY

4 Side

5 Front / Middle / Back



5

6 Curved pole

7 Side window

8 Fixation



9 Gutters



Carport

CARPORT MODULAR 3064 x 5064 mm S7721

1

REALISATION

5 412025 077212

7.89 m² 9.35 m² 15.52 m²



120 x 120 mm

PALEN - POTEAUX - POSTS - PFOSTEN
Optimale stabiliteit dankzij gelijmd hout.
Stabilité renforcée grâce au bois contrecollé.
Anhanced stability thanks to glued timber.
Verbesserte Stabilität durch leimholz.

2

KIES UW EXTENSIES
CHOISISSEZ VOS EXTENSIONS
CHOOSE YOUR EXTENSIONS
WÄHLEN SIE IHRE ERWEITERUNGEN

S7725
5412025077250

KIES UW OPTIES - CHOISISSEZ VOS OPTIONS - CHOOSE YOUR OPTIONS - WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR

3

Dak - Toît - Roof - Dach

S5216
5412025052165



metal

S5217
5412025052172

pvc

6 x



base

3 x



extension

Combinatie mogelijk - Combinaison possible - Combination possible
Kombination möglich

Zijwanden - Parois côté
Side walls - Seitenwände

S7729
5412025077298



S7730
5412025077304

LOW ENTRY

Voorwanden - Parois avant
Front walls - Vorderwände

S7731
5412025077311

S7732
5412025077328

LOW ENTRY

S7733
5412025077335

Toebehoren - Accessoires
Accessories - Zubehör

S8056-1
5412025980567

window

S7751
5412025077519

S5215
5412025052158

S5500
5412025055005

S5504
5412025055043

S5505
5412025055050

S5519
5412025055197

S5515
5412025055159

CARPORT MODULAR 4064 x 5064 mm

S7722

5 412025 077229

1

10.14 m² 11.74 m² 20.58 m²



120 x 120 mm

PALEN - POTEAUX - POSTS - PFOSTEN
Optimale stabiliteit dankzij gelijmd hout.
Stabilité renforcée grâce au bois contrecollé.
Anhanced stability thanks to glued timber.
Verbesserte Stabilität durch leimholz.

2

KIES UW EXTENSIES
CHOISISSEZ VOS EXTENSIONS
CHOOSE YOUR EXTENSIONS
WÄHLEN SIE IHRE ERWEITERUNGEN

S7726
5412025077267



KIES UW OPTIES - CHOISISSEZ VOS OPTIONS - CHOOSE YOUR OPTIONS - WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR

3

Dak - Toît - Roof - Dach

S5216
5412025052165



metal

S5217
5412025052172



pvc

8 x

base

4 x



extension

Combinatie mogelijk - Combinaison possible - Combination possible
Kombination möglich

Zijwanden - Parois côté
Side walls - Seitenwände

S7729
5412025077298

S7730
5412025077304

LOW ENTRY

Voorwanden - Parois avant
Front walls - Vorderwände

S7734
5412025077342

S7735
5412025077359

S7736
5412025077366

LOW ENTRY

Toebehoren - Accessoires
Accessories - Zubehör

S8056-1
5412025980567

window

S7751
5412025077519

S5215
5412025052158

S5500
5412025055005



S5504
5412025055043

S5505
5412025055050

S5519
5412025055197

S5515
5412025055159

Carport

CARPORT MODULAR 5064 x 5064 mm S7723

1

5 412025 077236

14.62 m² 16.52 m² 25.64 m²





120 x 120 mm

PALEN - POTEAUX - POSTS - PFOSTEN
Optimale stabiliteit dankzij gelijmd hout.
Stabilité renforcée grâce au bois contrecollé.
Anhanced stability thanks to glued timber.
Verbesserte Stabilität durch leimholz.

2

KIES UW EXTENSIES
CHOISISSEZ VOS EXTENSIONS
CHOOSE YOUR EXTENSIONS
WÄHLEN SIE IHRE ERWEITERUNGEN

S7727
5412025077274



KIES UW OPTIES - CHOISISSEZ VOS OPTIONS - CHOOSE YOUR OPTIONS - WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR

3

Dak - Toît - Roof - Dach

S5216
5412025052165
metal

S5217
5412025052172
pvc



Combinatie mogelijk - Combinaison possible - Combination possible
Kombination möglich

Zijwanden - Parois côté
Side walls - Seitenwände

S7729
5412025077298

S7730
5412025077304

Voorwanden - Parois avant
Front walls - Vorderwände



Toebehoren - Accessoires
Accessories - Zubehör

S8056-1
5412025980567
window

S7751
5412025077519
EASY ENTRY

S5215
5412025052158

S5500
5412025055005

S5504
5412025055043

S5505
5412025055050

S5519
5412025055197

S5515
5412025055159

CARPORT MODULAR 6064 x 5064 mm

S7724

5 412025 077243

1

17.99 m² 20.10 m² 30.71 m²





120 x 120 mm

PALEN - POTEAUX - POSTS - PFOSTEN
Optimale stabiliteit dankzij gelijmd hout.
Stabilité renforcée grâce au bois contrecollé.
Anhanced stability thanks to glued timber.
Verbesserte Stabilität durch leimholz.

2

KIES UW EXTENSIES
CHOISISSEZ VOS EXTENSIONS
CHOOSE YOUR EXTENSIONS
WÄHLEN SIE IHRE ERWEITERUNGEN

S7728
5412025077281



KIES UW OPTIES - CHOISISSEZ VOS OPTIONS - CHOOSE YOUR OPTIONS - WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR

3

Dak - Toît - Roof - Dach

S5216
5412025052165
metal

S5217
5412025052172
pvc



Combinatie mogelijk - Combinaison possible - Combination possible
Kombination möglich

Zijwanden - Parois côté
Side walls - Seitenwände

S7729
5412025077298

S7730
5412025077304

Voorwanden - Parois avant
Front walls - Vorderwände



Toebehoren - Accessoires
Accessories - Zubehör

S8056-1
5412025980567
window

S7751
5412025077519



S5215
5412025052158

S5504
5412025055043

S5500
5412025055005



S5505
5412025055050

S5519
5412025055197

S5515
5412025055159

Carport

CARPORT 3064 x 6994 mm — S7753

AUTOCLAVE

5 412025 077533



4.33 m² | 13.89 m² | 21.43 m²

De carport omvat een gebogen paal - Le carport comprend un poteau arqué – Carport includes an arched post - Carport enthält eine gewölbte Post

CARPORT 4064 x 6994 mm — S7754

AUTOCLAVE

5 412025 077540



5.56 m² | 17.43 m² | 28.42 m²

CARPORT 4064 x 5064 mm — S7755

AUTOCLAVE

5 412025 077557



10.46 m² | 11.74 m² | 20.58 m²

CARPORT-GARAGE 5064 x 6994 mm

S7756

5 412025 077564



22.17 m² 24.53 m² 35.42 m²

CARPORT 5064 x 6994 mm

S7757

5 412025 077571



23.11 m² 24.53 m² 35.42 m²

CARPORT 6064 x 5064 mm

S7758

5 412025 077588



19.14 m² 20.10 m² 30.71 m²

Carport

CARPORT MODULAR

120 x 120 mm

S7761

5 412025 077618

S7762

5 412025 077625

S7761

7.89 m² | 9.35 m² | 15.52 m²

S7762

10.14 m² | 11.74 m² | 20.58 m²

Houten dak, niet waterdicht - Toiture en bois perméable - Wooden roof permeable - Holzdach durchlässig

1

S7761 3064 x 5064 mm



2

KIES UW EXTENSIES
CHOISISSEZ VOS EXTENSIONS
CHOOSE YOUR EXTENSIONS
WÄHLEN SIE IHRE ERWEITERUNGEN

S7765
5412025077656



3

Dak - Toît - Roof - Dach

S5216
5412025052165



metal

S5217
5412025052172



pvc

6 x / 3 x /



base | extension

Combinatie mogelijk - Combinaison possible - Combination possible
Kombination möglich

Toebehoren - Accessoires
Accessories - Zubehör

S5500
5412025055005



S5504
5412025055043

S5505
5412025055050

S5515
5412025055159

S7762 4064 x 5064 mm



1

2

KIES UW EXTENSIES
CHOISISSEZ VOS EXTENSIONS
CHOOSE YOUR EXTENSIONS
WÄHLEN SIE IHRE ERWEITERUNGEN

S7766
5412025077663



3

Dak - Toît - Roof - Dach

S5216
5412025052165



metal

S5217
5412025052172



pvc

8 x / 4 x /



base | extension

Combinatie mogelijk - Combinaison possible - Combination possible
Kombination möglich

Toebehoren - Accessoires
Accessories - Zubehör

S5500
5412025055005

S5504
5412025055043

S5515
5412025055159

S5505
5412025055050

S5519
5412025055197

CARPORT MODULAR

120 x 120 mm

S7763

5 412025 077632

S7764

5 412025 077649

S7763

14.62 m² | 16.52 m² | 25.64 m²

S7764

17.99 m² | 20.10 m² | 30.71 m²

1

S7763 5064 x 5064 mm



S7764 6064 x 5064 mm



1

2

KIES UW EXTENSIES
CHOISISSEZ VOS EXTENSIONS
CHOOSE YOUR EXTENSIONS
WÄHLEN SIE IHRE ERWEITERUNGEN

S7767
5412025077670



KIES UW EXTENSIES
CHOISISSEZ VOS EXTENSIONS
CHOOSE YOUR EXTENSIONS
WÄHLEN SIE IHRE ERWEITERUNGEN

S7768
5412025077687



2

3

Dak - Toît - Roof - Dach

S5216
5412025052165

metal

S5217
5412025052172

pvc

10 x / 5 x /



base | extension

Combinatie mogelijk - Combinaison possible - Combination possible
Kombination möglich

Toebehoren - Accessoires
Accessories - Zubehör

S5500
5412025055005

S5504
5412025055043

S5505
5412025055050

S5515
5412025055159

Dak - Toît - Roof - Dach

S5216
5412025052165

metal

S5217
5412025052172

pvc

12 x / 6 x /



base | extension

Combinatie mogelijk - Combinaison possible - Combination possible
Kombination möglich

Toebehoren - Accessoires
Accessories - Zubehör

S5500
5412025055005



S5504
5412025055043

S5515
5412025055159

S5505
5412025055050

S5519
5412025055197

3

CONFIGURATOR

PAVILION

MODULAR PAVILION

Uw kiosk in 3 stappen:

1. Kies de basis (afmetingen) van uw kiosk
2. Kies de gewenste wanden
3. Kies uw opties

Your gazebo in 3 steps:

1. Choose the base (dimensions) of your gazebo
2. Choose the desired walls
3. Choose your options

Votre kiosque en 3 étapes:

1. Choisissez la base (dimensions) de votre kiosque
2. Choisissez les parois souhaitées
3. Choisissez vos options

In 3 Schritten zu Ihrem Pavillon:

1. Wählen Sie Basisabmessungen Ihrer Holzkonstruktion
2. Wählen Sie die gewünschten Wände
3. Wählen Sie Ihr Zubehör

1



S7712 3472 x 3472 mm



S7715 4372 x 4372 mm



S7713 4492 x 3472 mm



S7714 6292 x 3472 mm

BASE
3472 x 3472 mm
4372 x 4372 mm
4492 x 3472 mm
6292 x 3472 mm

PALEN - POTEAUX - POSTS - PFOSTEN
Optimale stabiliteit dankzij gelijmd hout.
Stabilité renforcée grâce au bois contrecollé.
Anhanced stability thanks to glued timber.
Verbesserte Stabilität durch leimholz.

120 mm x 120 mm



2

S7770 - S7771 - S7772

S1063

S1064

WALLS
Profile wall
Lamellae wall
Adjustable lamellae wall

S1063

S1064

3

Shingles

S575

S579

S577

Fixations

S5505

S5500



S5504

S5515

S5519
5412025055197

Pavilion

MODULAR PAVILION

120 x 120 mm

S7712

5 412025 077120

S7715

5 412025 077151

S7712

7.29 m² | 8.64 m² | 12.05 m²

S7715

12.96 m² | 14.75 m² | 19.11 m²

Shingles niet inbegrepen. Kies de shingles en de gewenste kleur bij de opties. – Shingles non inclus. Choisissez les shingles et la couleur souhaitée dans les options. - Choose the shingles and desired color in the options - Wählen Sie Ihre Schindeln und die gewünsten Farbe in den Optionen

1 S7712 3472 x 3472 mm



1 S7715 4372 x 4372 mm



2 Wanden - Parois - Walls - Wände

S7771
5412025077717



Volle wand
Paroi pleine
Full wall
Vollwand

S1063
5412025010639

Vaste lamellen wand
Jalousie fixe
Fix lamellae wall
Fix Lamellenwand

S1064
5412025010646

Regelbare lamellen wand
Jalousie orientable
Adjustable lamellae wall
Verstellbarer Lamellenwand

2 Wanden - Parois - Walls - Wände

S7772
5412025077724



Volle wand
Paroi pleine
Full wall
Vollwand

S1063
5412025010639

Vaste lamellen wand
Jalousie fixe
Fix lamellae wall
Fix Lamellenwand

S1064
5412025010646

Regelbare lamellen wand
Jalousie orientable
Adjustable lamellae wall
Verstellbarer Lamellenwand

3 Dak - Toît - Roof - Dach

7 x **S575**
5412025005758

7 x **S579**
5412025005796

7 x **S577**
5412025005772

Fixaties - Fixations - Fixations - Befestigungen

4 x **S5505**
5412025055050

4 x **S5500**
5412025055005

4 x **S5504**
5412025055043

4 x **S5515**
5412025055159

S5519
5412025055197

3 Dak - Toît - Roof - Dach

9 x **S575**
5412025005758

9 x **S579**
5412025005796

9 x **S577**
5412025005772

Fixaties - Fixations - Fixations - Befestigungen

4 x **S5505**
5412025055050

4 x **S5500**
5412025055005

4 x **S5504**
5412025055043

4 x **S5515**
5412025055159

S5519
5412025055197

MODULAR PAVILION

120 x 120 mm

S7713

5 412025 077137

S7714

5 412025 077144

S7713

10.04 m² | 11.64 m² | 15.60 m²

S7714

14.90 m² | 16.93 m² | 21.85 m²

Shingles niet inbegrepen. Kies de shingles en de gewenste kleur bij de opties. – Shingles non inclus. Choisissez les shingles et la couleur souhaitée dans les options. - Choose the shingles and desired color in the options - Wählen Sie Ihre Schindeln und die gewünsten Farbe in den Optionen

1 S7713 4492 x 3472 mm



2

Wanden - Parois
Walls - Wände

S7770 5412025077700
S7771 5412025077717

Volle wand
Paroi pleine
Full wall
Vollwand

S1063 5412025010639

Vaste lamellen wand
Jalousie fixe
Fix lamellae wall
Fix Lamellenwand

S1064 5412025010646

Regelbare lamellen wand
Jalousie orientable
Adjustable lamellae wall
Verstellbarer Lamellenwand

3

Dak - Toît - Roof - Dach

8 x **S575** 5412025005758

8 x **S579** 5412025005796

8 x **S577** 5412025005772

Fixaties - Fixations - Fixations - Befestigungen

6 x **S5505** 5412025055050

6 x **S5500** 5412025055005

6 x **S5504** 5412025055043

6 x **S5515** 5412025055159

S5519 5412025055197

1 S7714 6292 x 3472 mm



2

Wanden - Parois
Walls - Wände

S7771 5412025077717



Volle wand
Paroi pleine
Full wall
Vollwand

S1063 5412025010639

Vaste lamellen wand
Jalousie fixe
Fix lamellae wall
Fix Lamellenwand

S1064 5412025010646

Regelbare lamellen wand
Jalousie orientable
Adjustable lamellae wall
Verstellbarer Lamellenwand

3

Dak - Toît - Roof - Dach

10 x **S575** 5412025005758

10 x **S579** 5412025005796

10 x **S577** 5412025005772

Fixaties - Fixations - Fixations - Befestigungen

6 x **S5505** 5412025055050

6 x **S5500** 5412025055005

6 x **S5504** 5412025055043

6 x **S5515** 5412025055159

S5519 5412025055197

Pavilion

PAVILION 3472 x 3472 mm

S7773

5 412025 077731



120 x 120 mm

7.29 m² | 8.64 m² | 12.05 m²

PAVILION 4372 x 4372 mm

S7774

5 412025 077748



120 x 120 mm

12.96 m² | 14.75 m² | 19.11 m²

RONSBURG 3000 x 2000 mm

S709

MOUNT & MATCH

5 412025 007097







EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 70 x 70 mm 70 x 70 mm	± 460 kg	3740 x 1230 x 345 mm	± 9.20 m²	75 kg/m²	
5.32 m²	6.00 m²	8.50 m²	1° 8.50 m²		

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S8756-1

Pavilion

REGENSBURG 3000 x 2000 mm

MOUNT & MATCH

S710

5 412025 007103





EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 70 x 70 mm 70 x 70 mm	± 460 kg	3740 x 1230 x 345 mm	± 9.20 m²	75 kg/m²	
5.32 m²	6.00 m²	8.90 m²	1° 8.50 m²		

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN (Zie – Voir – See – Siehe : P.20-21)

S8756-1

PAVILION

S7707 3148 x 2768 mm
S7708 4280 x 3164 mm

S7707

5 412025 077076

S7708

5 412025 077083

Houten dak, niet waterdicht - Toiture en bois perméable - Wooden roof permeable - Holzdach durchlässig



S7707



S7708



EIGENSCHAPPEN - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - EIGENSCHAFTEN

16 mm 90 x 90 mm	360 kg 530 kg	2200 x 1130 x 580 mm 2200 x 1130 x 600 mm	75 kg/m²	
6.68 m² 11.49 m²	8.08 m² 12.75 m²	14° 8.18 m²	25° 13.46 m²	



NL

Hout

Onze constructies zijn gemaakt van de naaldhoutsoort ‘vuren’, met uitzondering van de carports die uit ‘grenen’ geproduceerd zijn. Hout is een natuurproduct en dus logischerwijze milieuvriendelijk en ideaal om in harmonie met de rest van je tuin aan de slag te gaan. Mooi meegenomen is dat het makkelijk te bewerken is. Bovendien heeft naaldhout een grote isolatiewaarde. Solid selecteert nauwgezet zijn grondstoffen uit Noord- of Oost-Europese bossen, waar omwille van de lange koude winters het hout trager groeit. Hierdoor worden er fijnere jaarringen gevormd met als gevolg dat het hout enorm sterk en hard is. Mogelijk kan het hout gevingerlast zijn.

FR

Bois

Nos constructions sont fabriquées en bois d’épicéa, à l’exception des carports qui sont produits en pin. Matériau naturel, et donc respectueux de l’environnement, le bois est idéal pour travailler en harmonie avec le reste de votre jardin. Autre atout : il est facile à traiter. De plus, le bois de conifères présente de bonnes propriétés isolantes. Solid sélectionne avec soin ses matières premières issues des forêts d’Europe du Nord et d’Europe de l’Est, où, en raison des hivers longs et froids, le bois pousse plus lentement. De ce fait, les cernes annuels sont plus fins, ce qui rend le bois plus robuste et plus dur. Il est possible que le bois soit abouté.

EN

Wood

Our constructions are made of the ‘spruce’ softwood species, with the exception of carports which are produced from ‘pine’. Wood is a natural product and therefore logically eco-friendly and it blends in ideally with the rest of your garden. The fact that it is easy to treat is also a bonus. What’s more, softwood has a high thermal insulation value. Solid carefully selects its raw materials from North or East European forests, where the wood grows slower because of the long cold winters. This creates finer year rings with the result that the wood is extremely strong and hard. The wood can possibly be finger-jointed.

DE

Holz

Unsere Holzbauten sind aus der Nadelholzart „Fichte“ hergestellt mit Ausnahme der Carports, die aus „Kiefer“ hergestellt werden. Holz ist ein Naturprodukt und somit umweltfreundlich und fügt sich harmonisch in den übrigen Garten ein. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass es einfach zu bearbeiten ist. Darüber hinaus hat Nadelholz einen hohen Wärmedämmwert. Solid wählt seine Rohstoffe sorgfältig aus nord- oder osteuropäischen Wäldern aus, wo aufgrund der langen kalten Winter das Holz langsamer wächst. Hierdurch bilden sich schmale Jahresringe, was das Holz besonders stark und hart macht. Finger-joint möglich auf dem Holz.



VERANTWOORD BOSBEHEER
FOREST EXPLOITÉES DE MANIÈRE RESPONSABLE
SUSTAINABLY MANAGED FORESTS
VERANTWORTUNGSVOLLE WALDWIRTSCHAFT

EUROPEAN TIMBER REGULATION

NL Solid voldoet aan de regulatie (EU) No 995/2010 van het Europees parlement en de raad van 20 oktober 2010 welke de verplichtingen vaststelt van de spelers welke hout en houtproducten op de markt plaatsen.

FR Solid est conforme à la régulation (EU) No 995/2010 du parlement européen et du conseil du 20 octobre 2010 qui établit les obligations des acteurs qui commercialisent du bois ou des produits en bois sur le marché.

EN Solid conforms to the regulation (EU) No 995/2010 of the European parliament and of the council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber or timber products on the market.

DE Solid folgt der Verordnung (EU) Nr. 995/201 des Europäischen Parlament und des Rates vom 20. Oktober 2010 über die Verpflichtungen von Marktteilnehmern , die Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen.

FSC® & PEFC LABEL

FSC
www.fsc.org
FSC® C009853
The mark of responsible forestry

PEFC
PEFC/07-32-57
Promoting sustainable forest management
www.pefc.org

NL Solid denkt aan het milieu en gebruikt voor zijn producten hout afkomstig uit verantwoord beheerde bossen.

Voor verdere vragen betreffende onze producten en hun FSC en PEFC Labels contacteer ons via www.solid.eu.

FR Solid pense à l'environnement et utilise pour ses produits du bois provenant de forets exploitées de manière responsable.

Pour toutes questions concernant notre produits et leurs étiquettes FSC et PEFC, contactez nous sur www.solid.eu.

EN Solid thinks about the environment and uses for his timber products wood from responsibly managed forests.

For further questions about our products and their FSC and PEFC labels, please contact us via www.solid.eu.

DE Solid denkt über die Umwelt und nutzt für seine Produkte Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern.

Für weitere Fragen zu unseren Produkten und ihren FSC- und PEFC-Etiketten kontaktieren Sie uns unter www.solid.eu.



HOUT LEEFT - LE BOIS VIT - WOOD IS LIVING - HOLZ LEBT



Houtknopen - Les noeuds - Knots - Astknoten

NL U zal knopen terugvinden in alle houtsoorten, het is een natuurlijk aspect van het hout die de stevigheid en duurzaamheid van het hout niet beïnvloedt.

FR Vous trouverez des nœuds dans toute essence de bois, c'est un aspect naturel du bois qui ne remet pas en cause la solidité du produit ou durabilité.

EN You'll find knots in any type of wood, it's a natural characteristic of wood that doesn't affect the strength and durability of the product.

DE Astknoten finden Sie in jeder Art von Holz, es handelt sich um ein natürliches Aussehen, das keinen Einfluss auf die Festigkeit und Haltbarkeit des Produktes hat.

Hars - La résine - Resin - Harz

NL Hars kan de neiging hebben om naar de oppervlakte te komen, dit kan makkelijk worden verwijderd door te schrapen met het correcte werktuig of oplosmiddel.

FR La résine peut avoir tendance à remonter à la surface, elle peut être retirée facilement par raclage à l'aide d'un outil ou d'un solvant approprié.

EN The resin can have a tendency to rise to the surface, it can be removed by scrapping with the appropriate tool or solvent.

DE Harz kann an die Holzoberfläche gelangen, es kann durch Abschaben mit einem geeigneten Werkzeug oder Lösungsmittel entfernt werden.

Kleurverschil - Différences de teinte - Color differences - Unterschiedliche Farbtöne

NL Kleurverschillen kunnen ontstaan door de houtafkomst of behandeling en zijn normaal. Dit verschil zal met de tijd verdwijnen onder invloed van zonlicht.

FR Les différences de couleurs peuvent apparaître suivant l'origine du bois ou le traitement et sont normales. La différence de teinte s'estompera avec le temps sous l'effet de la lumière du soleil.

EN Color differences can appear due to the origin of the wood or the treatment and are normal. The color difference will fade over time under the effect of sunlight.

DE Farbunterschiede Farbtöne können abhängig von der Herkunft des Holzes oder dessen Behandlung auftreten, das ist normal. Der Farbunterschied verblasst mit der Zeit unter dem Einfluß von Sonnenlicht.

Spleten - Fissures - Cracks - Risse

NL Afhangend van de houtdensiteit zal het hout op constante basis krimpen en vergroten. Dit kan het ontstaan van spleten veroorzaken. Dit fenomeen stelt de eigenschappen van het hout echter niet ter discussie.

FR En fonction des différences de densité, le bois ne se contracte et ne se dilate pas de façon régulière. Cela peut entrainer la formation de fissures. Ce phénomène ne remet cependant pas en cause les propriétés du bois.

EN Based on differences in density, the wood shrinks and expands steadily. This may cause cracking. This phenomenon doesn't affect the properties of the wood.

DE Risse basierend auf Unterschiede in der Dichte schrumpft und weitet sich das Holz ständig. Dies kann zu Rissen führen, was die Eigenschaften des Holzes jedoch nicht beeinträchtigt.

Schimmel - Les moisissures - Mold - Schimmel

NL Schimmel kan zich plaatsen op de oppervlakte van het hout, deze hebben echter geen effect op de sterkte van het hout en kunnen met water verwijderd worden.

FR Des champignons ou dépôts bleuâtres peuvent se former à la surface du bois, ceux-ci n'ont aucun effet sur la résistance du bois et peuvent s'éliminer à l'eau et par simple brossage.

EN Fungi or bluish deposits can appear on the surface of the wood, they have no impact on the strength of the wood and can be removed with water and by brushing.

DE Schimmel kann sich auf der Oberfläche des Holzes bilden. Dies hat keine Wirkung auf die Festigkeit des Holzes und kann mit Wasser und Ausbürsten entfernt werden.

Zoutvorming van hout - Salification du bois - Wood salification - Salzbildung von Holz

NL Groene vlekken onstaan soms op het hout, deze zijn gevormd door de impregnatiezouten die het hout beschermen tegen insecten en schimmels. Ze hebben geen effect op de duurzaamheid van het hout.

FR Des taches verdâtres apparaissent parfois sur le bois, celles-ci sont dues aux sels d'imprégnation que contient le bois pour protéger celui-ci des insectes et des champignons. Elles n'ont aucun effet sur la durabilité du bois.

EN Greenish stains sometimes appear on the wood, they are due to impregnations salts contained in the timber to protect it from insects and fungi. They have no effect on the durability of wood.

DE Grünliche Ausblühungen erscheinen manchmal auf der Holzoberfläche, diese kommen von im Holz enthaltenen Imprägniersalzen, welche es gegen Insekten und Pilze schützen. Sie haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes.



Gevingerlast hout is een garantie voor kwaliteit - Le bois abouté est un gage de qualité - Finger-jointed wood is a guarantee of quality - Keilgezinktes Holz ist ein Garan für Qualität

NL Het verlijmen van het hout is een technische handeling die het mogelijk maakt om eventuele 'gebreken' en breekpunten van het massief hout te verwijderen. Ons systeem analyseert en scant de binnenkant van het hout om zwakke punten zoals grote noesten, sapzakken, enz. op te sporen en te verwijderen.

FR Le collage du bois est une opération technique qui permet de supprimer les éventuels "défauts" et points de rupture du bois massif. Notre système analyse et scanne l'interieur du bois pour détecter et éliminer les points faibles tels que les gros nœuds, les poches de sève, etc.

EN Gluing the wood is a technical operation that makes it possible to remove any 'defects' and breaking points from the solid wood. Our system analyzes and scans the inside of the wood to detect and remove weak points such as large knots, sap pockets, etc.

DE Das Verleimen des Holzes ist ein technischer Vorgang, der es ermöglicht, alle „Fehler" und Bruchstellen aus dem Massivholz zu entfernen. Unser system analysiert und scannt das Innere des Holzes, um Schwachstellen wie große Äste, Harztaschen usw. zu erkennen und zu entfernen.

CONFIGURATOR

CARPORT & PAVILION

WWW.SOLID.EU

Ontdek ons volledig assortiment op onze website
Retrouvez notre gamme complète sur notre site internet
Find our complete collection on our website
Unser komplettes Angebot finden Sie auf unserer Website

V.U. - E.R. - R.E. - V.H. : SOLID BV/SPRL - INDUSTRIEPARK 8 - 8587 SPIERE - BELGIUM © 2021

SOLID®
creating outdoor comfort

SOLID bv Industriepark 8, 8587 Spiere, Belgium - info@solid.eu - www.solid.eu

Al onze producten worden ongeschilderd geleverd, tenzij expliciet vermeld. De afgebeelde opties en accessoires zijn niet bij het product inbegrepen. Alle maten kunnen iets afwijken. De modellen kunnen ten allen tijde gewijzigd worden. De foto's en tekeningen zijn niet contractueel bindend. Geen enkele vermelding in deze catalogus kan leiden tot rechtsaansprakelijkheid. Onze tuinhuizen zijn ontworpen en geproduceerd voor opslag, elk ander gebruik is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. - Tous nos produits sont livrés non peints, sauf mention explicite. Les options et accessoires ne sont présents qu'à titre d'illustration. Les dimensions des articles sont données à titre indicatif. Les modèles peuvent être modifiés à tout instant sans préavis. Les photos et dessins ne sont pas contractuels. Aucune action juridique ne peut être intentée sur la base de ce catalogue. Nos abris sont conçus et fabriqués pour une utilisation de stockage, tout autre usage est sous la responsabilité de l'utilisateur. - All our products are delivered not painted, unless explicitly stated. The options and accessories shown are not included in the product. Dimensions are given for information only. Models can be modified at any time without notification. Pictures and drawings are not contractual. Nothing in this edition can lead to legal procedure. Our garden sheds are designed and produced for storage, any other use is the responsibility of the user. - Alle Produkte werden ungestrichen geliefert, sofern nicht anders angegeben. Die gezeigten Dekorationen und Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten. Alle genannten Masse sind ca. Angaben. Technische Änderungen sind jederzeit möglich. Abweichungen zu den gezeigten Bilder und Zeichnungen sind möglich. Für die genannten Angaben und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Unsere Gartenhäuser sind für die Lagerung konzipiert und hergestellt, jede andere Verwendung liegt in der Verantwortung des Benutzers.